

महाराष्ट्रातील आवृत्तबीज वनस्पती प्रजातींची यादी

अनु. (१)	प्रजातीचे लॅटीन नाव (२)	स्थानिक नाव (३)	उपयोग (४)	उपलब्धी (५)
-------------	----------------------------	--------------------	--------------	----------------

**Family—Ranunculaceae**

१	<i>Clematis flamula</i> L.	..	..	बागेत
२	<i>C. gouriana</i> Roxb. <i>ex Dc.</i>	मोरवेल शेंडवेल	वेदना शामक औषध.	पश्चिम घाट नाशिक, राधानगरी
३	<i>C. hedysarifolia</i> Dc.	बेंद्रीची वेल,	..	पश्चिम घाट, कोकण
४	<i>C. hegnei</i> M. A. Rao	मोरवेल	वेदना शामक औषध.	सर्वसामान्य
५	<i>C. recta</i> L.	..	..	बागेत
६	<i>C. smilacifolia</i> Wall.	..	..	पश्चिम घाट, कोकण, विदर्भ.
७	<i>C. wightiana</i> Wall.	..	..	महाबळेश्वर, हरिश्चंद्रगड
८	<i>Delphinium ajacis</i> L.	Larkspur	शोभेसाठी	बागेत
९	<i>D. dasycaulon</i> Fres [= <i>D. malabaricum</i> (Huteh) Munz, incl. var. <i>ghatica</i> Billore]	..	सूज कमी करणारे औषध.	पश्चिम घाट, ठाणे, जुन्नर
१०	<i>D. elatum</i> L.	..	शोभेसाठी	बागेत
११	<i>Naravelia zeylanica</i> (L.) Dc. var. <i>roxburghii</i> Dc.	नरवेल	खोडाचा दोरासारखा उपयोग	आंबोली, सावंतवाडी
१२	<i>Thalictrum dalzellii</i> Hook f. (= <i>T. obovatum</i> Blatter)	..	..	पश्चिम घाट, कोकण

**Family—Dilleniaceae**

१३	<i>Delima sarmentosa</i> L. (= <i>Tetracera sarmentosa</i> Vahl.)	..	शोभेसाठी	बागेत
----	---	----	----------	-------

महाराष्ट्राची वनसंपदा

(१)	(२)	(३)	(४)	(५)
१४	<i>Dellenia aurea</i> sm. (= <i>D. pulcherrima</i> kurz. <i>D. speciosa</i> Griff., <i>D. ornata</i> Wall.)	..	..	चंद्रपूर
१५	<i>D. indica</i> L. (= <i>D. speciosa</i> Thub.)	मोठा	फळे खोकल्यावरील औषधात करमळ वापरतात, लोगचे करतात	कोकण, मेळघाट बागेत
१६	<i>D. pentagyna</i> Roxb. (= <i>D. floribunda</i> Hook.f. and Thoms.)	करमळ सुआ, कल्ला करनबिडी	वरील प्रमाणे	कोकण, पश्चिम घाट, मेळघाट, खानदेश
१७	<i>D. suffruticosa</i> (Griff.) Hook.f. & Thoms.	..	शोभेसाठी	बागेत
<b>Family—Magnoliaceae</b>				
१८	<i>Magnolia grandiflora</i> L.	कवठी चाफा	शोभेसाठी	बागेत
१९	<i>M. pumila</i> Andrews	कवठी चाफा	शोभेसाठी	बागेत
२०	<i>Michelia champaca</i> L.	चंपा, सोनचाफा	सुवासिक फुले, विषम ज्वरावरील औषध	बागेत
२१	<i>Talauma mutabilis</i> Bl.	कवठी चाफा	शोभेसाठी	बागेत
<b>Family—Annonaceae</b>				
२२	<i>Annona muricata</i> L.	मामफळ	फळे खातात.	बागेत
२३	<i>A. reticulata</i> L.	रामफळ	फळे खातात,	बागेत, शेतात
२४	<i>A. squamosa</i> L.	सीताफळ	फळे खातात व आंवेवरील औषधात वापरतात.	बागेत, गावाचे आसपास, सर्वसामान्य.
२५	<i>Artabotrys hexapetalus</i> (L. f) Bhandari (= <i>A.</i> <i>odoratissimus</i> R. Br.)	हिरवा चाफा मदन मस्त	सुगंधी फुले,	बागेत

महाराष्ट्रातील वनस्पतीशास्त्र आणि वनसंपदा

(१)	(२)	(३)	(४)	(५)
२६	<i>Cananga odorata</i> (Lamk.) Hook. f. & Thoms.	..	सुगंधी फुले	बागेत
२७	<i>Desmos chinensis</i> Lour. (= <i>Unona dunallii</i> Hook. f. & Thoms; <i>U. lawii</i> Hook. f. & Thoms.)	..	..	पश्चिम घाट, कोकण
२८	<i>Meiogyne pannosa</i> (Dalz.) Sincl (= <i>Unona</i> <i>pannosa</i> Dalz.)	..	..	आंबोली, आंबा, दुर्मिळ
२९	<i>Milium tomentosa</i> (Roxb.) sincl. (= <i>Saccopetalum tomentosum</i> Hook. f. & Thoms)	हुम्ब, थोस्का	साल औषधात वापरतात.	महाराष्ट्रात सर्वत्र
३०	<i>M. velutina</i> (Dunal.) Hook. f. & Thoms	कारळी	..	मेळघाट
३१	<i>Polyalthia cerasoides</i> (Roxb.) Bedd. (= <i>Gutteria</i> <i>cerasoides</i> Wt. and Arn.)	हुम	..	पश्चिम घाट, कोकण
३२	<i>P. fragrans</i> (Dalz.) Benth. & Hook. f. ex Hook. f.	..	..	पश्चिम घाट, कोकण
३३	<i>P. longifolia</i> (Sonn.) Thw. var. <i>longifolia</i> var. <i>pendula</i>	अशोक, आसुपाला ..	ज्वरावरील औषध शोभेसाठी	सर्वत्र लागवड करतात बागेत
३४	<i>Sageraea laurina</i> Dalz. (= <i>S. laurifolia</i> Folia (Graham) Blatt; <i>Bocagea</i> <i>dalzellii</i> Hook. f.)	सागेरी		पश्चिम घाट, कोकण
३५	<i>Uvaria zeylanica</i> L. (= <i>U. hookeri</i> King. <i>U. narum</i> Bl. var. <i>macrophylla</i> Hook. f.)	..		आंबोली, कोकण

Family—Menispermaceae

३६	<i>Anamitra cocculus</i> L. Wt. & Arn. (= <i>A.</i> <i>paniculata</i> Colebr.)	काकफळ काकमारी, वाटोळी	क्षयरोगावरील कोकण, तिलारी औषध.
----	--	-----------------------------	--------------------------------------

महाराष्ट्राची वनसंपदा

(१)	(२)	(३)	(४)	(५)
३७	<i>Cissampelos pareira</i> L. var. <i>pareira</i>	पहाड वेल	मूत्रेंद्रियाच्या रोगावरील औषध.	कोकण, पश्चिम घाट औषध.
	var. <i>hirsuta</i> (Ham. ex Dc.) Forman	पहाड वेल	”	मराठवाडा, खानदेश, विदर्भ.
३८	<i>Cocculus hirsutus</i> (L.) Diels (= <i>C. villosus</i> DC.)	वासन वेल, जल जम्नी.	आम वाता- वरील औषधात पंचांग वापरतात.	सर्वत्र
३९	<i>C. pendulus</i> (Forst.) Diels (= <i>C. laeba</i> Dc.)	..	..	नाशिक, नगर
४०	<i>Cyclea fissicalyx</i> Dunn. (= <i>C. Peltata</i> Hook. f. & Thoms.)	..	..	पश्चिम घाट, आंबोली
४१	<i>C. peltata</i> (Lamk.) Hook. f. & Thoms. (= <i>C. burmannii</i> Hook. f. & Thoms.)	पाकर, पाडावळ	पोट दुखीवरील औषध.	पश्चिम घाट, पुणे कोकण
४२	<i>Diploclisia glaucescens</i> (Bl.) Diels (= <i>Cocculus</i> <i>macrocarpus</i> Wt. & Arn.)	वतन वेल, रामरिक	..	पश्चिम घाट, आंबोली, कोकण, भीमाशंकर
४३	<i>Taliacora acuminata</i> (Lamk.) Miers. (= <i>T.</i> <i>racemosa</i> colebt.)	..	सर्पदंशा वरील औषध.	पुणे, कोकण
४४	<i>Tinospora glabra</i> (Burm. f.) Merr. [= <i>T. cordifolia</i> (Willd.) Miers.]	गुळवेल अमृतवेल	अनेक रोगांवरील औषध.	सर्वत्र
४५	<i>T. sinensis</i> (Lour.) Merr. [= <i>T. malabarica</i> (Lamk.) Miers.]	गुळ वेल	”	पश्चिम घाट, कोकण, कोल्हापूर.
४६	<i>Stephania hernandifolia</i> (Willd.) Walp.	पहाड वेल, पाठा.	पोट दुखीवरील औषध.	पश्चिम घाट, पश्चिम महाराष्ट्र, कोकण.
४७	<i>S. japonica</i> (Thunb.) Miers.	..	..	पश्चिम घाट, कोकण, विदर्भ.

महाराष्ट्रातील वनस्पतीशास्त्र आणि वनसंपदा

(१)	(२)	(३)	(४)	(५)
<b>Family—Nymphaeaceae</b>				
४८	<i>Nymphaea nauchali</i> Burm.f. (= <i>N. stellata</i> Willd.) var. <i>nauchali</i> var. <i>cyanea</i>	कमळ	कंद भाजून खातात.	सर्वत्र, सामान्य
४९	<i>N. pubescens</i> Willd. (= <i>N. lotus</i> L. var. <i>pubescens</i> Hook. f. & Thoms.)	नील कमळ कमळ	. . कंद भाजून खातात.	सर्वत्र, सामान्य सर्वत्र, सामान्य
५०	<i>N. rubra</i> Roxb. ex Salisb. (= <i>N. lotus</i> Hook. f. & Thoms.)	लाल कमळ	शोभेसाठी	सर्वत्र, सामान्य
<b>Family—Nelumbonaceae</b>				
५१	<i>Nelumbo nucifera</i> Gaertn. (= <i>Neulmbium</i> <i>speciosum</i> Willd.)	पद्म, कमळ अरविंद	सर्व भाग उपयोगी, औषध, अन्न.	कोकण, कोल्हापूर, हिंगोली चंद्रपूर, विदर्भ
<b>Family—Papaveraceae</b>				
५२	<i>Argemone mexicana</i> L.	पिवळा धोत्रा. सत्यनाशी	त्वचा रोगावरील औषध तण.	सर्वत्र, सामान्य
५३	<i>A. ochroleuca</i> Sweet.	. .	तण	मेळघाट
५४	<i>Papaver rhoeas</i> L.	Corn poppy	शोभेसाठी	पुरंदर, नागपूर, बागेत
५५	<i>P. somniferum</i> L.	अफू, opium poppy	अनेक रोगांवरील औषध, मादक द्रव्य.	लागवड-पुणे, महाबळेश्वर
<b>Family—Fumariaceae</b>				
५६	<i>Fumaria indica</i> (Houssk.). Pungsley (= <i>F. parviflora</i> Cooke, <i>F. vailantii</i> Lousel)	पित्त पापडा	कुपचना वरील औषध.	शिरूर, खानदेश, नांदेड उस्मानाबाद, परभणी.
<b>Family—Brassicaceae (= Cruciferae)</b>				
५७	<i>Brassica juncea</i> (L.) Czern. et Coss.	राई, मोहरी	सुजेवरील औषध, स्वयंपाकात.	सर्वत्र लागवड

महाराष्ट्राची वनसंपदा

(१)	(२)	(३)	(४)	(५)
५८	<i>B. napus</i> L.	पिवळी राई	सुजेवरील औषध.	लागवड, खंडाळा, विदर्भ
५९	<i>B. nigra</i> (L.) Koch.	काळी राई काळी मोहरी	सुजेवरील औषध, तण स्वयंपाक	सर्वत्र, सामान्य
६०	<i>B. oleracea</i> L. Var. <i>botrytis</i> L. Var. <i>capitata</i> L.  Var. <i>gongylodes</i> L. Var. <i>oleracea</i>	cauliflower फुलकोबी Cabbage पानकोबी नोलकोल . .	भाजी  भाजी  भाजी . .	सर्वत्र लागवड  सर्वत्र लागवड  सर्वत्र लागवड कोकण, पश्चिम घाट
६१	<b>B. rapa</b> L. Var. <i>campestris</i> (L.) Clapham Var. <i>rapa</i>	Swedish turnip  शलगम Turnip	भाजी  भाजी	मुंबई, लागवड  मुंबई, लागवड
६२	<i>Capsella bursapastoris</i> (L.) Medik.	. .	तण	महाबळेश्वर
६३	<i>Cardamine scutata</i> Thunb. (= <i>C. subumbellata</i> Hook. f. & T. And.)	. .	तण	महाराष्ट्रात सर्वत्र
६४	<i>Cheiranthus cheiri</i> L.	Wall flower.	शोभेसाठी	बागेत
६५	<i>Cochlearia cochlearioides</i> (Roth.) Sant. et Merch. (= <i>C. flava</i> Buch. Ham. ex Hook.)	. .	तण	विदर्भ, मराठवाडा
६६	<i>Coronopus didymus</i> (L.) Sm. (= <i>Senebiera</i> <i>pinnatifida</i> DC.)	. .	तण	पश्चिम महाराष्ट्र, मेळघाट, मराठवाडा
६७	<i>Eruca sativa</i> Garsault	सफेद सरसू	तण	मराठवाडा
६८	<i>Farsetia jacquemontii</i> Hook f. Thoms.	. .	. .	मुंबई
६९	<i>Iberis amara</i> L.	Candy tuft	शोभेसाठी	बागेत
७०	<i>Lepidium sativum</i> L.	आळीव	धान्य	सर्वत्र लागवड
७१	<i>L. virginicum</i> L.	. .	तण	औरंगाबाद

महाराष्ट्रातील वनस्पतीशास्त्र आणि वनसंपदा

(१)	(२)	(३)	(४)	(५)
७२	<i>Raphanus sativus</i> L. Var. <i>caudatus</i> L. T. Anders var. <i>Sativus</i>	मोगरी मुळा	भाजी भाजी	महाबळेश्वर येथे लागवड सर्वत्र लागवड
७३	<i>Rorippa indica</i> L. Hiern. (= <i>Nasturtium indicum</i> (L.) DC.]	. .	तण	सर्वत्र
७४	<i>R. nasturtium aquaticum</i> (L.) Hayek.	Water cress	सॅलड	महाबळेश्वर येथे लागवड
७५	<i>Schowia purpurea</i> (Forsk.) schow. [= <i>Thlaspi arabica</i> Vahl.]	. .	तण हे तण खाल्ल्यामुळे जनावरांना कावीळ होते.	फलटण, इंदापूर, दौंड, यवत, पाटस, केडगाव, भिगवण, आवाशी.
७६	<i>Sinapis alba</i> L.	पांढरी राई	तेलबिया	लागवड
७७	<i>Sisymbrium irio</i> L.	. .	तण	मुंबई
७८	<i>S. brassicaeformis</i> Mey.	. .	तण	खंडाळा
<b>Family—Capparidaceae (Capparaceae)</b>				
७९	<i>Cadaba fruticosa</i> (L.) Druce (= <i>C. indica</i> Lamk <i>C. farinosa</i> Forsk.)	हबब, काळी टाकळी	गर्भाशय शूलावरील औषध.	कोरड्या प्रदेशात सर्वत्र
८०	<i>C. linearifolia</i> (Grah.) Almeida (= <i>Neiburia linearifolia</i> Grah.)	. .	तण	दडगांव, ठाणे, शिरपूर
८१	<i>Capparis brevispina</i> DC.	वाघाटी	फळाची भाजी करतात.	महाबळेश्वर, मराठवाडा
८२	<i>C. cleghornii</i> Dunn. ex Gamble (= <i>C. roxburghii</i> Grah.)	वागाटी	. .	कोकण
८३	<i>C. decidua</i> (Forsk.) Edgew. (= <i>C. aphylla</i> Roth).	करील, नापाती, नेपाती	फळाचे लोगचे, आवेवरील औषध	ओसाड भागात सर्वत्र

महाराष्ट्राची वनसंपदा

(१)	(२)	(३)	(४)	(५)
८४	<i>C. grandis</i> L. f.	पाचुंदा, कौटेल, पाचारण	चारा	कोरड्या भागात सर्वत्र
८५	<i>C. moonii</i> Wt.	वागाटी	रक्त दाबावरील औषध.	पश्चिम घाट, कोकण
८६	<i>C. murrayana</i> Grah. (= <i>C. spinosa</i> auct. non L.)	कबर, कलवारी	..	पश्चिम घाट, कोकण
८७	<i>C. rheedii</i> DC. (= <i>C. heyneana</i> Wall. ex Wt.)	चेरूका	..	कोकण, चोरला घाट
८८	<i>C. rotundifolia</i> Rottl. var. <i>rotundifolia</i> var. <i>longispina</i> (Hook. f. & Thoms) Almeida (= <i>C. longispina</i> Hook f. & Thoms.)	कोलिस्ता ..	.. ..	माथेरान, नांदूर, मधमेश्वर, तुंगारेश्वर, आंबोली, मालवण, देवगड. पश्चिम घाट.
८९	<i>C. sepiaria</i> L.	कंधार	त्वचा रोगावरील औषध.	सर्वत्र
९०	<i>C. spinosa</i> L.	कबर, कलवारी	..	रायगड, मेळघाट
९१	<i>C. stylosa</i> DC. (= <i>C. divericata</i> auct non Lamk.)	..	..	पुणे, ठाणे, मराठवाडा, सोलापूर.
९२	<i>C. tenera</i> Dalz.	..	..	पश्चिम घाट, कोकण
९३	<i>C. zeylanica</i> L. (= <i>C. horrida</i> L. f.)	वागाटी, तराटी गोविंद फळ	भाजी, गळवांवरील औषध	सर्वत्र
९४	<i>Crateva tapia</i> L. subsp. <i>odora</i> (Jacobs.) Almeida [= <i>C. adansonii</i> DC. subsp. <i>odora</i> (Buch Ham.) Jacobs] [= <i>C. religiosa</i> var. <i>nurvala</i> Hook. f. <i>C. nurvala</i> Ham] Subsp. <i>tapia</i> (= <i>C. religiosa</i> Roxb.)	वरूण वायवर्णा	मुत्रेंद्रियाच्या रोगावरील औषध.	सर्वत्र



महाराष्ट्रातील वनस्पतीशास्त्र आणि वनसंपदा

(१)	(२)	(३)	(४)	(५)
९५	<i>Maerua oblongifolia</i> (Forsk.) a Rich. [= <i>M. arenaria</i> (DC.) Hook. f. & Thoms.]	..	..	सर्वत्र
<b>Family—Cleomaceae</b>				
९६	<i>Cleome angustifolia</i> Forsk. (= <i>C. tenella</i> L. f.)	..	..	कोकण
९७	<i>C. aspera</i> Koen ex DC.	..	..	विदर्भ
९८	<i>C. asperrima</i> Blatt.	..	..	धुळे
९९	<i>C. chelidonii</i> L. f.	..	..	सर्वत्र पाणथळ जागेत
१००	<i>C. gynandra</i> L. [= <i>Gynandropsis</i> <i>pentaphylla</i> (L.) DC]	पांढरी तिळवण	उत्तेजक औषध	सर्वत्र
१०१	<i>C. monophylla</i> L.	..	..	पुणे, सावंतवाडी, मराठवाडा, विदर्भ.
१०२	<i>C. rutidosperma</i> DC.	..	..	मुंबई, कोकण
१०३	<i>C. scaposa</i> DC.	..	..	मराठवाड्याशिवाय सर्वत्र
१०४	<i>speciosa</i> H. B & K	..	शोभेसाठी	बागेत
१०५	<i>C. viscosa</i> L.	पिवळी तिळवण	कान दुखीवरील औषध	सर्वत्र
<b>Family—Resedaceae</b>				
१०६	<i>Reseda odorata</i> L.	..	वैज्ञानिक कुतुहल	बागेत
<b>Family—Violaceae</b>				
१०७	<i>Hybanthus enneas-</i> <i>permus</i> (L.) Muell. [= <i>Ionidium heterop-</i> <i>hyllum</i> Vent. I, <i>Suffru-</i> <i>uticosum</i> (L.) Ging ex DC.]	पुरुषरत्न, रतन पुरुष	परमा, खोकल्यावर औषध	सावंतवाडी, कर्जत, मुंबई खानदेश, नांदेड, विदर्भ
१०८	<i>Rinorea bengalensis</i> (Wall.) O. Ktze. (= <i>Alsodeia</i> <i>bengalensis</i> Wall.)	..	..	बागेत
१०९	<i>Viola odorata</i> L.	..	रक्तस्त्रावा- वरील औषध	पश्चिम घाट

महाराष्ट्राची वनसंपदा

(१)	(२)	(३)	(४)	(५)
११०	<i>V. tricolor</i> L.	Field pansy	शोभेसाठी	बागेत
<b>Family—Bixaceae</b>				
१११	<i>Bixa orellana</i> L.	शेंदरी, केसरी	बियांपासून रंग करतात	बागेत
<b>Family—Cochlospermaceae</b>				
११२	<i>Cochlospermum religiosum</i> (L.) Alston (= <i>C. gossypifolium</i> DC.)	गणेर, गलगल चाओर	धुपणीवरील औषध	पानझडी वृक्षांच्या जंगलात सर्वत्र
<b>Family—Flacourtiaceae</b>				
११३	<i>Casearia elliptica</i> Willd. (= <i>C. tomentosa</i> Roxb.)	चिल्ला, चारी भेरी	..	सर्वत्र
११४	<i>C. esculenta</i> Dalz.	बोखाडा, पांढरी कराई	यकृताच्या रोगावरील औषध	कोकण, पश्चिम घाट, विदर्भ
११५	<i>C. ovata</i> (Lamk.) Willd. (= <i>C. esculenta</i> Roxb.)	मोडी कुलकुल्ला	..	कोकण, खानदेश
११६	<i>C. rubescens</i> Dalz.	..	..	आंबोली, कणकवली, कुडाळ, रामघाट
११७	<i>Flacourtia indica</i> (Burm. f.) Merr. (= <i>F. ramontchi</i> L.) Herit; <i>F. sapida</i> Roxb., भेकळ	तांबट, पाकर भेकळ	पित्त प्रकोपावरील औषध	पानझडी वृक्षांच्या जंगलात सर्वत्र
११८	<i>F. jangomas</i> (Lour.) Raeush. (= <i>F. cataphracta</i> Roxb. ex Willd.)	जंगम	..	कोकण
११९	<i>F. montana</i> Grah.	चापर	फळे खातात	पश्चिम घाट, कोकण
१२०	<i>F. sepiaria</i> Roxb.	..	..	कोकण, पश्चिम घाट
१२१	<i>Homalium ceylanicum</i> (Gard.) Benth.	..	..	दक्षिण कोकण, आंबोली, रामघाट
१२२	<i>Hydnocarpus kurzii</i> (King) Warb.	..	..	महाराष्ट्र

महाराष्ट्रातील वनस्पतीशास्त्र आणि वनसंपदा

(१)	(२)	(३)	(४)	(५)
१२३	<i>H. pentandrus</i> (Buch. Ham.) Oken. (= <i>H. wightiana</i> Bl.)	कडू, कवठ	कुष्ठ रोगावरील औषध	सावंतवाडी, रत्नागिरी कणकवली, कुडाळ, दापोली
१२४	<i>Scolopia crenata</i> (Wt. & Arn.) Clos.	..	..	दक्षिण कोकण
<b>Family—Pittosporaceae</b>				
१२५	<i>Pittosporum dasycaulon</i> Miq.	गपसिंदी, इकळी	..	पश्चिम घाटात, दुर्मिळ
१२६	<i>P. floribundum</i> Wt. & Arn.	येकांडी, पिसारा	श्वासनलिका शोथावरील औषध	खंडाळा, आंबोली, पांचगणी
<b>Family—Polygalaceae</b>				
१२७	<i>Polygala arillata</i> Ham	..	..	कोकण
१२८	<i>P. arvensis</i> Willd (= <i>P. chinensis</i> auct. non L.)	फुटाणी	भोवळ कमी करणारे औषध	कर्नाळा, गोरेगाव, मराठवाडा, विदर्भ, खानदेश
१२९	<i>P. bulbothrix</i> Dunn.	..	..	..
१३०	<i>P. chinensis</i> L.	फुटाणी	..	सर्वत्र
१३१	<i>P. elongata</i> Klein ex Willd.	..	..	कोकण, सोलापूर, माहूर, विदर्भ.
१३२	<i>P. erioptera</i> DC. var. <i>erioptera</i> var. <i>vahliana</i> (DC.) chod	.. ..	.. ..	सर्वत्र सर्वत्र
१३३	<i>P. irregularis</i> Boiss	..	..	महाराष्ट्र
१३४	<i>P. persicariaefolia</i> DC.	..	..	पश्चिम घाट, मराठवाडा
१३५	<i>P. triflora</i> L.	..	..	महाराष्ट्र
१३६	<i>Salomonina ciliata</i> (L.) DC. (= <i>S. oblongifolia</i> DC.)	..	..	सावंतवाडी, आंबोली, मालवण, विदर्भ
<b>Family—Caryophyllaceae</b>				
१३७	<i>Cerastium glomeratum</i> Thuill. (= <i>C. vulgatum</i> var. <i>glomeratum</i> Edgew. et Hook. f.)	..	..	पुरंदर

महाराष्ट्राची वनसंपदा

(१)	(२)	(३)	(४)	(५)
१३८	<i>Dianthus caryophyllus</i> L.	Carnation	शोभेसाठी	बागेत
१३९	<i>D. chinensis</i> L.	China pink	शोभेसाठी	बागेत
१४०	<i>D. plumarius</i> L.	..	शोभेसाठी	बागेत
१४१	<i>Gypsophila paniculata</i> L.	..	शोभेसाठी	बागेत
१४२	<i>Polycarpaea aurea</i> Wt. & Arn.	..	..	कोकण
१४३	<i>P. corymbosa</i> (L.) Lamk.	..	..	कोरड्या हवेत सर्वत्र
१४४	<i>Polycarpon prostratum</i> (Forsk.) Asch. et. Schweinf. (= <i>P. loeflingiae</i> Benth. & Hook. f.)	..	..	पश्चिम घाट, कोकण, विदर्भ
१४५	<i>Sagina japonica</i> (Sw.) Ohwi	..	..	शोभेसाठी बागेत
१४६	<i>Silene noctiflora</i> L.	..	तण	पुणे
१४७	<i>Spergula arvensis</i> L.	..	तण	नागपूर, औरंगाबाद
१४८	<i>S. rosea</i> Blatt.	..	..	इगतपुरी
१४९	<i>Stellaria media</i> (L.) cyrill.	Chick weed	तण	महाबळेश्वर, पुरंदर, ठाणे
१५०	<i>Vaccaria pyramidata</i> Medik. (= <i>Saponaria</i> <i>vaccaria</i> L.)	साबणी	तण	सर्वत्र
<b>Family—Portulacaceae</b>				
१५१	<i>Portulaca oleracea</i> L.	घोळ	भाजी, मूळव्याधी वरील औषध	सर्वत्र
१५२	<i>P. pilosa</i> L. subsp. <i>pilosa</i> subsp. <i>grandiflora</i> (Hook) Gesink subsp. <i>hortualis</i> Bail.	.. ..	शोभेसाठी शोभेसाठी	बागेत बागेत
१५३	<i>P. quadrifida</i> L.	लहान घोळ.	भाजी	मुंबई, मराठवाडा, विदर्भ
१५४	<i>P. wightiana</i> Wall ex. Poell	..	..	दक्षिण महाराष्ट्र, औरंगाबाद.

महाराष्ट्रातील वनस्पतीशास्त्र आणि वनसंपदा

(१)	(२)	(३)	(४)	(५)
१५५	<i>Talinum portulacifolium</i> . . (Forsk.) Asch. et Schweinf. (= <i>T. cuneifolium</i> Willd.)		शोभेसाठी	बागेत, पुरंदर, पांचगणी
<b>Family—Tamaricaceae</b>				
१५६	<i>Tamarix aphylla</i> (L.) Karsten. (= <i>T. articulata</i> Vahl.)	..	..	महाराष्ट्र
१५७	<i>T. dioica</i> Roxb.	झाऊ, गज	..	चिपळूण, खानदेश
१५८	<i>T. ericoides</i> Rottl.	झाऊ, सारत	अतिसारा- वरील औषध	कोकण, मराठवाडा, विदर्भ
१५९	<i>T. indica</i> Willd. (= <i>T. gallica</i> Grah.)	झाऊ	..	उरण, खानदेश
<b>Family—Elatinaceae</b>				
१६०	<i>Bergia aestivosa</i> Wt. & Arn.	..	..	औरंगाबाद, नांदेड
१६१	<i>B. ammannioides</i> Heyne ex Roth	..	तण	सर्वत्र
१६२	<i>Bergia capensis</i> L.	..	..	कोकण, नांदेड, इगतपुरी
१६३	<i>B. suffruticosa</i> (Del.) Fenzl.. (= <i>B. odorata</i> Edgew.)	..	..	औरंगाबाद, नांदेड
<b>Family—Hypericaceae</b>				
१६४	<i>Hypericum mysorensis</i> (Wt. & Arn.) T. Dyer	..	..	कोकण
१६५	<i>H. japonicum</i> Murr	..	शोभेसाठी	बागेत
१६६	<i>H. monogynum</i> Mill. ex L. . .	..	शोभेसाठी	बागेत
<b>Family—Clusiaceae (Guttiferae)</b>				
१६७	<i>Calophyllum apetalum</i> Willd. (= <i>C. wightianum</i> Wall. ex Plan.)	इराई	..	कोकण

महाराष्ट्राची वनसंपदा

(१)	(२)	(३)	(४)	(५)
१६८	<i>C. inophyllum</i> L.	उंडी	खरजेवरील औषध	कोकण
१६९	<i>C. polyanthum</i> Wall.ex Choisy (= <i>C. tomentosum</i> Anders.)	पून	..	बागेत
१७०	<i>Clusia rosea</i> Jacq.	..	शोभा	बागेत
१७१	<i>Garcinia cambogea</i> Desv. ex Lamk. [= <i>G. gummigutta</i> (L.) Robson; <i>Cambogea</i> <i>gummi-gutta</i> L.]	..	..	मुंबई, कोकण
१७२	<i>G. indica</i> (Du Petit-Thou) Choisy	कोकम, रातंबा	फळांचा रस, तेल, पित्तशामक औषध	कोकण, मेळघाट
१७३	<i>G. livingstoni</i> T. Anders.	..	वैज्ञानिक कुतुहल	बागेत
१७४	<i>G. talbotii</i> Raiz. apud Sant. . . (= <i>G. malabarica</i> Talb.)	..	..	पश्चिम घाट
१७५	<i>G. xanthochymus</i> Hook. f. ex Anders.	..	..	बागेत
१७६	<i>Mammea longifolia</i> (Wt. ex Grah.) Planch. et Triana [= <i>Ochrocarpus</i> <i>longifolius</i> Benth. & Hook. f., <i>Mammea suriga</i> (Buch. Ham.) Kosterm.)	सुरंगी. पुनाग	ज्वर नाशक औषध, मसाले	पश्चिम घाट, कोकण
१७७	<i>Mesua nagassaricum</i> (Burm. f.) Kosterm. (= <i>M.</i> <i>ferrea</i> auct. non L.)	नागचाफा	उष्णता हारक औषध, शोभेसाठी	पश्चिम घाट, कोकण मेळघाट
१७८	<i>Rheedia floribunda</i> Planch. & Triana	..	वैज्ञानिक कुतुहल	बागेत
<b>Family—Theaceae</b>				
१७९	<i>Camellia sinensis</i> (L.) O. Ktze. (= <i>C. theifera</i> Griff)	चाय, चहा	वैज्ञानिक कुतुहल	महाबळेश्वर, बागेत

महाराष्ट्रातील वनस्पतीशास्त्र आणि वनसंपदा

(१)	(२)	(३)	(४)	(५)
१८०	<i>Eurya japonica</i> Thunb.	..	शोभेसाठी	बागेत
१८१	<i>Gordonia obtusa</i> Wall. ex Wt.	..	..	कोकण
१८२	<i>Stewartia pseudocamellia</i> Maxim.	..	शोभेसाठी	बागेत
<b>Family—Dipterocarpaceae</b>				
१८३	<i>Dipterocarpus indicus</i> Bedd. (= <i>D. turbinatus</i> T. Dyer ex Hook. f.)	चल्लाव	..	कोकण
१८४	<i>Hopea ponga</i> (Dennst.) Mabb. (= <i>Hopea wightiana</i> Wall. ex Wt.)	..	..	कोकण
१८५	<i>Shorea robusta</i> Gaertn.f.	साल, राळ	इमारती लाकूड, गळवांवरील औषध	मेळघाट, बागेत
१८६	<i>Vateria indica</i> L.	धूप	उत्तम व्रणरोपक	कोकण
<b>Family—Ancistrocladaceae</b>				
१८७	<i>Ancistrocladus heyneanus</i> Wall. ex Grah.	..	..	पश्चिम घाट
<b>Family—Malvaceae</b>				
१८८	<i>Abelmoschus angulosus</i> Wall. ex Wt. & Arn. [= <i>Hibiscus angulosus</i> (Wall. ex Wt. & Arn.) Steud]	..	..	कोकण
१८९	<i>A. crinitus</i> Wall. ex Don. [= <i>Hibiscus cancellatus</i> Roxb.]	पहाडी भेंडी	भाजी	नांदेड, नागपूर, औरंगाबाद.
१९०	<i>A. esculentus</i> (L.) Moench. [= <i>Hibiscus</i> <i>esculentus</i> L.]	भेंडी	भाजी	सर्वत्र लागवड

महाराष्ट्राची वनसंपदा

(१)	(२)	(३)	(४)	(५)
१११	<i>A. ficulneus</i> (L.) Wt. & Arn.  (= <i>Hibiscus ficulneus</i> L.)	रान भेंडी	भाजी, जुनाट आंवे- वरील औषध धागे.	पश्चिम घाट, कोकण,  मराठवाडा, खानदेश, विदर्भ.
११२	<i>A. manihot</i> (L.) Medic Subsp. <i>manihot</i> var. <i>manihot</i> (= <i>Hibiscus manihot</i> L.) subsp. <i>tetraphyllus</i> (Roxb. ex Hornem) Borssum var. <i>tetraphyllus</i> (= <i>Hibiscus tetraphyllus</i> Roxb. ex Hornem.) Var. <i>pungens</i> (Roxb.) Borss. (= <i>Hibiscus pungens</i> Roxb.) Var. <i>megaspermus</i> Hem.	रान भेंडी  रान भेंडी	. .  . .	मुंबई, माथेरान, मराठवाडा विदर्भ.  कोकण, मराठवाडा, पश्चिम घाट, विदर्भ.  अंधेरी  जुन्नर, रालेगाव, धाक, भिवाडे
११३	<i>A. moschatus</i> Medic. Arn. (= <i>Hibiscus</i> <i>abelmoschus</i> L.)	कस्तुरी भेंडी	बियांपासून अत्तर	पुणे, कर्जत, विदर्भ, लागवड
११४	<i>Abutilon asiaticum</i> (L.) Sweet.	. .	शोभेसाठी	खानदेश, मुंबई, बागेत
११५	<i>A. bidentatum</i> Hoechst	. .	. .	खानदेश, कोकण, औरंगाबाद.
११६	<i>A. crispum</i> (L.) Medic	. .	. .	महाराष्ट्र
११७	<i>A. glaucum</i> (Cav.) sweet. [= <i>A. muticum</i> (Del.) Webb. <i>A. pannosum</i> Webb.]	करंडा, कसीळी	. .	सर्वत्र
११८	<i>A. hirtum</i> (Lamk.) G. Don [= <i>A. graveolens</i> Wt. & Arn.]	. .	. .	सावंतवाडी, मराठवाडा विदर्भ, खानदेश.



महाराष्ट्रातील वनस्पतीशास्त्र आणि वनसंपदा

(१)	(२)	(३)	(४)	(५)
१९९	<i>A. indicum</i> (L.) Sweet.	पेटारी, मुद्रा	अनेक रोगावरील औषध	सर्वत्र
२००	<i>A. persicum</i> (Burm. f.) Merr. (= <i>A. polyandrum</i> Wt. & Arn.)	..	..	पश्चिम घाट, कोकण
२०१	<i>A. pictum</i> Walp. (= <i>A. striatum</i> Dicks.)	..	शोभेसाठी	बागेत
२०२	<i>A. ramosum</i> (Cav.) Guill. Perry & A. Rich.	..	..	मुंबई
२०३	<i>A. ranadei</i> Woodr. & Stapf.	..	..	आंबा घाट, दुर्मिळ, सातारा, अत्यंत दुर्मिळ
२०४	<i>A. theophrastii</i> Medic ( <i>A. avicennae</i> Gaertn.)	..	..	नांदूर मधमेश्वर, दुर्मिळ
२०५	<i>Alcea rosea</i> L. [ <i>Althaea rosea</i> (L.) Cav.]	Holly Hock	शोभेसाठी	बागेत
२०६	<i>Althaea ludwigii</i> L.	..	..	इगतपुरी, कार्ला, पुणे, उमरेड
२०७	<i>Azanza lampas</i> (Cav.) Alef. (= <i>Thespesia lampas</i> Dalz & Gibbs; T. <i>macrophylla</i> Bl.)	रान भेंडी, चिचिंदळ	..	सर्वत्र
२०८	<i>Decaschistia trilobata</i> Wt.	..	..	पश्चिम घाट, कोकण, दुर्मिळ
२०९	<i>Gossypium arboreum</i> L. Var. <i>arboreum</i> Var. <i>wightianum</i> (Watt.) Alm.	देवकापूस हिंगणबोट, कापूस	धागे	सर्वत्र लागवड मुंबई, लागवड
२१०	<i>G. acuminatum</i> Roxb. (= <i>G. brassiliense</i> Macf.)	कापूस	धागे	मुंबई, लागवड
२११	<i>G. barbadense</i> L.	कापूस	धागे	लागवड
२१२	<i>G. herbaceum</i> L.	कापूस	धागे	लागवड

महाराष्ट्राची वनसंपदा

(१)	(२)	(३)	(४)	(५)
२१३	<i>G. hirsutum</i> L. Var. <i>hirsutum</i> . Var. <i>religiosa</i> Walt.	कापूस खाकी कापूस	धागे धागे	लागवड लागवड
२१४	<i>G. stocksii</i> Mast.	हिरागुंडी कापूस	धागे	पुणे
२१५	<i>Hibiscus amblyocarpus</i> Hoechst (= <i>H. punctatus</i> Dalz.)	..	..	गोलवड, दुर्मिळ
२१६	<i>H. caesius</i> Garcke (= <i>H. gibsoni</i> Stocks.)	..	..	जुन्नर, धुळे, औरंगाबाद फोंडा घाट, अहमदनगर, रत्नागिरी.
२१७	<i>H. cannabinus</i> L.	आंबाडी	भाजी, धागे	सर्वत्र
२१८	<i>H. elatum</i> Sw.	..	शोभेसाठी	बागेत
२१९	<i>H. furcatus</i> Willd. (= <i>H. aculeatus</i> Roxb.)	..	..	कोकण, पश्चिम घाट
२२०	<i>H. hirtus</i> L. var. <i>talbotii</i> Rakshit (= <i>H. hirtus</i> auct. non L.)	दुपारी, नरीची	..	सर्वत्र
२२१	<i>H. mutabilis</i> L. Var. <i>mutabilis</i> Var. <i>nana</i> Blatter	..	शोभेसाठी ..	बागेत बागेत, मुंबई
२२२	<i>H. ovalifolius</i> (Forsk.) Vahl. (= <i>H. micranthus</i> L.f.)	..	..	सर्वत्र कोरड्या जागेत
२२३	<i>H. panduraeformis</i> Burm.f.	काचळी	..	सर्वत्र शेताभोवती
२२४	<i>H. platanifolius</i> (Willd.) Sw. (= <i>H. collinus</i> Roxb.)	..	शोभेसाठी	बागेत
२२५	<i>H. rosa-sinensis</i> L.	जास्वंद	शोभेसाठी केशवर्धक औषध	बागेत
२२६	<i>H. sabdarifa</i> L.	लाल आंबाडी	भाजी, पाचक औषध	शेतात

महाराष्ट्रातील वनस्पतीशास्त्र आणि वनसंपदा

(१)	(२)	(३)	(४)	(५)
२२७	<i>H. schizopetalus</i> (Mast.) Hook. f.	जास्वंद	शोभेसाठी	बागेत
२२८	<i>Hibiscus solandra</i> L'Herit (= <i>H. lobatus</i> L. f.)	..	तण	खडकाळ जमिनीत सर्वत्र
२२९	<i>H. surattensis</i> L.	..	..	मुंबई, दुर्मिळ
२३०	<i>H. syriacus</i> L. (= <i>H. rhombifolius</i> Cav.)	निळी जास्वंद	शोभेसाठी केशवर्धक औषध	बागेत
२३१	<i>H. tiliaceous</i> Var. Var. <i>hastatus</i> (L. f.) Borss. (= <i>H. tricuspidatus</i> Banks ex Cav.)	..	धागा शोभेसाठी	कोकण बागेत
२३२	<i>H. trionum</i> L.	..	..	पुणे, पुरंदर, नगर, औरंगाबाद, नांदेड
२३३	<i>H. vitifolius</i> L.	..	..	सर्वत्र
२३४	<i>Kydia calycina</i> Roxb.	वारंग, इल्या	..	सर्वत्र जंगलात
२३५	<i>Malachra capitata</i> L.	..	धागा	कोकण, नांदेड, विदर्भ
२३६	<i>Malva mauritiana</i> L. [= <i>M. sylvestris</i> L. Var. <i>mauritiana</i> (L.) Boiss.]	..	शोभेसाठी	बागेत
२३७	<i>M. verticillata</i> L. Var. <i>verticillata</i> Var. <i>chinensis</i> (Mill.) Hu (= <i>M. parviflora</i> Mast.)	..	..	महाराष्ट्र डोंगरगाव, जेजुरी, पुरंदर, कोल्हापूर
२३८	<i>Malvastrum coromandelianum</i> (L.) Garcke [= <i>M. tricuspidatum</i> (R. Br.) A Gray]	..	तण	सर्वत्र

महाराष्ट्राची वनसंपदा

(१)	(२)	(३)	(४)	(५)
२३९	<i>Malvaviscus arboreus</i> Dillon ex Cav. Var. <i>arboreus</i>	मूक जास्वंद	शोभेसाठी	बागेत
	Var. <i>penduliflorus</i> (DC.)	मूक जास्वंद	शोभेसाठी	बागेत
	Shery (= <i>M. conzatti</i> Greenm.)			
२४०	<i>Pavonila odorata</i> Willd.	..	..	कोकण, अहमदनगर, विदर्भ.
२४१	<i>P. procumbens</i> (Wall. ex Wt. & Arn.) Walp (= <i>P. glechomifolia</i> Garcke)	..	तण	मुंबई
२४२	<i>P. zeylanica</i> (L.) Cav.	..	..	अहमदनगर, विदर्भ, मराठवाडा.
२४३	<i>Sida acuta</i> Burm. f. (= <i>S. carpinifolia</i> L. f.)	तुपकडी	बलवर्धक औषध	सर्वत्र
२४४	<i>S. cordata</i> (Burm. f.) Borss (= <i>S. veronicifolia</i> Lamk., <i>S. humilis</i> Cav.)	भुईबला	बलवर्धक औषध	सर्वत्र
२४५	<i>S. cordifolia</i> L.	बला, चिकणा, खारेंटी	बलवर्धक औषध	कोकण, इस्लामपूर नांदेड, विदर्भ.
२४६	<i>S. cuneifolia</i> Roxb. (= <i>S. schimperiana</i> Hochst)	..	..	दक्षिण महाराष्ट्र, दुर्मिळ
२४७	<i>S. glutinosa</i> comm. ex Cav. (= <i>S. mysorensis</i> Wt. & Arn.)	..	..	सर्वत्र
२४८	<i>S. ovata</i> Forsk. (= <i>S. grewoides</i> Guill Perr. & A. Rich.)	..	..	गोरेगाव, लोणावळा, औरंगाबाद, विदर्भ

महाराष्ट्रातील वनस्पतीशास्त्र आणि वनसंपदा

(१)	(२)	(३)	(४)	(५)
२४९	<i>S. rhombifolia</i> L. Var. <i>rhombifolia</i> (= <i>S. rhombifolia</i> L. Var. <i>rhomboidea</i> Mast.) Var. <i>microphylla</i> (Cav.) Mast.	अतिबला	बलवर्धक औषध	सर्वत्र
	Var. <i>retusa</i> (L.) Mast.	अतिबला	बलवर्धक औषध	बोरिवली, गोरेगाव
२५०	<i>S. spinosa</i> L. (= <i>S. alba</i> L.)	काटेबला	बलवर्धक औषध	सर्वत्र
२५१	<i>Thespesia populnea</i> L.  Soland ex Corr.	पारोसा पिंपळ, भेंडी वृक्ष	शोभेसाठी  त्वचा रोगावरील औषध	कोकण, मराठवाडा,  मेळघाट, नागपूर
२५२	<i>Urena lobata</i> L. var. <i>lobata</i> ( <i>U. sinuata</i> L.) Var. <i>lappago</i> (Sm.) Almeida (= <i>U. lobata</i> L. var. <i>scabriuscula</i> Mast.)	. .	. .	पश्चिम महाराष्ट्र, विदर्भ, खानदेश.
		. .	. .	कोकण, फोंडा घाट, मेळघाट.
<b>Family—Bombacaceae</b>				
२५३	<i>Adansonia digitata</i> L.	गोरख  चिंच	दाह शामक औषध वैज्ञानिक कुतुहल	बागेत
२५४	<i>Bombax ceiba</i> L. ( <i>B. malabarica</i> DC.)	काटे सावर	अतिसार, आंव यावरील औषध, शोभेसाठी कापूस	सर्वत्र
२५५	<i>B. insigne</i> Wall. var. <i>wightii</i> Prain.	सावर	. .	कोकण, पश्चिम घाट
२५६	<i>Ceiba pentandra</i> (L.) Gaertn (= <i>Eriodendron</i> <i>anfractuosum</i> DC.)	पांढरी सावर	कापूस	बागेत, शेतात
२५७	<i>Chorisia ventricosa</i> Nees & Mart.	. .	शोभेसाठी	बागेत

महाराष्ट्राची वनसंपदा

(१)	(२)	(३)	(४)	(५)
२५८	<i>Pachyra aquatica</i> Aubl.	..	शोभेसाठी	बागेत
२५९	<i>Pseudobombax ellipticum</i> (H. B. K.) Dugand	..	वैज्ञानिक कुतुहल	बागेत
<b>Family—Sterculiaceae</b>				
२६०	<i>Abroma aggusta</i> L. f.	उलटकंबल	परमा रोगावरील औषध	बागेत
२६१	<i>Byettneria herbacea</i> Roxb.	..	..	कोकण, विदर्भ
२६२	<i>Dombeya acutangula</i> Cav.	..	शोभेसाठी	बागेत
२६३	<i>D. calamintha</i> Schum.	..	शोभेसाठी	बागेत
२६४	<i>D. cayeuxii</i> Andre'	..	शोभेसाठी	बागेत
२६५	<i>D. natalensis</i> Sond.	..	शोभेसाठी	बागेत
२६६	<i>D. spectabilis</i> Bojer	..	शोभेसाठी	बागेत
२६७	<i>Eriolaena candollei</i> Wall	बोथी, हडंग	..	रामघाट
२६८	<i>E. hookeriana</i> Wt. & Arn.	भोंडिया धामण	..	पश्चिम घाट, मराठवाडा, विदर्भ.
२६९	<i>E. quinquelocularis</i> (W & P) Wt.	बादजरी	..	पश्चिम घाट, कोकण, नागपूर.
२७०	<i>E. stocksii</i> Hook & Thoms ex Mast.	..	..	कोकण
२७१	<i>Firmiana colorata</i> (Roxb.) Br. (= <i>Sterculia colorata</i> Roxb.)	कौशी, सुपली	..	पश्चिम घाट, कोकण शिरपूर, दौला घाट
२७२	<i>Guazuma ulmifolia</i> Lamk. (= <i>G. tomentosa</i> H. B. & K)	भद्राक्ष	शोभेसाठी	बागेत
२७३	<i>Helicteres isora</i> L.	मुरड शेंग	पोटदुखी वरील औषध	पानझडी वृक्षांच्या जंगलात
२७४	<i>Heritiera littoralis</i> Dryand.	सुंद्री	..	बागेत
२७५	<i>Hildegardia populnifolia</i> Br.	..	वैज्ञानिक कुतुहल	बागेत
२७६	<i>Kleinhovia hospita</i> L.	..	शोभेसाठी	बागेत
२७७	<i>Melochia corchorifolia</i> L.	..	तण, धागे	सर्वत्र ओल्या जमिनीवर

महाराष्ट्रातील वनस्पतीशास्त्र आणि वनसंपदा

(१)	(२)	(३)	(४)	(५)
२७८	<i>M. pyramidata</i> L.	..	तण	मुंबई
२७९	<i>M. umbellata</i> (Houtt) Stapf ( <i>M. velutina</i> Wall. ex Bedd.)	मेथुरी	..	कोकण, पुणे, खंडाळा
२८०	<i>Pentapetes phoenicea</i> L.	दुपारी	त्वचा रोगावरील औषध	बागेत, मुंबई
२८१	<i>Pterocymbium tinctorium</i> (Blanco) Merr. (= <i>Sterculia campanulata</i> Wall, ex Mast.)	..	वैज्ञानिक कुतुहल	बागेत
२८२	<i>Pterospermum acerifolium</i> (Gaertn.) Willd.	कनियार, कर्णिकार	..	बागेत
२८३	<i>P. diversifolium</i> Bl.	..	..	बागेत
२८४	<i>P. suberifolium</i> (L.) Lamk	मुचकुंद	रक्तस्राव बंद होण्यास औषध	कोकण, पुणे
२८५	<i>P. xylocarpus</i> (Gaertn.) Sanf & Wagh (= <i>P. lawianum</i> Nimmo)	.. ..	.. ..	बागेत बागेत
२८६	<i>Plerygota alata</i> (Roxb.) R. Br. (= <i>Sterculia alata</i> Roxb.)	..	..	बागेत
२८७	<i>Sterculia armata</i> Mast.	..	..	बागेत
२८८	<i>S. balanghas</i> L.	..	..	सावंतवाडी, मालगाव
२८९	<i>S. discolor</i> (F. Muell.) Benth.	..	..	बागेत
२९०	<i>S. guttata</i> Roxb.	..	..	पश्चिम घाट, कोकण
२९१	<i>S. foetida</i> L.	जंगली बदाम	लाकूड,	बागेत
२९२	<i>S. roxburghii</i> Wall.	..	वैज्ञानिक कुतुहल	बागेत
२९३	<i>S. urens</i> L.	कांडोळ, कराई, पांडुक	फुफ्फुसाच्या रोगावरील औषध डिंक	पानझडी वृक्षांच्या जंगलात
२९४	<i>S. villosa</i> Roxb.	सारडोळ, कुडाल	..	पश्चिम घाट, कोकण, खानदेश, मेळघाट
२९५	<i>Theobroma cacao</i> L.	कोको	पेय	बागेत

महाराष्ट्राची वनसंपदा

(१)	(२)	(३)	(४)	(५)
२९६	<i>Waltheria indica</i> L.	..	..	कोरड्या प्रदेशात सर्वत्र
२९७	<i>Melhania futteypurensis</i> Munro ex Mast.	..	..	औरंगाबाद
<b>Family—Tiliaceae</b>				
२९८	<i>Berrya cordifolia</i> (Willd.) Burret. (= <i>B. ammomilla</i> Roxb.)	..	..	बागेत
२९९	<i>Corchorus aestuans</i> L. (= <i>C. acutangulus</i> Lamk.)	..	तण, धागे	सर्वत्र ओल्या जमिनीत
३००	<i>C. capsularis</i> L.	ज्यूट	धागे	कोकण, खानदेश, विदर्भ
३०१	<i>C. depressus</i> (L.) Stocks. (= <i>C. antichorus</i> Raeusch.)	मधिरी	तण	अहमदनगर, औरंगाबाद विदर्भ
३०२	<i>C. deccanensis</i> Singh & Vishw. (= <i>C. velutinus</i> Pardeshi)	..	तण	औरंगाबाद, बीड
३०३	<i>C. fascicularis</i> Lamk.	हरणखुरी, बहुफल्ली	तण	सर्वत्र
३०४	<i>C. olitorius</i> L.	कडू चोचे, बनपात	तण, धागे	सर्वत्र
३०५	<i>C. tridens</i> L.	..	तण	मुंबई, औरंगाबाद
३०६	<i>C. trilocularis</i> L.	कडू चोचे,	तण	सर्वत्र
३०७	<i>C. urticifolius</i> Wt. & Arn.	..	तण	कोकण, मालाड
३०८	<i>Erinocarpus nimmonii</i> Grah.	चावरा, वारिंग	..	कोकण, पश्चिम घाट
३०९	<i>Grewia acuminata</i> Juss (= <i>G. scabrida</i> Wall. ex Mast.)	..	..	सावंतवाडी, कणकवली
३१०	<i>G. asiatica</i> L.	फालसा	फळे, ज्वरावरील औषध	कोकण, पुणे, मुंबई, नागपूर, लागवड
३११	<i>G. aspera</i> Roxb. (= <i>G. abutilifolia</i> Mast. non Vent. ex Jass.)	..	..	सर्वत्र



महाराष्ट्रातील वनस्पतीशास्त्र आणि वनसंपदा

(१)	(२)	(३)	(४)	(५)
३१२	<i>G. damine</i> Gaertn. (= <i>G. salvifolia</i> Heyne ex Roth)	बिहूल खतोटा	..	मुंबई, मराठवाडा, विदर्भ
३१३	<i>G. disperma</i> Rottl. (= <i>G. laevigata</i> Wt. & Arn. non Vahl.)	कावरी	..	पश्चिम घाट, कोकण
३१४	<i>G. Flavescens</i> Juss. (= <i>G. carpinifolia</i> Roxb.; <i>G. pilosa</i> Wt. & Arn. non Vahl.)	खटखटी, ढोर धामण	..	मालाड, मनमाड, पुणे, औरंगाबाद, जालना, बीड, मेळघाट
३१५	<i>G. heterotricha</i> Mast.	..	..	आंबोली, रत्नागिरी, दुर्मिळ.
३१६	<i>G. hirsuta</i> Vahl.	गाटुली, खड धामण	..	सर्वत्र
३१७	<i>G. orbiculata</i> Rottl.	..	..	अजंठा, कन्नड
३१८	<i>G. pandaica</i> Drum. ex. Gamble	..	..	औरंगाबाद
३१९	<i>G. polygama</i> Roxb.	..	..	मराठवाडा
३२०	<i>G. orientalis</i> L.	..	..	कोकण, मुंबई
३२१	<i>G. rothii</i> DC. (= <i>G. excelsa</i> DC.)	..	..	मराठवाडा, विदर्भ
३२२	<i>G. rhamnifolia</i> Heyne ex Roth. (= <i>G. orientalis</i> Roxb. non L.)	..	..	मुंबई, तुंगार, पुणे
३२३	<i>G. sclerophylla</i> Roxb. ex G. Don. (= <i>G. scabrophylla</i> Roxb.)	धामण	फळे	औरंगाबाद, नांदेड, मेळघाट, नागपूर
३२४	<i>G. serrulata</i> Dc. (= <i>G. laevigata</i> auct. plur, non Wall.)	..	..	कोकण, लातूर, परभणी, चंद्रपूर
३२५	<i>G. subinequalis</i> DC. (= <i>G. asiatica</i> Roxb. non L.)	फालसा	फळे	कोकण, पुणे, मराठवाडा, विदर्भ.

महाराष्ट्राची वनसंपदा

(१)	(२)	(३)	(४)	(५)
३२६	<i>G. tenax</i> (Forsk.) Fiori (= <i>G. populifolia</i> Vahl.)	..	..	औरंगाबाद, बीड, जालना
३२७	<i>G. tiliifolia</i> Vahl. var. <i>leptopetala</i> Cooke Var. <i>tiliifolia</i>	..	..	कोकण, मराठवाडा, विदर्भ.
		धामण	फळे	मराठवाडा, कोकण, खानदेश, विदर्भ
३२८	<i>G. umbellifera</i> Bedd. (= <i>G. ritchiei</i> Mast.)	..	..	कोकण, आंबोली
३२९	<i>G. villosa</i> Willd. (= <i>G. orbiculata</i> G. Don)	..	..	अहमदनगर, कोकण, मराठवाडा
३३०	<i>G. pilosa</i> Lamk.	खटखटी	..	पश्चिम घाट, कोकण, मनमाड, खानदेश
३३१	<i>Luehea endopogon</i> Turz.	..	वैज्ञानिक कुतुहल	बागेत
३३२	<i>Triumfetta annua</i> L.	..	..	कोकण, पश्चिम घाट
३३३	<i>T. pentandra</i> A. Rich (= <i>T. neglecta</i> Wt. & Arn.)	निचडी	तण	कोकण, मराठवाडा
३३४	<i>T. pilosa</i> Roth.	..	..	कोकण, पश्चिम घाट, खानदेश, विदर्भ.
३३५	<i>T. rhomboidea</i> Jacq.	..	..	सर्वत्र
३३६	<i>T. rotundifolia</i> Lamk.	निचडी, मेंडुली	..	देश, मराठवाडा
<b>Family—Elaeocarpaceae</b>				
३३७	<i>Elaeocarpus aristatus</i> Roxb.	..	..	कोकण
३३८	<i>E. munroii</i> Mast.	..	..	कोकण
३३९	<i>E. oblongus</i> Gaertn.	..	..	महाबळेश्वर, पांचगणी
३४०	<i>E. serratus</i> L. (= <i>E. oblongus</i> auct. non Gaertn.)	कसाऊ, कास	..	आंबोली, भेडसी, महाबळेश्वर
३४१	<i>E. sphaericus</i> (Gaertn.) Schum. (= <i>E. ganitrus</i> Roxb.)	रूद्राक्ष	फळे अलंकार म्हणून वापरतात, परम्यावरील औषध	आंबोली, द. कोकण
३४२	<i>E. tuberculatus</i> Roxb.	रूद्राक्ष	अलंकार, औषध	सावंतवाडी,
३४३	<i>Muntingia calabura</i> L.	..	..	बागेत

महाराष्ट्रातील वनस्पतीशास्त्र आणि वनसंपदा

(१)	(२)	(३)	(४)	(५)
<b>Family—Zygophyllaceae</b>				
३४४	<i>Fagonia indica</i> Burm. f. (= <i>F. cretica</i> auct. non L.; <i>F. arabica</i> auct. non L.)	धमासा	ज्वरावरील औषध	अहमदनगर, नांदूर मधमेश्वर, औरंगाबाद, सोलापूर, प्रवरानगर
३४५	<i>Guaiacum officinale</i> L.	चौबे हयात	पाचक औषध	बागेत
३४६	<i>Peganum harmala</i> L.	हुरमल, हरमल	दम्यावरील औषध	इंदापूर, कोकण, मुंबई
३४७	<i>Tribulus lanuginosus</i> L.	सराटे	मूत्र रोगावरील औषध	मराठवाडा, विदर्भ
३४८	<i>T. ratjasthanensis</i> Bhandari et. Sharma	सराटे	मूत्र रोगावरील औषध	बीड, परभणी
३४९	<i>T. terrestris</i> L.	सराटे	मूत्र रोगावरील औषध	ओसाड भागात सर्वत्र
<b>Family—Malpighiaceae</b>				
३५०	<i>Aspidopterys canarensis</i> Dalz.	..	..	रत्नागिरी, मुंबई
३५१	<i>A. indica</i> (Willd.) Hochr. (= <i>A. roxburghiana</i> A. Juss.)	..	शोभेसाठी	बागेत
३५२	<i>A. cordata</i> (Heyne.) A. Juss.	बोकड वेल	..	सर्वत्र जंगलात
३५३	<i>A. nutans</i> A. Juss. (= <i>A. wallichii</i> Hook. f.)	..	..	रामटेक, खिडसी
३५४	<i>Banisteria laevifolia</i> Juss.	..	शोभेसाठी	बागेत
३५५	<i>Galphimia gracilis</i> Bart. (= <i>Thryallis glauca</i> Merr.)	..	शोभेसाठी	बागेत
३५६	<i>Hiptage bengalensis</i> (L.) Kurz. (= <i>H. madablota</i> Gaertn.)	माधवी लता, मधुमालती	शोभेसाठी त्वचा रोगावरील औषध	पश्चिम घाट, कोकण
३५७	<i>Malpighia coccigera</i> L.	..	शोभेसाठी	बागेत
३५८	<i>M. glabra</i> L.	..	शोभेसाठी	बागेत
३५९	<i>M. obovata</i> H. B. & K.	..	शोभेसाठी	बागेत
३६०	<i>Stigmatophyton ciliatum</i> (Lamk.) A. Juss. (= <i>Benisteria ciliata</i> Lamk.)	..	शोभेसाठी	बागेत

महाराष्ट्राची वनसंपदा

(१)	(२)	(३)	(४)	(५)
३६१	<i>S. periplocifolium</i> (Desf.) Juss. (= <i>Benistaria</i> <i>periplocifolia</i> Desf.)	..	शोभेसाठी	बागेत
३६२	<i>Tristellatia australasica</i> A. Rich.	..	शोभेसाठी	बागेत
<b>Family—Erythroxylaceae</b>				
३६३	<i>Erythroxylon cocoa</i> L.	कोका	श्रम हारक पेय	बागेत
३६४	<i>E. monogynum</i> Roxb.	..	बलवर्धक औषध	विदर्भ
<b>Family—Linaceae</b>				
३६५	<i>Hugonia mystax</i> L.	..	..	कोकण
३६६	<i>Linum mysorensis</i> Heyne ex Benth.	उंद्री	..	सर्वत्र गवताळ रानात
३६७	<i>L. usitatissimum</i> L.	जवस, आळशी	तेल बिया, सुजेवरील औषध	सर्वत्र लागवड
३६८	<i>Reinwardtia indica</i> Dumort. (= <i>R. trigyna</i> Planch.)	अर्बई	..	पश्चिम घाट, कोकण
<b>Family—Averrhoaceae</b>				
३६९	<i>Averrhoa bilimbi</i> L.	बिलिंबी	फळे खातात	कोकण, बागेत
३७०	<i>A. carambola</i> L.	करमळ, कमरक	फळे खातात	कोकण, बागेत
<b>Family—Oxalidaceae</b>				
३७१	<i>Biophytum reinwardtii</i> (Zucc.) Klotz.	लाजरी	तण, रक्तपित्तावरील औषध	सर्वत्र
३७२	<i>B. sensitivum</i> (L.) DC.	लाजरी	तण, रक्तपित्तावरील औषध	सर्वत्र
३७३	<i>Oxalis acetocella</i> L. (= <i>O. repens</i> Thunb. ex Wt.)	..	तण	महाबळेश्वर
३७४	<i>O. corniculata</i> L. Var. <i>corniculata</i>	आंबुटी	तण, कुपचनावरील औषध	सर्वत्र
	Var. <i>hispida</i> Blatt	आंबुटी	तण, कुपचनावरील औषध	पांचगणी, सावंतवाडी

महाराष्ट्रातील वनस्पतीशास्त्र आणि वनसंपदा

(१)	(२)	(३)	(४)	(५)
३७५	<i>O. corymbosa</i> DC. (= <i>O. martiana</i> Zucc.)	..	शोभेसाठी	बागेत
३७६	<i>O. dehradunensis</i> M.B. Raizada (= <i>O. richardiana</i> Babu; <i>O. latifolia</i> auct. non H.B.K.)	..	तण	महाबळेश्वर, पांचगणी, औरंगाबाद
३७७	<i>O. deppei</i> Lodd.	..	तण	पांचगणी
३७८	<i>O. rosea</i> Jacq.	..	शोभेसाठी	बागेत
३७९	<i>O. rubra</i> St. Hil.	..	शोभेसाठी	बागेत
<b>Family—Geraniaceae</b>				
३८०	<i>Geranium ocellatum</i> Camb. . . Var. <i>himalaicum</i> Kunth.	..	तण	पुरंदर
३८१	<i>Monsonia senegalensis</i> Guill, et Perr.	..	तण	पुणे, अहमदनगर, कात्रज
३८२	<i>Pelargonium inquinans</i> (L.) Ait.	..	शोभेसाठी	बागेत
३८३	<i>P. Lateripes</i> L.' Herit	..	शोभेसाठी	बागेत
३८४	<i>P. peltatum</i> (L.) Ait.	..	शोभेसाठी	बागेत
३८५	<i>P. quercifolium</i> (L. f.) Ait.	..	शोभेसाठी	बागेत
३८६	<i>P. radula</i> (Cav.) L.' Herit	..	शोभेसाठी	बागेत
३८७	<i>P. vitifolium</i> L.' Herit	..	शोभेसाठी	बागेत
३८८	<i>P. zonale</i> (L.) Ait	..	शोभेसाठी	बागेत
<b>Family—Tropaeolaceae</b>				
३८९	<i>Tropaeolum majus</i> L.	..	शोभेसाठी	बागेत
३९०	<i>T. minus</i> L.	..	शोभेसाठी	बागेत
३९१	<i>T. peregrinum</i> L.	..	शोभेसाठी	बागेत
<b>Family—Balsaminaceae</b>				
३९२	<i>Impatiens acaulis</i> Arn.	..	..	पश्चिम घाट
३९३	<i>I. balsamina</i> L. Var. <i>agrestis</i> Hook. f.	..	चारा	सातारा, वरसोवा, शिवरी. पांचगणी

महाराष्ट्राची वनसंपदा

(१)	(२)	(३)	(४)	(५)
	Var. <i>balsamina</i>	तेरडा	पित्तावरील औषध	सर्वत्र
	Var. <i>corymbosa</i> Sant.	तेरडा	पित्तावरील औषध	खंडाळा, सप्तशृंगी
	Var. <i>micrantha</i> Hook. f.	तेरडा	पित्तावरील औषध	घाटकोपर, गोरेगाव, वसई
	Var. <i>rosea</i> Hook. f.	तेरडा	पित्तावरील औषध	पश्चिम घाट
३९४	<i>I. chinensis</i> L. Var. <i>chinensis</i> Var. <i>rupicola</i> (Hook. f.) Bhas.	..	..	आंबोली खंडाळा
३९५	<i>I. clavicornu</i> Turcz. (= <i>I. beddomei</i> Hook. f., <i>I. scapiflora</i> Wt. & Arn.)	..	..	कोकण
३९६	<i>I. crenata</i> Bedd. (= <i>I. stocksii</i> Hook. f. & Thoms.)	..	..	कोकण, दक्षिण पश्चिम घाट
३९७	<i>I. dalzellii</i> Hook. f. & Thoms..	..	..	पश्चिम घाट
३९८	<i>I. inconspicua</i> Benth. ex Wt. & Arn. Var. <i>inconspicua</i> Var. <i>filiformis</i> (Wt. & Arn.) Hook. f. Var. <i>ramosissima</i> (Dalz.) Cooke.	..	..	कोकण, महाबळेश्वर गगन बावडा खंडाळा पश्चिम घाट
३९९	<i>I. latifolia</i> L.	..	..	कोकण
४००	<i>I. lawii</i> Hook. f. & Thoms..	..	..	दक्षिण कोकण
४०१	<i>I. lucida</i> Heyne x. Hook. f.	..	..	कोकण
४०२	<i>I. minor</i> (DC.) Bennett. (= <i>I. Kleinii</i> Wt. & Arn.)	..	..	पश्चिम घाट, कोकण
४०३	<i>I. pulcherrima</i> Dalz.	..	..	पश्चिम घाट, कोकण
४०४	<i>I. Pusilla</i> Benth. ex Wt. & Arn.	..	..	सावंतवाडी, हरिश्चंद्रगड
४०५	<i>I. rosmarinifolia</i> Retz.	..	..	पश्चिम घाट, कोकण, सप्तशृंगी
४०६	<i>I. rufescens</i> Benth. ex Wt.	..	..	फोंडा घाट, कोकण
४०७	<i>I. Scabriuscula</i> Heyne ex. Roxb.	..	..	दक्षिण कोकण

महाराष्ट्राची वनसंपदा

(१)	(२)	(३)	(४)	(५)
४०८	<i>I. scapiflora</i> Heyne	..	..	कोकण, डांगी टेकड्या
४०९	<i>I. sultanae</i> Hook f.	..	शोभेसाठी	बागेत
<b>Family—Rutaceae</b>				
४१०	<i>Acronychia pedunculata</i> (L) Miq (-A. laurifolia BI.)	..	..	आंबोली, तालकट घाट, नागपूर
४११	<i>Aegle marmelos</i> (L.) Corr.	बेल	पूजा, आंवेवरील औषध	मराठवाडा
	Var. mahurensis Zate			
	Var. marmelos	बेल	पूजा, आंवेवरील औषध	सर्वत्र
४१२	<i>Atlantia ceylanica</i> (Arn.) Oliver	..	..	फोंडा घाट, दुर्मिळ
४१३	<i>A. racemosa</i> Wt. & Arn. [=A. monophylla auct. non (L.) Corr. ex DC]	माकड लिंबू, रान लिंबू	दमा, खोकल्या- वरील औषध	पश्चिम घाट, कोकण, इस्लामपूर, जुन्नर
४१४	<i>A. rotundifolia</i> (Thw.) Tanaka	..	वैज्ञानिक कुतुहल	बागेत
४१५	<i>A. spinosa</i> (Willd.) Tanaka [=A. monophylla (Roxb.) Corr. ex DC.]	..	..	कोकण, पश्चिम घाट
४१६	<i>Choisya ternata</i> H.B & K.	Maxican orange	फळे	बागेत
४१७	<i>Citrus aurantifolia</i> (Christm.) Swingle (=C. medica L. Var. <i>acida</i> Hook., <i>C. acida</i> Roxb.)	कागदी लिंबू	फळे, अति- सारावरील औषध	सर्वत्र लागवड
४१८	<i>C. aurantium</i> L.	संत्रा	फळे	मराठवाडा, खानदेश, विदर्भ, लागवड
४१९	<i>C. grandis</i> (L.) Osbeck [=C. maxima (Burm. f.) Merr.; <i>C. decumana</i> murr.]	पपनस, चकोला बंपारा, तोरंजन	फळे	कोकण, कोल्हापूर, मराठवाडा, बागेत
४२०	<i>C. limon</i> (L.) Burm. f. [=C. medica L. var. limonum Hook. f., <i>C.</i> karna Raf.]	इडलिंबू	औषध पित्तशामक	लागवड

महाराष्ट्रातील वनस्पतीशास्त्र आणि वनसंपदा

(१)	(२)	(३)	(४)	(५)
४२१	<i>C. medica</i> L. var. <i>medica</i> var. <i>limetta</i> Hook.f.	महाळूंग साखर, लंबू	वांतीवरील औषध पित्तशामक औषध	लागवड लागवड
४२२	<i>C. paradisi</i> Macf.	Grape fruit	फळे	नागपूर, लागवड
४२३	<i>C. reticulata</i> Blanco [=C. <i>chrysocarpa</i> Lush.]	संत्रा, झांबर	फळे	नागपूर, लागवड
४२४	<i>C. sinensis</i> (L.) Osbeck. [=C. <i>aurantium</i> L. var. <i>sinensis</i> L.]	मोसंबी	फळे	सर्वत्र लागवड
४२५	<i>Clausena dentata</i> (Willd.) Roem. (=C. <i>willdenowii</i> Wt. & Arn.)	..	..	आंबोली, पन्हाळा, रामघाट, हातखंबा
४२६	<i>C. indica</i> (Dalz.) Oliver	..	..	आंबोली, कोकण
४२७	<i>C. punctata</i> (Sonn.) Wt. & Arn. (=C. <i>wampi</i> Blanco ex Grah.)	..	..	बागेत
४२८	<i>C. excavata</i> Burm.f.	..	..	बागेत
४२९	<i>Evodia lanu-ankenda</i> (Gaertn.) Merr. (=Evodia <i>roxburghiana</i> Benth.)	..	..	पश्चिम घाट
४३०	<i>Glycosmis arborea</i> (Roxb.) DC. (=G. <i>pentaphylla</i> auct. non DC.)	..	पाचक औषध	आंबोली
४३१	<i>G. mauritiana</i> (Lam.) Tanaka. [=G. <i>pentaphylla</i> Roxb. DC.]	..	पाचक औषध	पश्चिम घाट, कोकण
४३२	<i>Limonia acidissima</i> L.  (=Feronia <i>elephantum</i> corr.)	कवठ	रक्तपित्त, अजीर्णा- वरील औषध, फळे	कोरड्या हवेत सर्वत्र
४३३	<i>Luvanga sarmentosa</i> (BI.) Kurz. (=L. <i>eleatherandra</i> Dalz.)	..	..	आंबोली, पारगाव
४३४	<i>Micromelum falcatum</i> (Lour.) Tanaka.	..	..	बागेत



महाराष्ट्राची वनसंपदा

(१)	(२)	(३)	(४)	(५)
४३५	<i>Murraya koenigii</i> (L.) Spreng.	कढीलंब, करीपत्ता	मसाला, पाचक औषध	कोकण, इतरत्र लागवड
४३६	<i>M. paniculata</i> (L.) Jack. Var. <i>exotica</i> (L.) Var. <i>paniculata</i> Almeida	कामोणी, कुंती कामोणी, कुंती.	सुवासिक फुले	बागेत बागेत
४३७	<i>Naringi crenulata</i> (Roxb.) Nicols. [=Hesperethusa <i>crenulata</i> (Roxb.) Roem.]	..	..	बागेत
४३८	<i>Paramignya monophylla</i> Wt . .	..	..	पश्चिम घाट, कोकण
४३९	<i>Ravenia spectabilis</i> Engl.	..	शोभेसाठी	बागेत
४४०	<i>Ruta graveolens</i> L.	सताप	ज्वरावरील औषध	बागेत
४४१	<i>Toddalia asiatica</i> (L.) Lamk. (=T. <i>aculeata</i> Pers.)	दहन	विषम ज्वरावरील औषध	पश्चिम घाट, कोकण
४४२	<i>Triphasia trifolia</i> (Burm.f.) Wils. (=Limonia <i>diacantha</i> DC.)	चिनी लिंबू	वैज्ञानिक कुतुहल	बागेत
४४३	<i>Zanthoxylum alatum</i> Roxb.	नेपाळी धणे	कुपचना-वरील औषध	बागेश्वर
४४४	<i>Z. rhetsa</i> (Roxb.) DC.	तिरफळ, चिरफळ	कुपचना-वरील औषध मसाला	कोकण, पश्चिम घाट
<b>Family—Simaroubaceae</b>				
४४५	<i>Ailanthus excelsa</i> Roxb.	महारुख, घोडलंब	जीर्णज्वर व अशक्त-पणावरील औषध	सर्वत्र
४४६	<i>A. triphysa</i> (Dennst.) Alston. (=A. <i>malabarica</i> DC.)	..	..	कोकण, पुणे परिसर
४४७	<i>Quassia amara</i> L.	..	वैज्ञानिक कुतुहल	बागेत

महाराष्ट्रातील वनस्पतीशास्त्र आणि वनसंपदा

(१)	(२)	(३)	(४)	(५)
४४८	<i>Samadera indica</i> Gaertn.	..	..	कोकण
<b>Family—Balanitaceae</b>				
४४९	<i>Balanites aegyptiaca</i> (L.) Del. (=B. roxburghii Planch.)	हिंगण बेट, हिंगण	कुपचना- वरील औषध, साबण	कोरड्या प्रदेशात सर्वत्र
<b>Family—Ochnaceae</b>				
४५०	<i>Ochna Kirkii</i> Oliver	..	शोभेसाठी	बागेत
४५१	<i>O. obtusata</i> DC. (=O. squarrosa auct. non L.)	..	शोभेसाठी	बागेत
४५२	<i>Gomphia serrata</i> (Gaertn.) Kanis (=G. angustifolia Vahl.)	कलेमणी	..	कोकण
<b>Family—Burseraceae</b>				
४५३	<i>Boswellia serrata</i> Roxb. ex Colebr.	सालई	डिंक, त्वचारोगा- वरील औषध	कोरड्या प्रदेशात सर्वत्र
४५४	<i>Bursera delpichiana</i> Boiss. ex Engl.	..	..	पुणे
४५५	<i>Commiphora gileadense</i> (Roxb.) Almeida [=C. berryi (Arn.) Engl., Balsamoden- dron berryi Arn.]	..	..	पुणे, खानदेश
४५६	<i>C. mukul</i> (Hook. ex stocks) Engl. (=Balsamodendron Mukul Hook. ex stocks.)	गुग्गुळ	रक्त- शोधक औषध, डिंक.	पुणे, खानदेश, बागेत
४५७	<i>C. stocksiana</i> Engl. (=Balsamodendron pubescens stocks.)	गुग्गुळ	रक्त- शोधक औषध, डिंक	औरंगाबाद, बागेत
४५८	<i>C. wightii</i> (Arn.) Bhandari (=Balsamodendron wightii Arn.)	गुग्गुळ	कफ रोगा- वरील औषध, डिंक	पुणे, खानदेश, बागेत

महाराष्ट्राची वनसंपदा

(१)	(२)	(३)	(४)	(५)
४५९	<i>Canarium strictum</i> Roxb.	राळ धुप	अंगदुखी- वरील औषध	आंबाघाट, कोकण, माथेरान.
४६०	<i>C. vulgare</i> Leech	. .	वैज्ञानिक कुतुहल	बागेत
४६१	<i>Garuga pinnata</i> Roxb.	काकड	कुपचना- वरील औषध	सर्वत्र
<b>Family—Meliaceae</b>				
४६२	<i>Aglaiia elaeagnoides</i> (Juss.) Benth. (=A. Roxb. urghiana Hiern., A. odora- tissima auct. non Bl.)	. .	. .	रामघाट, आंबोली, कोकण
४६३	<i>Aglaiia lawii</i> (Wt.) Sald. [=Amoora lawii (Wt.) Bedd.]	बुरुंब	. .	पश्चिम घाट, कोकण
४६४	<i>Aphanamixis cucullata</i> (Roxb.) Almeida (=Amoora cucullata Roxb.)	. .	. .	पारवा घाट, आंबोली
४६५	<i>A. polystachya</i> (Wall.) Parker. [=Amoora rohituka (Roxb.) Wt. & Arn.]	रोहितक, सोहागा	औषध, लाकूड	कोकण, पश्चिम घाट
४६६	<i>Azadirachta indica</i> A. Juss (=Melia azadirachta L.)	कडूनिंब	विविध रोगावरील औषध, लाकूड. खत, कीटक नाशक	सर्वत्र
४६७	<i>Chukrasia tabularis</i> A. Juss Var. tabularis Var. velutina (Wt. & Arn.) King	लाल देवदार . .	लाकूड लाकूड	कोकण, माथेरान, खंडाळा कोकण, माथेरान, खंडाळा
४६८	<i>Cipadessa baccifera</i> (Roth.) Miq. (=C. fruticosa Bl.)	गुडमी	लाकूड, ज्वरनाशक औषध.	पुणे, कोल्हापूर, खंडाळा

महाराष्ट्रातील वनस्पतीशास्त्र आणि वनसंपदा

(१)	(२)	(३)	(४)	(५)
४६९	<i>Dysoxylum binectiferum</i> (Roxb.) Hook.f.ex. Bedd.	येरिंडी	..	पश्चिम घाट, कोकण
४७०	<i>Melia azederach</i> L.	लिंबारा	लाकूड, वातहारक औषध	बागेत
४७१	<i>M. composita</i> Willd. (=M. dubia Hiern.)	महानांब	लाकूड	पश्चिम घाट, कोकण
४७२	<i>Naregamia alata</i> Wt. & Arn.	कापूर भेंडी	कफ रोगावरील औषध	कोकण
४७३	<i>Soymida febrifuga</i> (Roxb.) A. Juss.	रोहण	लाकूड, अतिसारा- वरील औषध	कोकण, खानदेश मराठवाडा, विदर्भ
४७४	<i>Swietenia macrophylla</i> King.	..	..	बागेत
४७५	<i>S. mahogani</i> (L.) Jacq.	महोगनी	लाकूड	बागेत, रस्त्याच्या कडेने
४७६	<i>Toona hexandra</i> (Roxb.) Roem. (=T. ciliata Roem.; Cedrela toona Roxb. ex Rottl.) var. hexandra Var. griffithiana (Pierre.) Almeida.	तूनी, तूण	लाकूड, गभाशय विकारा- वरील औषध	पश्चिम घाट, कोकण, .. खानदेश
४७७	<i>T. macrocarpa</i> (C.DC) Harms. Var. pilipetala (C.DC.) Bahadur.	..	..	मुंबई परिसर
४७८	<i>Trichilia affinis</i> (A. Juss) Almeida (=Zanthophyllum connaroides Wt. & Arn. ex Hiern; Heynea trijuga Roxb. ex Sims.)	लिंबारा	लाकूड	पश्चिम घाट, कोकण
४७९	<i>Turraea villosa</i> Benn.	..	ग्रंथी रोगा- वरील	पश्चिम घाट, कोकण
४८०	<i>Walsura trifoliata</i> (A. Juss) Harms (=W. piscida Roxb.)	वालसुरा	..	रामघाट, सावंतवाडी

महाराष्ट्राची वनसंपदा

(१)	(२)	(३)	(४)	(५)
४८१	<i>Xylocarpus granatum</i> Koen (=Carapa moluccensis Bedd., C. obovata Bl.)	..	..	कोकण किनारा
४८२	<i>X. moluccensis</i> (Lamk.) Roem (=Carapa moluccensis Lamk.)	..	..	कोकण किनारा
<b>Family—Flindersiaceae</b>				
४८३	<i>Chloroxylon swietenia</i> DC.	बिलु, हळदा गिऱ्या	लाकूड, सूजेवरील औषध	पुणे, माहूर, विदर्भ
<b>Family—Dichapetalaceae</b>				
४८४	<i>Dichapetalum gelonioides</i> (Roxb.) Engl. (=Chaillatia gelonioides Bedd.)	..	..	आंबोली, रामघाट, कोकण
<b>Family—Olacaceae</b>				
४८५	<i>Cansjera rheedii</i> Gmel.	..	..	पश्चिम घाट, कोकण
४८६	<i>Nothopodytes oblonga</i> (Miers.) Almeida (=Mappia foetida Miers; M. oblonga Miers.)	..	कर्क रोगावरील औषध	पश्चिम घाट, कोकण
४८७	<i>Olex imbricata</i> Roxb. (=O. wightiana Wall. ex Wt. & Arn.)	..	..	पश्चिम घाट, कोकण
४८८	<i>O. psittacorum</i> (Willd.) Vahl. (=O. scandens Roxb.)	..	..	सर्वत्र
४८९	<i>Stemonurus polymorpha</i> (Wt.) Miers. (=Gomphandra polymorpha Wt.)	..	..	कोकण
४९०	<i>S. tetrandrus</i> (Wall. ex Roxb) Alston (=Gompha- ndra axillaris Wall. ex Bedd)	..	..	कोकण
४९१	<i>Strombosia ceylanica</i> Gard		रक्तशोधक औषध	मुळस, खंडाळा
४९२	<i>Ximenia americana</i> L.	..	..	जळगाव
<b>Family—Aquifoliaceae</b>				
४९३	<i>Ilex malabarica</i> Bedd.	..	..	कोकण

महाराष्ट्रातील वनस्पतीशास्त्र आणि वनसंपदा

(१)	(२)	(३)	(४)	(५)
<b>Family—Celastraceae</b>				
४९४	<i>Cassine albens</i> (Retz.)	भूतकेशी, तमरूज	उन्मादा- वरील औषध लाकूड	कोकण, पश्चिम घाट,
	Kosterm. [=Elaeodendron dron glaucum (Rottb.) Pers; Cassine glauca (Rottb.) O. Ktze.]	भुक्तर, पिगवी		खानदेश, मराठवाडा, विदर्भ
४९५	<i>C. paniculata</i> (Wt. & Arn.) . . L. callen (=Elaeodendron paniculatus Wt. & Arn.)	. .	. .	आंबोली
४९६	<i>Catha edulis</i> Forsk.	खात	. .	बागेत
४९७	<i>Celastrus paniculatus</i> Willd.	माल कांगुणी	बुधिवर्धक औषधी तेल.	सर्वत्र
४९८	<i>Euonymus indicus</i> Heyne Ex. Wall.	. .	. .	आंबोली
४९९	<i>Lophopetalum wightianum</i> Arn.	बालपाले	. .	दक्षिण कोकण
५००	<i>Maytenus emarginatus</i> (Willd.) Ding Hou (=Gym- nosporia montana Benth.)	हेंकळ	आम्ल- पित्ता- वरील औषध	सर्वत्र
५०१	<i>M. gibsonii</i> (Kurz.) Naithani. . Shastri et Biswas (=Gym- nosporia gibsonii kurz.)	. .	. .	महाराष्ट्र
५०२	<i>Maytenus heyneana</i>  (Roth.) Raju & Babu (=Celastrus rothiana Laws.)	येंकली	आम्ल- पित्ता- वरील औषध	पश्चिम घाट, अहमदनगर खानदेश
५०३	<i>M. ovata</i> (Wall. ex Wt. & Arn.) Loesner [=Gym- nosporia ovata (Wt. & Arn.) Lawson]	. .	. .	आंबोली

महाराष्ट्राची वनसंपदा

(१)	(२)	(३)	(४)	(५)
५०४	<i>Maytenus puberula</i> (Laws.) Loes. (=Gymnosporia puberula Lawson)	..	..	कोकण
५०५	<i>M. senegalensis</i> (Lamk.) Exell. (=Gymnosporia montana Benth. partly)	हेंकळ	पित्त- शामक औषध	सर्वत्र
५०६	<i>Microtropis latifolia</i> Wt. ex Laws.	..	..	कोकण
५०७	<i>M. microcarpa</i> Wt.	..	..	कोकण
५०८	<i>Pleurostylis opposita</i> (Wall. ex Roxb.) Alston (=P. wightii Wt. & Arn.)	..	..	महाराष्ट्र

**Family—Hippocrateaceae**

५०९	<i>Loseneriella ovata</i> (Lamk.) Almeida (=Hippocratea obtusifolia Roxb.)	दौशीर	..	पश्चिम घाट, हरिश्चंद्र गड
५१०	<i>Reissantia grahami</i> (Wt.) Ding. Hou (=Hippocratea grahami Wt.)	दौशीर, यष्टी लोखंडी	लाकूड,	महाबळेश्वर, आंबोली, माथेरान, फोंडा घाट
५११.	<i>R. indica</i> (Willd.) Halle (=Hippocratea indica Willd.)	..	..	पश्चिम घाट, कोयना नगर, महाबळेश्वर
५१२	<i>Salacia brunoniana</i> Wt. & Arn.	..	..	राम घाट, आंबोली
५१३	<i>S. chinensis</i> L.	सप्तरंगी	यकृत दोषा- वरील औषध	कोकण, आंबोली, खंडाळा.
५१४	<i>S. macrosperma</i> Wt.	..	..	राम घाट, आंबोली, आंबा
५१५	<i>S. oblonga</i> Wt. & Arn.	..	..	कोकण, सावंतवाडी

**Family—Rhamnaceae**

५१६	<i>Colubrina asiatica</i> (L.) Brong.	गुटी	बाल रोगावरील औषध	आरोंदा
-----	--	------	------------------------	--------

महाराष्ट्रातील वनस्पतीशास्त्र आणि वनसंपदा

(१)	(२)	(३)	(४)	(५)
५१७	<i>Gouania microcarpa</i> DC.	..	..	आंबोली, करी बांदा
५१८	<i>Rhamnus hirsuta</i> Wt. & Arn. [=R. triquetra Woodr. non Lawson ; R. dahuricus Pallas var. hirsutus (Wt. & Arn.) Lawson]	रक्तरोंहिडा	रक्त-शोधक औषध	पुरंदर, कोरी, लोणावळा, महाबळेश्वर
५१९	<i>R. wightii</i> Wt. & Arn.	रक्तरोंहिडा	रक्त-शोधक औषध	हेवरा, महाबळेश्वर
५२०	<i>Sageretia filiformis</i> (R. & S.) G. Don [=S. oppositifolia Wall. ex Roxb.]	..	..	कोकण
५२१	<i>Scutia myrtina</i> (Burm.f.) Kurtz. (=S. indica Brongn.)	चिमट, मसारी	..	पश्चिम घाट
५२२	<i>Symthea velutina</i> Var. <i>Kingiana</i> Banerjee & Mukh.	..	..	महाराष्ट्र ?
५२३	<i>Ventilago bombaensis</i> Dalz.	..	..	पश्चिम घाट
५२४	<i>V. denticulata</i> Willd. [=V. calyculata Tulasne]	लोखंडी	त्वचा रोगावरील औषध	सर्वत्र
५२५	<i>V. gamblei</i> Suseng.	..	..	खंडाळा
५२६	<i>V. maderaspatana</i> Gaertn.	..	..	कोकण, पश्चिम घाट, कोल्हापूर
५२७	<i>Ziziphus caracatta</i> Buch. Ham. ex Roxb. [=Z. glaberrima (Sedgew.) Sant.]	घाट बोर, हाडकी बोर	..	सर्वत्र
५२८	<i>Z. glabrata</i> (Heyne ex Roth) Wt. (=Z. trinervia Roxb.)	..	..	मुंबई परिसर, औरंगाबाद
५२९	<i>Ziziphus horrida</i> Roth.	..	..	कोकण ?
५३०	<i>Z. mauritiana</i> Lamk.	बोर	फळे, कुपचनावरील औषध	कोरड्या प्रदेशात सर्वत्र
	[ <i>Z. jujuba</i> (L.) Gaertn. non Mill.] var. <i>mauritiana</i> Var. <i>hysundrica</i> (Edgew.) Almeida.	..	वैज्ञानिक कुतुहल	बागेत



महाराष्ट्राची वनसंपदा

(१)	(२)	(३)	(४)	(५)
५३१	<i>Z. oenoplia</i> (L.) mill.	बुरेगी, येरूणी	पाचक औषध	सर्वत्र
५३२	<i>Z. nummularia</i> (Burm.f.) Wt. & Arn.	बोर	फळे	मराठवाडा, पश्चिम घाट, खानदेश
५३३	<i>Z. rotundifolia</i> Lamk.	बोर	फळे	मराठवाडा, खानदेश, विदर्भ
५३४	<i>Z. rugosa</i> Lamk.	तोरण, चुरण	फळे, पाचक औषध	कोकण, पश्चिम घाट
५३५	<i>Z. spina-cristi</i> (L.) Willd.	..	..	बागेत
५३६	<i>Z. vulgaris</i> Lamk. (= <i>Z. sativus</i> Gaertn.)	बोर	फळे	खानदेश
५३७	<i>Z. xylopyra</i> (Retz.) Willd.	गुटी, घाट बोर	..	सर्वत्र

Family—Leeaceae

५३८	<i>Leea aequata</i> L. [= <i>L. hirta</i> Roxb. ex Hornem]	..	..	खंडाळा
५३९	<i>L. asiatica</i> (L.) Ridsdale (= <i>L. aspera</i> Edgew.)	..	..	सर्वत्र
५४०	<i>L. cinerea</i> Laws. (= <i>L. latifolia</i> Wall. ex Clarke, <i>L. coriacea</i> Laws.)	..	..	मुंबई, उरण, कोकण
५४१	<i>L. coccinea</i> Planch	..	शोभेसाठी	बागेत
५४२	<i>L. compactiflora</i> Kurz. (= <i>L. robusta</i> Lawson, <i>L. diffusa</i> Lawson)	..	..	कोकण, खंडाळा
५४३	<i>L. crispa</i> L	..	..	मराठवाडा, खानदेश, विदर्भ
५४४	<i>L. guinensis</i> G. Don	..	..	बोरिवली
५४५	<i>L. indica</i> (Burm.f.) Merr. [= <i>L. sambucina</i> (L.) Willd.]	दिंडा	..	कोकण, महाबळेश्वर, कोल्हापूर, औरंगाबाद
५४६	<i>L. macrophylla</i> Roxb. ex. Hornem.	दिंडा	व्रण रोपक औषध	कोकण, पश्चिम घाट, मराठवाडा, विदर्भ
५४७	<i>L. setuligera</i> Clarke	..	..	कोकण, खंडाळा, तुंगार

Family—Vitaceae

५४८	<i>Ampelocissus araneosa</i> (Dalz. & Gibs.) Planch. [= <i>Vitis araneosa</i> (Dalz. & Gibs) Lawson].	..	..	जुन्नर
-----	--	----	----	--------

महाराष्ट्रातील वनस्पतीशास्त्र आणि वनसंपदा

(१)	(२)	(३)	(४)	(५)
५४९	<i>A. erioclada</i> (Wt. & Arn.) Planch. (= <i>Vitis erioclada</i> Wt. & Arn.; <i>V. indica</i> Thw.)	..	..	सावंतवाडी, आंबोली
५५०	<i>A. indica</i> (L.) Planch (= <i>Vitis indica</i> L.)	..	..	महाराष्ट्र
५५१	<i>A. latifolia</i> (Roxb.) Planch. (= <i>Vitis latifolia</i> Roxb.)	नादेना, डोकेला	रक्त- शोधक औषध	सर्वत्र
५५२	<i>A. ternata</i> (Roth ex R & S.) DC (= <i>Vitis</i> <i>tomentosa</i> Heyne ex Roth.	शेंड वेल	..	कोकण
५५३	<i>Cayratia auriculata</i> (Roxb) Gamble (= <i>Vitis auriculata</i> Wall. ex Laws.).	काळी वेल, जंगली, खाजोर्णी		कोकण, कात्रज, मराठवाडा, विदर्भ
५५४	<i>C. pedata</i> (Lamk.) Juss. ex Gagnep. (= <i>Vitis pedata</i> Wall. ex Wt. & Arn.).	..	..	कोकण
५५५	<i>C. tenuifolia</i> (Wt. & Arn.) Gagnep. (= <i>Vitis tenuifolia</i> Wt. & Arn.).	..	..	खंडाळा
५५६	<i>C. trifolia</i> (L.) Domin (= <i>Vitis carnososa</i> Wall ex Wt. & Arn.).	आंबट वेल	गळवा- वरील औषध	सर्वत्र
५५७	<i>Cissus adnata</i> Roxb. [= <i>Vitis adnata</i> (Roxb.) Brand; <i>V. heyneana</i> Wall. ex Lawson].	..	..	सावंतवाडी
५५८	<i>C. elongata</i> Roxb. (= <i>Vitis elongata</i> Wall. ex Lawson).	..	..	कोकण, पश्चिम घाट, खानदेश
५५९	<i>C. gigantea</i> (Bedd) Planch. (= <i>Vitis gigantea</i> Bedd.).	..	..	वसई, विहार, मुळगाव
५६०	<i>C. javanica</i> DC. [= <i>Vitis discolor</i> (Bl.) Dalz.].	..	..	कोकण, पश्चिम घाट, महाबळेश्वर
५६१	<i>C. latifolia</i> Lamk.	..	..	मलकापूर, दुर्मिळ
५६२	<i>C. pallida</i> (Wt. & Arn.) Planch. (= <i>Vitis pallida</i> Wt. & Arn; <i>V. lanata</i> Roxb. ex Wt. & Arn.).	..	..	खंडाळा, मराठवाडा

महाराष्ट्राची वनसंपदा

(१)	(२)	(३)	(४)	(५)
५६३	<i>C. quadrangula</i> L.  (= <i>Vitis quadrangularis</i> (L.) Wall. ex Wt. & Arn.).	कांडवेल	अस्थि सांधणारे औषध, भाजी	सर्वत्र, बागेत
५६४	<i>Cissus repanda</i> Vahl. (= <i>Vitis repanda</i> Wt. & Arn.).	गेंदाळ	अतिसारा- वरील औषध	सर्वत्र
५६५	<i>C. repens</i> Lamk. [= <i>Vitis</i> <i>repens</i> (Lamk.) Wt. & Arn.].	..	..	सावंतवाडी
५६६	<i>C. reticulata</i> Thw.	..	..	सावंतवाडी, दुर्मिळ
५६७	<i>C. vitiginea</i> L. (= <i>Vitis</i> <i>linnaei</i> Wall. ex Wt.).	जंगली द्राक्ष	भूक वाढविणारे औषध	मराठवाडा, विदर्भ
५६८	<i>C. woodrowii</i> (Stapf.) Sant. (= <i>Vitis woodrowii</i> stapf ex Cooke.).	..	..	कोकण, पश्चिम घाट पुणे
५६९	<i>Cyphostemma setosus</i> (Roxb.) Alston. [= <i>Vitis</i> <i>setosa</i> (Roxb.) Lawson].	..	नारुवरील औषध	पुणे, जुन्नर, मराठवाडा, विदर्भ
५७०	<i>C. triloba</i> (Lamk.) Almeida (= <i>Vitis rheedei</i> Wt. & Arn.).	..	..	कोकण, दुर्मिळ
५७१	<i>Tetrastigma gamblei</i> Shetty & Singh. (= <i>Vitis</i> <i>canarensis</i> Dalz.).	..	..	कोकण, खंडाळा, आंबवणे, माणगाव
५७२	<i>T. leucostaphylla</i> (Dennst.) Alston ex Mabb. (= <i>Vitis lancedaria</i> Wall.).	खजोरटीची वेल	..	कोकण, माथेरान
५७३	<i>Vitis vinifera</i> L.	द्राक्षे	फळे, पाचक क्षुधावर्धक औषध, मनुका, बेदाणे	सर्वत्र लागवड
<b>Family—Sapindaceae</b>				
५७४	<i>Allophyllus Cobbe</i> (L.) Raeusch.	तिदानी	रेचक औषध	पश्चिम घाट, कोकण

महाराष्ट्रातील वनस्पतीशास्त्र आणि वनसंपदा

(१)	(२)	(३)	(४)	(५)
५७५	<i>A. comminia</i> (L.) Sw. [= <i>A. cobbe</i> (L.) Bl. forma <i>rheedii</i> (Wt.) Hiern.].	..	..	आंबोली
५७६	<i>Blighia sapida</i> Koen.	आकी	वैज्ञानिक कुतुहल	बागेत
५७७	<i>Cardiospermum helicacabum</i> L.	कपाळ फोडी	आमवाता- वरील औषध	सर्वत्र
५७८	<i>C. microcarpa</i> Kunth (= <i>C. canescens</i> Wall).	कपाळ फोडी	आमवाता- वरील औषध	कोकण
५७९	<i>Dodonaea angustifolia</i> L.f. (=D. <i>viscosa</i> auct. non Jacq.).	बाड, जख्मी	वेदना- शामक औषध, कुंपण	बागे भोवती
५८०	<i>D. thunbergiana</i> Eckl. & Zeyl.	..	..	बागेत
५८१	<i>Filicium decipiens</i> (Wt.) & Arn.) Thw.	..	शोभेसाठी	बागेत
५८२	<i>Harpullia arborea</i> (Blanco) Raddlk. (=H. <i>imbricata</i> Thw.; H. <i>cupanoides</i> Hiern.).	..	..	कोकण
५८३	<i>Lepisanthes rubiginosa</i> (Roxb.) Leenhouts (= <i>Erioglossum edule</i> Bl.).	..	वैज्ञानिक कुतुहल	बागेत
५८४	<i>L. tetraphyllus</i> (Vahl.) Radd. (=Hemigyrosa <i>canescens</i> Bl.).	करपा		पश्चिम घाट, कोकण
५८५	<i>Acer negunda</i> L.	..	वैज्ञानिक कुतुहल	बागेत
५८६	<i>Nephelium chinensis</i> (Lour.) Almeida [=N. <i>Litchi</i> (Lour.) Camb.].	लिची	फळे	लागवड
५८७	<i>N. longana</i> (Lamk.) Camb. [=Euphoria <i>longana</i> (Lour.) Lamk.].	..	..	पश्चिम घाट, महाबळेश्वर
५८८	<i>Sapindus emarginatus</i> Vahl. (=S. <i>laurifolius</i> Vahl. var. <i>emarginatus</i> cooke).	रिठा	साबण, वामक, औषध	खानदेश, मराठवाडा, विदर्भ

महाराष्ट्राची वनसंपदा

(१)	(२)	(३)	(४)	(५)
५८९	<i>S. mukorossi</i> Gaertn.	..	वैज्ञानिक कुतुहल	बागेत
५९०	<i>S. trifoliatu</i> s L. (=S. laurifolius Vahl.).	रिठा	साबण, वामक औषध	सर्वत्र
५९१	<i>Schleichera oleosa</i> (Lour Oken (=S. trijuga Willd.).	कुसुंब, कोसिंब	लाकूड, त्वचा रोगावरील औषध	सर्वत्र

**Family—Connaraceae**

५९२	<i>Connarus monocarpus</i> L. (=C. wightii Hook. f.; C. pinnatus Lamk; C. ritchiei Hook. f.).	..	..	पश्चिम घाट, कोकण
५९३	<i>Tali minor</i> (Gaertn.) Almeida [=Rourea minor (Gaertn.) Alston.; Connarus santaloides Vahl.].	वरधारा		कोकण, आंबोली, रामघाट
५९४	<i>Tali prainiana</i> (Talbot) Almeida (=Rourea prainiana Talbot).	..	..	आंबोली, आंबा

**Family—Sabiaceae**

५९५	<i>Meliosma pinnata</i> (Roxb Maxim. subsp. barbullata (cufod.) Beusekon.	..	..	महाराष्ट्र
५९६	<i>M. simplicifolia</i> (Roxb.) Walp. subsp. pungens (Wt. & Arn.) Beusekom (=Meliosma wightii Planch. ex Brandis).	..	..	कोकण

**Family—Anacardiaceae**

५९७	<i>Anacardium occidentale</i> L.	काजू	फळे, दारू	कोकण, विदर्भ, लागवड
५९८	<i>Buchanania axillaris</i> (Desv.) Ramam (=B. angustifolia. Roxb.).	..	..	चंद्रपूर
५९९	<i>B. cochinchinensis</i> (Lour.) Almeida (=B. lazzari Spr; B. latifolia Roxb.).	चारं, चारोळी	बिया खातात	सर्वत्र

महाराष्ट्रातील वनस्पतीशास्त्र आणि वनसंपदा

(१)	(२)	(३)	(४)	(५)
६००	<i>Holigarna arnottiana</i> Hook. f.	हुलगेरी, बिब्बी	चर्म रोगा- वरील औषध	कोकण
६०१	<i>H. grahami</i> (Wt.) Kurz	. .	चर्म रोगा- वरील औषध	कोकण, पश्चिम घाट
६०२	<i>Lannea coromandelica</i> (Houlst.) Merr. (=Odira woderi Roxb.).	मोयी, शिंपटी	कुपचना- वरील औषध	सर्वत्र पानझडी जंगलात
६०३	<i>Mangifera indica</i> L.	आंबा	फळे	सर्वत्र
६०४	<i>M. sylvatica</i> Roxb.	. .	. .	दक्षिण कोकण
६०५	<i>Nothopegia costaneifolia</i> (Roth.) Ding. Hou (=N. colebrookiana Hook.f.).	आंबेरी	. .	आंबोली
६०६	<i>Pistacia terebinthus</i> Bieb.	. .	वैज्ञानिक कुतुहल	बागेत
६०७	<i>Rhus sinuata</i> Thunb. (=R. mysorensis G. Don)	आमनी आमटी आंबोणी	फळे कुपचना वरील औषध	उजाड प्रदेशात सर्वत्र
६०८	<i>R. simarubifolia</i> Gray	. .	वैज्ञानिक कुतुहल	बागेत
६०९	<i>Schinus molle</i> L.	. .	नाविन्य	बागेत
६१०	<i>S. terebinthifolius</i> Raddi.	. .	नाविन्य	बागेत
६११	<i>Semecarpus anacardium</i>  L.f. var. <i>anacardium</i> Var. <i>cuneifolia</i> DC.	बिब्बा, भिलवा  बिब्बा	वातज रोगांवरील औषध, फळे, तेल वातज रोगांवरील औषध, फळे, तेल	सर्वत्र  खंडाळा
६१२	<i>Spondias acuminata</i> Roxb.	. .	. .	कोकण, मुंबई परिसर
६१३	<i>S. cyatherea</i> Sonn. (=S. dulcis Forst.)	विलायती आंबाडा	. .	बागेत

महाराष्ट्राची वनसंपदा

(१)	(२)	(३)	(४)	(५)
६१४	<i>S. indica</i> (Wt. & Arn.) Airy shaw & Forman (=Solenocarpus indica Wt. & Arn.)	..	..	आंबोली
६१५	<i>S. pinnata</i> (L.f.) kurz. (=S. mangifera Willd.)	आंबाडा	फळे लोणच्या साठी वापरतात	सर्वत्र
<b>Family—Moringaceae</b>				
६१६	<i>Moringa concanensis</i> Nimmo	रान शेगट, रान शेवगा	..	पेण, वसई, विदर्भ
६१७	<i>M. oleifera</i> Lamk. (=M (=pterigosperma Gaertn.).	शेवगा, शेगट	भाजी, उदर रोगावरील औषध	सर्वत्र लागवड
<b>Family—Staphyleaceae</b>				
६१८	<i>Turpinia nepalensis</i> Wall. ex. Wt. [=T. pomifera (Roxb.) Hiern.]	..	..	कोकण
६१९	<i>T. malabarica</i> Gamble	..	..	महाराष्ट्र ?
<b>Family—Fabaceae (Papilionaceae)</b>				
६२०	<i>Abrus fruticulosus</i> Wall. ex Wt. & Arn. (=A. pulch- ellus Wall ex Thwaites.)	पांढरी गुंज	मुळे, पाला खोकल्या- वरील औषधात वापरतात	कोकण
६२१	<i>A. precatorius</i> L.	गुंज, रती	मुळे, पाला खोकल्या- वरील औषधात वापरतात	सर्वत्र
६२२	<i>Aeschynomene americana</i> L.	..	तण	ठाणे
६२३	<i>A. aspera</i> L.	..	तण	विदर्भ, नांदेड, कोकण
६२४	<i>A. indica</i> L.	..	तण	सर्वत्र
६२५	<i>Alhagi maurorum</i> Medic. [=A. camelorum Fish; A. pseudalhagi (Bieb.) Desv.]	..		मराठवाडा

महाराष्ट्रातील वनस्पतीशास्त्र आणि वनसंपदा

(१)	(२)	(३)	(४)	(५)
६२६	<i>Alysicarpus bupleurifolius</i> (L.) DC. Var. <i>bupleurifolius</i> Var. <i>hybridus</i> DC.  Var. <i>gracilis</i> Baker	शेवरा शेवरा शेवरा	तण, चारा तण, चारा तण, चारा	सर्वत्र  आंबोली, मुंबई, पुणे, दापोली मुंबई, कोकण, खंडाळा, मराठवाडा
६२७	<i>A. hamosus</i> Edgew. (= <i>A. procumbens</i> Schindl.)	शेवरा	तण, चारा	सर्वत्र
६२८	<i>A. heyneanus</i> Wt. & Arn. [= <i>A. rugosus</i> DC. var. <i>heyneanus</i> (Wt. & Arn.) Bak.]	शेवरा	तण, चारा	सर्वत्र
६२९	<i>A. longifolius</i> (Rottl. ex spr.) Wt. & Arn.	शेवरा, गुबळ	चारा	मुंबई, ठाणे, कोल्हापूर, मराठवाडा, विदर्भ
६३०	<i>A. luteo-vexillatus</i> Naik & Pokle.	शेवरा	चारा	मराठवाडा, कोल्हापूर
६३१	<i>Alysicarpus monilifer</i> (L.) DC. Var. <i>cuddapahensis</i> Almeida & Almeida Var. <i>mahaboob</i> <i>nagarensis</i> Var. <i>monilifer</i>	. . . . . .	तण तण तण	ताडोबा  मराठवाडा  सर्वत्र
६३२	<i>A. narimanii</i> Almeida & Alm.	. .	. .	खंडाळा, तुर्भ
६३३	<i>A. ovalifolius</i> (schum.) Leon.	. .	तण, चारा	पुणे, सातारा, नांदेड, विदर्भ
६३४	<i>A. pubescens</i> Law. ex wt. var. <i>pubescens</i> var. <i>vasavadae</i> (Hem.) Sanj.	. .	. .	प. महाराष्ट्र, सोलापूर, मराठवाडा मराठवाडा, पुणे
६३५	<i>A. roxburghianus</i> Thoth. et. Pram.	शेवरा	तण, चारा	पुणे, मराठवाडा
६३६	<i>A. rugosus</i> (Willd.) DC. var. <i>rugosus</i> var. <i>ludens</i> Baker var. <i>minor</i> Prain var. <i>pilifer</i> Prain	शेवरा शेवरा . . . .	चारा चारा . . . .	सर्वत्र  खंडाळा दक्षिण महाराष्ट्र मराठवाडा, दुर्मिळ
६३७	<i>A. salimalii</i> Alm. & Alm.	. .	. .	नाशिक
६३८	<i>A. scariosus</i> (Rottl. ex spr.) Graham ex Thwaites	शेवरा	तण, चारा	सर्वत्र



महाराष्ट्राची वनसंपदा

(१)	(२)	(३)	(४)	(५)
६३९	<i>A. tetragonolobus</i> Edgew. (= <i>A. quadrangularis</i> Edgew. ex Baker) Var. <i>pashanensis</i> Alm. & Alm. Var. <i>tetragonolobus</i>	.. .. ..	तण .. ..	सर्वत्र पुणे सर्वत्र
६४०	<i>A. vaginalis</i> (L.) DC. Var. <i>nummularifolius</i> (DC.) Bak.	चिपाटा, पुडवा.	चारा	सर्वत्र
६४१	<i>A. vaginalis</i> (L.) DC. var. <i>stocksii</i> Bak. Var. <i>vaginalis</i>	.. शेवरा	.. चारा	कोकण, मुंबई सर्वत्र
६४२	<i>Arachis hypogaea</i> L.	भुईमूग	तेल बिया	लागवड
६४३	<i>Brya abenus</i> (L.) DC.	Jamaica ebony	लाकूड	बागेत
६४४	<i>Butea monosperma</i> (Lamk.) Taub. (=B. <i>frondosa</i> Koen. ex Roxb) Var. <i>lutea</i> (Wt.) Mahesh. Var. <i>monosperma</i>	पळस, ढाक पिवळा पळस पळस, ढाक	जीर्ण अतिसार, चर्मरोग यावरील औषध रंग, लाकूड	खंडाळा सर्वत्र
६४५	<i>B. parviflora</i> Roxb. ex DC.	फलसण		कोकण, मुंबई
६४६	<i>B. purpurea</i> (Benth. ex Baker.) Blatt.	पळस वेल	..	सावंतवाडी
६४७	<i>B. superba</i> Roxb.	पळस वेल	जीर्ण अतिसार, चर्मरोग यावरील औषध	खानदेश, मराठवाडा, विदर्भ
६४८	<i>Cajanus albicans</i> (Wt. & Arn.) Van der Maesen (= <i>Atylosia albicans</i> . Wt. & Arn.)	..	..	मुंबई
६४९	<i>C. cajan</i> (L.) Millsp. (= <i>C. indicus</i> spreng.)	तूर	डाळ, कडधान्य. शोथ, कवीळ यावरील औषध	लागवड

महाराष्ट्रातील वनस्पतीशास्त्र आणि वनसंपदा

(१)	(२)	(३)	(४)	(५)
६५०	<i>C. crassus</i> (Prain ex King) . . Van der Maesen (=Atylosia crassa Prain ex King)	. .	. .	कोकण, मालवण
६५१	<i>C. goensis</i> Dalz. (=Atylosia . . goensis Dalz; A. barbata Baker)	. .	. .	कोकण
६५२	<i>C. heynei</i> (Wt. & Arn.) . . Van der Maesen (=Dunbaria heynei Wt. & Arn.)	. .	. .	सावंतवाडी
६५३	<i>Cajanus lineatus</i> (Wt. & Arn.) Van der Maesen (=Atylosia lineata Wt. & Arn.)	रानतूर	. .	पश्चिम घाट
६५४	<i>C. platycarpus</i> (Benth.) Van der Maesen (=Atylosia platycarpa Benth; A. geminiflora Dalz.)	गोफण तेल	सांधे दुखी- वरील औषध	मुंबई परिसर, खानदेश, नांदेड, विदर्भ
६५५	<i>Cajanus scarabaeoides</i> (L.) Thouars. [=Atylosia scarabaeoides (L.) Benth.]	घोश्याची वेल	काविळी- वरील औषध	सर्वत्र
६५६	<i>C. sericeus</i> (Benth. ex Bak.) Van der Maesen (=Atylosia sericea Benth. ex Bak.)	. .	. .	पश्चिम घाट, खानदेश
६५७	<i>Canavalia cathartica</i> Thouars. [=C. virosa (Roxb.) Wt. & Arn.]	गोवरा	प्रथिन युक्त फळे	कोकण, विदर्भ, मराठवाडा
६५८	<i>C. ensiformis</i> (L.) DC.	अर्बई, गावरा	भाजी, बिया	मुंबई परिसर, खंडाळा, नागपूर, ताडोबा, रत्नागिरी
६५९	<i>C. gladiata</i> (Jacq.) DC.	अर्बई, फताडी	भाजी, बिया	लागवड
६६०	<i>C. maritima</i> (Aubl) Thouars (=C. obtusifolia Baker)	. .	. .	कोकण किनारा
६६१	<i>C. stocksii</i> Dalz. (=C. ensiformis var. turgida Miq.)	. .	. .	पश्चिम घाटात उंचीवर

महाराष्ट्राची वनसंपदा

(१)	(२)	(३)	(४)	(५)
६६२	<i>Castanospermum australe</i> A. Cunn. & Fraser	..	वैज्ञानिक कुतुहल	बागेत
६६३	<i>Christia vespertilionis</i> (L.f.) Bakh. f. (=Lourea vespertilionis L.f.)	..	वैज्ञानिक कुतुहल	बागेत
६६४	<i>Cicer arietinum</i> L.	चणा, हरभरा	कडधान्य, डाळ, अर्जीर्णा- वरील औषध	लागवड
६६५	<i>Clavulium laburnifolium</i> (L) Almeida (=Crotalaria laburnifolia L.)	..	तण	दक्षिण कोकण
६६६	<i>Clitoria annua</i> Grah. (=C. biflora Dalz.) Var. annua Var. sekharii Alm. & Chat.	..	..	कोकण, मुंबई परिसर, मराठवाडा गोरेगाव (मुंबई)
६६७	<i>C. ternatea</i> L. var. ternatea  Var. pilosula Baker	गोकर्ण, अपराजिता  ..	उदर रोगावरील औषध, शोभेसाठी ..	सर्वत्र  पुणे, ताडोबा,
६६८	<i>Codariocalyx motorius</i>  (Houtt.) Ohashi [=Desmodium gyrans (L.f.) DC.]	..	..	पश्चिम घाट, मुंबई परिसर, विदर्भ
६६९	<i>Crotalaria acicularis</i> Buch. Ham. ex Benth.	..	..	चंद्रपूर
६७०	<i>C. albida</i> Heyne ex Roth	..	..	सर्वत्र
६७१	<i>C. berteroaana</i> DC. (=C. fulva Roxb.)	..	..	कोकण, प. घाट, नागपूर
६७२	<i>C. bifaria</i> L.	..	..	रामघाट, खानदेश, अजिंठा
६७३	<i>C. angulata</i> Mill. (=C. biflora L.)	..	..	नांदेड, दुर्मिळ
६७४	<i>C. burhia</i> Buch. Ham. ex. Benth.	घागरी	..	मुंबई, खानदेश
६७५	<i>C. calycina</i> Schrank	..	..	पुणे, द. कोकण, नांदेड, विदर्भ.

महाराष्ट्रातील वनस्पतीशास्त्र आणि वनसंपदा

(१)	(२)	(३)	(४)	(५)
६७६	<i>C. candicans</i> Wt. & Arn.	..	..	पुणे, दुर्मिळ
६७७	<i>C. chinensis</i> L.	..	..	कोकण, प. घाट, मेळघाट
६७८	<i>C. clavata</i> Wt. & Arn.	..	..	मुंबई
६७९	<i>C. decasperma</i> Naik	..	..	मराठवाडा, प. घाट
६८०	<i>C. dubia</i> Grah. ex Benth.	..	..	कोकण
६८१	<i>C. filipes</i> Benth. var. <i>filipes</i>	..	..	सर्वत्र
	Var. <i>trichophora</i> (Benth. ex Baker) Cooke	..	..	प. घाट, कोकण
६८२	<i>C. hirsuta</i> Willd.	..	..	मराठवाडा, विदर्भ
६८३	<i>C. hirta</i> Willd.	..	..	मराठवाडा, कोकण, प. घाट, विदर्भ
६८४	<i>C. juncea</i> L.	ताग	धागे, खत	लागवड
६८५	<i>C. laeta</i> Mart. ex Benth.	..	..	मुंबई परिसर
६८६	<i>C. leptostachya</i> Benth.	..	..	कोकण, प. घाट, मुंबई परिसर
६८७	<i>C. leschenaultii</i> DC.	डिंगळा, दयाळी		प. घाट, कोकण, पुणे, अहमदनगर
६८८	<i>C. huillensis</i> Taub. (=C. <i>ramosissima</i> Baker)	..	..	नांदेड, परभणी
६८९	<i>C. lunulata</i> Heyne ex Wt.	..	..	महाराष्ट्र ?
६९०	<i>C. lutescens</i> Dalz.	..	..	कोकण, मुंबई परिसर
६९१	<i>C. medicaginea</i> Lamk.			
	Var. <i>luxuriens</i> (Benth.) Bak	..	..	मुंबई परिसर, तळेगाव
	Var. <i>medicaginea</i>	..	तण	सर्वत्र
	Var. <i>neglecta</i> (Wt. & Arn.) Bak	..	..	कोकण, पुरंदर
६९२	<i>C. montana</i> Roth. (=C. <i>linifolia</i> Baker non L.f.)	..	..	मुंबई, मराठवाडा
६९३	<i>C. mysorensis</i> Roth.	..	..	सर्वत्र
६९४	<i>C. naikiana</i> Zate	..	..	नांदेड
६९५	<i>C. notonii</i> Wt. & Arn.	..	..	कोकण, मराठवाडा
६९६	<i>C. orixensis</i> Willd	..	..	सर्वत्र
	Var. <i>orixensis</i>			
	Var. <i>waghii</i> Alm. et Alm.	..	..	पुरंदर

महाराष्ट्राची वनसंपदा

(१)	(२)	(३)	(४)	(५)
६९७	<i>Crotalaria pallida</i> Ait. (=C. striata DC.)	..	तण	कोकण, कोल्हापूर, पुणे, मुंबई, नागपूर
६९८	<i>C. filipes</i> Benth. var. <i>Panthakii</i> Alm. & Alm.	..	..	देहूरोड
६९९	<i>C. pristleyoides</i> Baker.	..	..	कोकण
७००	<i>C. prostrata</i> Rottl.	..	..	कोकण, मराठवाडा, विदर्भ
७०१	<i>C. pulchra</i> Anders. (=C. pulcherrima Curlis)	..	..	बागेत
७०२	<i>C. pusilla</i> Heyne ex Roth.	..	..	मुंबई, मराठवाडा, विदर्भ
७०३	<i>C. quinquefolia</i> L.	..	..	कोकण
७०४	<i>C. retusa</i> L.	खुळखुळा, घागरी	त्वचा रोगावरील औषध	सर्वत्र
७०५	<i>C. spectabilis</i> Roth (=C. sericea Retz.)	घागरी ..	.. ..	मुंबई, रावेर, किनवट, विदर्भ
७०६	<i>C. stocksii</i> Benth. ex Bak.	..	..	इगतपुरी, कोकण
७०७	<i>C. tecta</i> Roth.	..	..	महाराष्ट्र ?
७०८	<i>C. trifoliatrum</i> Willd.	..	..	पुणे, प. महाराष्ट्र
७०९	<i>C. triquetra</i> Dalz.	..	..	कोकण
७१०	<i>C. umbellata</i> Wt. & Arn. (=C. malabarica DC.; C. nana auct. non Burm. f.)	..	..	कोकण, प. घाट
७११	<i>C. verrucosa</i> L.	खुळखुळा, तिरत	त्वचा रोगावरील औषध	सर्वत्र
७१२	<i>C. vestita</i> Baker	..	..	कोकण, प. घाट
७१३	<i>C. willdenowiana</i> DC.	..	..	पश्चिम महाराष्ट्र
७१४	<i>C. yasmirii</i> Alm. & Alm.	..	..	पुरंदर
७१५	<i>Crumingium virginianum</i> (L.) Britt. (=Centrosema pubescens auct. non Benth.)	..	..	सावंतवाडी, दुर्मिळ
७१६	<i>Cullen coryifolia</i> (L.) Medik. (=Psoralea coryli- folia L.)	बावची	पांढऱ्या कोडावरील औषध, तण	कोकणा खेरीज सर्वत्र

महाराष्ट्रातील वनस्पतीशास्त्र आणि वनसंपदा

(१)	(२)	(३)	(४)	(५)
७१७	<i>Cyamopsis tetragonoloba</i> (L.) Taub.	गवार	भाजी,	लागवड
७१८	<i>Dalbergia acacifolia</i> Dalz.	..	..	कोकण
७१९	<i>D. candenatensis</i> (Dennst.) Prain. (=D. monosperma Dalz.)	गरुड वेल	..	पश्चिम किनारा
७२०	<i>D. horrida</i> (Dennst. ex Fortsetz.) Mabberley (=D. sympathetica Nimmo ex Grah.) Var. horrida Var. concanensis Thoth.	पेंडकूळ	..	पश्चिम घाट, कोकण
७२१	<i>D. lanceolaria</i> L.f.	हरणी, गेंगरी	..	कोकण
७२२	<i>D. latifolia</i> Roxb.	शिस्वी	रक्त-शोधक औषध, इमारती लाकूड	सर्वत्र
७२३	<i>D. malabarica</i> Prain.	..	..	कोकण
७२४	<i>D. melanoxylon</i> Guill & Perr. (=D. Stocksii Benth.)	..	..	लागवड, पुणे, कोल्हापूर
७२५	<i>D. paniculata</i> Roxb.	पादरी, सोनधारा, किंजळ	लाकूड	प. घाट, कोकण, खानदेश, मराठवाडा, विदर्भ
७२६	<i>D. pinnata</i> (Lour.) Prain (=D. tamarindifolia Roxb.)	..	..	कोकण
७२७	<i>D. rubiginosa</i> Roxb.	..	..	कोकण
७२८	<i>D. sissoo</i> Roxb. ex DC.	शिस्वी	रक्त-शोधक औषध, लाकूड	लागवड
७२९	<i>D. spinosa</i> Roxb.	..	..	महाराष्ट्र
७३०	<i>D. volubillis</i> Roxb.	मुंगणवेल	मुखरोगा-वरील औषध	प. घाट, कोकण, मेळघाट
७३१	<i>Derris bakeri</i> Thoth.	..	..	कोकण, आंबोली
७३२	<i>D. brevipes</i> Baker.	..	..	कोकण

महाराष्ट्राची वनसंपदा

(१)	(२)	(३)	(४)	(५)
७३३	<i>D. canarensis</i> (Dalz.) Baker	..	..	कोकण
७३४	<i>D. robusta</i> (Roxb.) Benth.	..	..	कोकण
७३५	<i>D. macrocarpa</i> Thoth.	..	..	दापोली
७३६	<i>D. ovalifolia</i> (Wt. & Arn.) Benth. (=D. oblonga Benth)	..	..	कोकण, दुर्मिळ
७३७	<i>D. scandens</i> (Roxb.) Benth	मोठा शिरीली	बद, गाठीवरील औषध	प. घाट, कोकण, विदर्भ, नांदेड
७३८	<i>D. heyneana</i> Benth.	..	..	कोकण, आंबोली
७३९	<i>D. trifoliata</i> Lour.	करंजवेल	बद,	सागर किनारा
७४०	<i>Desmodiastrum belgaumen-</i> <i>sis</i> (Wt.) Pram. et. Thoth. (=Alysicarpus belgaumensis Wt.) Var. belgaumensis	..	गाठीवरील औषध	कोकण, प. घाट
७४१	<i>D. racemosum</i> (Baker) Pram. et Thoth. var. Parviflorum Pram. et. Thoth var. rotundifolium Dalz. ex Prian) Pram. et Thoth.	..	..	प. घाट
७४२	<i>Desmodium dichotomum</i> (Willd.) DC. [=D. diffusum (Willd.) DC.]	चिकटा	त्वचा रोगावरील औषध	सर्वत्र
७४३	<i>D. gangeticum</i> (L.) DC. Var. gangeticum	सालवण	मूत्ररोग, सूतिका- ज्वर यावरील औषध	सर्वत्र
	Var. maculatum (L.) Baker	..	..	प. घाट, मुंबई, नांदेड
७४४	<i>D. heterocarpon</i> (L.) DC. [=D. polycarpum (Poir.) DC.]	..	..	कोकण, विदर्भ
७४५	<i>Desmodium heterophyllum</i> (Willd.) DC.	..	..	सावंतवाडी
७४६	<i>D. laxiflorum</i> DC.	जंगली गांज, भूत शेवरा	जुलाबा- वरील औषध	प. घाट, कोकण, मेळघाट, नागपूर
७४७	<i>D. neomexicanum</i> A. Gray (=D. spirale Baker non DC)	..	..	पुणे

महाराष्ट्रातील वनस्पतीशास्त्र आणि वनसंपदा

(१)	(२)	(३)	(४)	(५)
७४८	<i>D. oojeinensis</i> (Roxb.) Ohashi [=Ougenia oojeinensis (Roxb.) Hochr.]	तिवस, काळा पळस	खोकल्या- वरील औषध लाकूड	पुणे, जुन्नर, खानदेश, विदर्भ, मराठवाडा
७४९	<i>D. procumbens</i> (Mill.) Hutch. [=D. spirale (Sw.) DC.]	..	..	महाराष्ट्र
७५०	<i>D. pulchellium</i> (L.) Benth.	..	..	कोकण, विदर्भ
७५१	<i>D. renifolium</i> (L.) Schindl. (=D. reniforme L.; D. oblatum Baker ex Kurz.)	..	..	पुरंदर, खंडाळा
७५२	<i>D. scopiurus</i> (Sw.) Desv.	..	..	पुणे, मुंबई, ठाणे
७५३	<i>D. styracifolium</i> (Osbeck) Merr. [=D. retroflexum (L) DC; D. capitatum (Burm.f.) DC.]	..	..	महाराष्ट्र ?
७५४	<i>D. triangulare</i> (Retz.) Merr. [=D. cephalotes (Roxb.) Wall ex Wt. & Arn.]	चिपाटे		मुंबई परिसर, कोकण, विदर्भ
७५५	<i>D. triflorum</i> (L.) DC.	रामनेथी	व्रणरोपक औषध	सर्वत्र
७५६	<i>D. triquetrum</i> (L.) DC.	काकगांजा, घोराची जीभ		कोकण, पश्चिम घाट
७५७	<i>D. umbellatum</i> (L.) DC.	..	..	मुंबई परिसर
७५८	<i>D. velutinum</i> (Willd) DC. [=D. latifolium (Roxb. ex Ker.) DC.]	लापटी	..	मुंबई परिसर, कोकण, मराठवाडा, विदर्भ
७५९	<i>Dioclea lasiocarpa</i> Benth.	..	..	कोकणात लागवड
७६०	<i>Dolichos trilobus</i> L. [=D. falcatus Klein ex Willd.]	..	..	पुरंदर, खंडाळा, इगतपुरी
७६१	<i>Dumasia villosa</i> DC.	..	..	पुरंदर, खंडाळा, इगतपुरी, महाबळेश्वर
७६२	<i>Dunbaria glandulosa</i> Dalz. & Gibbs.) Prain (=Atylosia rostrata Baker.)	काळी कुइली	..	मुंबई परिसर, पुणे, तोरणमाळ, नागपूर



महाराष्ट्राची वनसंपदा

(१)	(२)	(३)	(४)	(५)
७६३	<i>D. rotundifolia</i> (Lour) Merr ..	..	..	महाराष्ट्र ?
७६४	<i>Eleiotis monophylla</i> (Burm.f.) DC. [=E. sororia (L.) DC.]	..	..	मराठवाडा, खानदेश, विदर्भ
७६५	<i>E. rottleri</i> Wt. & Arn. (=E. trifoliata T. cooke)	..	..	महाराष्ट्र ?
७६६	<i>Erythrina arborescens</i> Roxb ..	..	..	मुंबई चौपाटी
७६७	<i>E. crista-galli</i> L.	..	शोभेसाठी	बागेत
७६८	<i>E. fusca</i> Lour. (=E. ovali- folia Roxb.)	..	..	बागेत
७६९	<i>E. stricta</i> Roxb.	..	..	कोकण, मुंबई, खानदेश
७७०	<i>E. suberosa</i> Roxb. Var. suberosa	पांगारा	व्रण- शोधक औषध	सर्वत्र, क्वचित
	Var. sublobata (Roxb.) Bak ..	..	..	प. महाराष्ट्र
७७१	<i>E. variegata</i> L. Var. alba (Blatt & Millard) Almeida	पांढरा पांगारा	शोभेसाठी	बागेत
	Var. orientalis (L.) Merr. forma parcellii (Hort)	पांगारा पांगारा	शोभेसाठी शोभेसाठी	बागेत बागेत
	Mahesh Var. variegata	पांगारा	औषध	बागेत
७७२	<i>Flemingia bracteata</i> (Roxb) Wt. (=F. stobilifera var. bracteata Baker.)	..	रक्ती आंवे- वरील औषध	कोकण, प. घाट, मेळघाट, विदर्भ
७७३	<i>Flemingia lineata</i> (L.) Roxb.	..	..	भुसावळ, लोणावळा, मेळघाट, भांडुप
७७४	<i>F. macrophylla</i> (Willd) Prain ex Merr. Var macrophylla	डामडौल	..	कोकण, नागपूर
	Var. nana (Baker) Almeida ..	..	..	कोकण, यवतमाळ
	Var. congesta (Roxb) Almeida (=F. congesta Roxb. ex Ait.)	..	..	ठाणे, सावंतवाडी
	Var. robusta (Mukherjee) Almeida	..	..	ठाणे, चंद्रपूर
७७५	<i>F. stobilifera</i> (L.) R. Br. ex Ait.	कानफुटी, क्लिप्ती	कानदुखी- वरील औषध	कोकण, प. घाट, तोरणमाळ, विदर्भ

महाराष्ट्रातील वनस्पतीशास्त्र आणि वनसंपदा

(१)	(२)	(३)	(४)	(५)
७७६	<i>F. tuberosa</i> Dalz.	..	..	कोकण, मुंबई
७७७	<i>F. wallichii</i> Wt. & Arn.	..	..	महाबळेश्वर, फोंडा, कोकण
७७८	<i>Galactea tenuiflora</i> (Willd) Wt. & Arn. Var <i>latifolia</i> Bak. Var. <i>minor</i> Baker Var. <i>tenuiflora</i>	.. .. .. ..	.. .. .. ..	कोकण कोकण दक्षिण पठार, ताडोबा, धुळे
७७९	<i>G. longifolia</i> Benth. (=G. <i>tenuiflora</i> var. <i>lucida</i> Baker)	..	..	नांदेड
७८०	<i>G. villosa</i> Wt. & Arn. (=G. <i>tenuiflora</i> var. <i>villosa</i> Baker)	..	..	औरंगाबाद, नांदेड
७८१	<i>Gliricidia sepium</i> (Jacq.) H.B.K. (=G. <i>maculata</i> H.B.K.)	..	शोभेसाठी हिरवेखत	लागवड
७८२	<i>Glycine max</i> (L.) Merr. (=G. <i>soja</i> Baker)	सोयाबीन	बियांचा चीक, वेल	लागवड
७८३	<i>Geissaspis cristata</i> Wt. & Arn. Var <i>cristata</i> Var. <i>malabarica</i> (Sivarajan & Babu) Almeida Var. <i>tenella</i> (Benth.) Almeida	बारकी .. लहान बारकी	.. ..	प. घाट, कोकण, नाशिक, मुंबई परिसर मुंबई, कोकण
७८४	<i>Goniogyna hirta</i> (Willd.) Ali. (=Heylandia <i>latebrosa</i> DC)	..	तण	सर्वत्र
७८५	<i>Indigofera angulosa</i> Edgew. . .	..	..	खानदेश
७८६	<i>I. aspalathoides</i> Vahl ex DC . .	..	..	दक्षिण पठार
७८७	<i>I. cassioides</i> Rottl. ex DC.	चिमनाटी, बारोली	खोकल्या- वर औषध	सर्वत्र
७८८	<i>I. coerulea</i> Roxb.	..	..	पुणे, अहमदनगर, मराठवाडा
७८९	<i>I. colutea</i> (Burm.f.) Merr. (=I. <i>viscosa</i> Lamk)	..	..	खानदेश, विदर्भ
७९०	<i>I. constricta</i> (Thw.) Trimen . .	..	..	कुंभार्ली घाट, रत्नागिरी
७९१	<i>I. cordifolia</i> Heyne ex Roth.	गोधडी, बेचका, बदगा	चारा	सर्वत्र, भरपूर

महाराष्ट्राची वनसंपदा

(१)	(२)	(३)	(४)	(५)
७९२	<i>I. dalzellii</i> cooke	..	..	प. घाट, कोकण
७९३	<i>I. deccanensis</i> sanjappa	..	..	बीड (सौताडा)
७९४	<i>I. glabra</i> (L.) (=I. pentaphylla Murr.)	..	..	विदर्भ
७९५	<i>I. glandulosa</i> Wendll Var glandulosa Var. sykesii Griff. ex Bak	बरबाडा ..	.. ..	सर्वत्र मुंबई, खोपोली, पुरंदर, देवळाली
७९६	<i>I. heterantha</i> Wall. ex Brandis (=I. gerardiana Wall. ex Baker)	..	..	वाशी (मुंबई)
७९७	<i>I. hochstetteri</i> Baker (=/. anabaptista steud ex Baker)	..	..	कोल्हापूर, पुणे, औरंगाबाद, जालना, नांदेड
७९८	<i>I. hirsuta</i> L. (=/. astragalina DC)	..	..	सर्वत्र
७९९	<i>I. karupiana</i> pallithanum	..	..	कोरड्या भागात
८००	<i>I. karnatakana</i> sanjappa	..	..	कोकण
८०१	<i>Indigofera linifolia</i> (l.f.) Retz. var compbellii w. Var. linifolia	.. ..	.. ..	मालाड, पुणे, अहमदनगर, मराठवाडा, नागपूर. सर्वत्र
८०२	<i>I. echinata</i> willd. [=/. nummularifolia (L.) Livera ex Alston].	..	..	कोकण, नांदेड, विदर्भ
८०३	<i>I. oblongifolia</i> Forsk. (=/. paucifolia Del.)	..	..	खानदेश, विदर्भ
८०४	<i>I. parviflora</i> Heyne. ex Wt. and Arn.	..	..	कोकण, जुन्नर
८०५	<i>I. santapau</i> sanjappa	..	..	पुरंदर, बजीर गड
८०६	<i>I. semitrijuga</i> Forsk. (=/. enneaphylla L.; /. linnaei Ali).	भुईमुळी	..	मुंबई, पुणे, मराठवाडा, विदर्भ

महाराष्ट्रातील वनस्पतीशास्त्र आणि वनसंपदा

(१)	(२)	(३)	(४)	(५)
८०७	<i>I. Spicata</i> Forsk. (=/. hendecaphylla Jacq.)	..	..	पुणे, लातूर, उस्मानाबाद, परभणी, मेळघाट
८०८	<i>I. suffruticosa</i> Mill	..	..	पवई, मुंबई
८०९	<i>I. putchella</i> Roxb.	..	..	मराठवाडा
८१०	<i>I. tinctoria</i> L. (=/. houer Forsk.)	नीळ	रंग, हृदय विकारा-वरील, त्वचा रोगावरील औषध	सर्वत्र
८११	<i>I. trifoliata</i> L. var. duthiei (Drum. ex Naik) Sanjappa (=/. duthiei Drum. ex Naik) Var. trifoliata	बरबडा ..	..	मराठवाडा, सोलापूर. मुंबई, कोकण. विदर्भ, मराठवाडा.
८१२	<i>I. trita</i> L. f. var. triba Var. maffei (chiv.) Gillet Indigofera trita L.f. var. flaccida (koen. ex. Roxb.) Almedia Var. purandharensis Sanjappa	करुमिली ..	..	पुणे, खानदेश, मराठवाडा, विदर्भ. मुंबई, माथेरान, खंडाळा. कोकण, खानदेश.
८१३	<i>I. uniflora</i> Buch. Ham. ex Roxb.	..	..	पुंरंदर
८१४	<i>I. wightii</i> Grah. ex Wt. and Arn.	..	..	महाराष्ट्र
८१५	<i>Lablab lignosus</i> (L.) Grah.	वाल, पापडी	भाजी, कडधान्य	कोकण
८१६	<i>L. purpureus</i> (L.) sweet (= <i>Dolichos lablab</i> L.)	वाल, पापडी	भाजी, कडधान्य	लागवड
८१७	<i>Lathyrus aphaca</i> L.	रान वाटाणा.	तण	पुणे, नांदेड, नागपूर.
८१८	<i>L. odoratus</i> L.	..	कडधान्य	लागवड
८१९	<i>L. sativus</i> L.	लांग, लाख	कडधान्य	लागवड

महाराष्ट्राची वनसंपदा

(१)	(२)	(३)	(४)	(५)
८२०	<i>Lens culinaris</i> Medic (=L. esculenta Moench.)	मसूर	कडधान्य	लागवड
८२१	<i>Lepidocoma congesta</i> (Wt.) Almeida [=Leptod- esmia congesta (Wt. Benth. ex Baker].	..	..	महाराष्ट्र
८२२	<i>L. gracilis</i> (Mukherjee) Almeida [=Flemingia gracilis (Mukherjee) Ali]	..	..	माथेरान, महाबळेश्वर
८२३	<i>L. neilgherrensis</i> (Cooke)  Almeida (=Flemingia vestita var. neilgherrensis Baker).	..	..	भांडुप, लोणावळा, भुसावळ. महाबळेश्वर, नाशिक, इगतपुरी.
८२४	<i>L. rollae</i> (Billore et Hem.) Almeida (=Flemingia rollae Billore et Hem.)	..	..	पुणे, ठाणे, अहमदनगर.
८२५	<i>L. trifoliatum</i> Jungh (=Fle- mingia involucrata Benth.)	..	..	कोकण
८२६	<i>Lespedeza bicolor</i> Tucz	..	वैज्ञानिक कुतुहल	बागेत
८२७	<i>Lonchocarpus sericeus</i> (Poir) DC.	..	वैज्ञानिक कुतुहल	बागेत
८२८	<i>Lotus persica</i> (Burm. f.) Almeida (=L. garcinii DC.)	..	..	मुंबई (वरसोबा)
८२९	<i>Lupinus perennis</i> L.	..	शोभेसाठी	बागेत
८३०	<i>L. polyphyllus</i> Lindl.	..	शोभेसाठी	बागेत
८३१	<i>Macroptilium atropur- pureum</i> (DC.) Urban.	.	शोभेसाठी	बागेत (खानदेश)
८३२	<i>Macrotyloma uniflorum</i>  (Lamk.) Verdc. (=Dolichos biflorus auct. non L.)	कुळीथ, हुलगा	कडधान्य	लागवड
८३३	<i>Medicago laciniata</i> (L) Mill..	..	..	पुणे.
८३४	<i>M. polymorpha</i> L. (=M. denticulata Willd.)	..	..	औरंगाबाद
८३५	<i>M. sativa</i> L.	लसूण घास	चारा	लागवड
८३६	<i>Melilotus alba</i> Medic.	..	..	लोणावळा, मराठवाडा, विदर्भ

महाराष्ट्रातील वनस्पतीशास्त्र आणि वनसंपदा

(१)	(२)	(३)	(४)	(५)
८३७	<i>M. indica</i> All.	रान मेथी	..	पुणे, मुंबई, मराठवाडा, खानदेश, विदर्भ
८३८	<i>Millettia extensa</i> (Benth.) Baker.	गुरुर		लोणावळा, मेळघाट, नागपूर, खानदेश.
८३९	<i>M. peguensis</i> Gillett (= <i>M. ovalifolia</i> Kurz.)	..	वैज्ञानिक कुतुहल	बागेत
८४०	<i>M. pallida</i> Dalz. (= <i>M. racemosa</i> Benth.)	..	..	कोकण
८४१	<i>Mucuna atropurpurea</i> DC	..	..	दक्षिण कोकण
८४२	<i>M. gigantea</i> (Willd.) DC	..	..	सागर किनारा.
८४३	<i>M. minima</i> Haines	..	..	औरंगाबाद, नांदेड.
८४४	<i>M. monosperma</i> DC.	मोठी कुइली	भाजी	प. घाट, कोकण
८४५	<i>M. pruriens</i> (L.) DC.	खाज कुइली कवच.	कृमी, अशक्त-पणा यावरील औषध	सर्वत्र
८४६	<i>Mundulea sericea</i> (Willd.) A. Chev.	सुप्ती, सुपी	औषध	कोकण, पुणे.
८४७	<i>Myroxylon balsamum</i> (L.) Druce.	..	वैज्ञानिक कुतुहल	बागेत
८४८	<i>Neonotonia wightii</i> (Wt. and Arn.) Lackey (= <i>Glycine Javanica</i> Baker).	..	..	कोकण, कोल्हापूर, मराठवाडा.
८४९	<i>Nogra dalzellii</i> (Baker) Merr. (= <i>Grona dalzellii</i> Baker).	..	..	प. घाट
८५०	<i>Ophrestia pentaphylla</i> (Dalz.) Verdc. (= <i>Glycine pentaphylla</i> Dalz.)	..	..	महाराष्ट्र
८५१	<i>Pachyrhizu serosus</i> (L.) Urban (= <i>P. angulatus</i> Rich ex DC.)	..	भाजी	बागेत
८५२	<i>Paracalyx scariosus</i> (Roxb.) Ali (= <i>Cylista scariosa</i> Roxb.)	रान घेवडा	धुपणी, अर्श यावर औषध	सर्वत्र

महाराष्ट्राची वनसंपदा

(१)	(२)	(३)	(४)	(५)
८५३	<i>Phaseolus lunatus</i> L.	Lima bean	भाजी, कडधान्य.	लागवड
८५४	<i>P. vulgaris</i> L.	श्रावण घेवडा	भाजी, कडधान्य.	लागवड
८५५	<i>Phyllodium pulchellum</i> (L.) Desv. [=Desmodium pulchellum (L.) Benth. ex baker].	..	..	कोकण
८५६	<i>Piscidia piscipula</i> (L.) Sarg. . .	..	वैज्ञानिक	बागेत
८५७	<i>Pisum sativum</i> L. var. arvense (L.) poir. var. sativum	वाटाणा मटार	कुतुहल कडधान्य कडधान्य	लागवड लागवड
८५८	<i>Pseudarthria viscida</i> (L.) Wt. and Arn.	चिकटा	..	कोकण, विदर्भ.
८५९	<i>Psophocarpus tetrago- nolobus</i> (L.) DC.	चौधारी	भाजी, मुळे	लागवड.
८६०	<i>Pterocarpus indicus</i> Willd	..	..	मुंबई, तोरणमाळ.
८६१	<i>P. marsupium</i> Roxb.  var. marsupium  var. acuminata prain	बिचळा, पालेआसन, बिजासार	लाकूड  मधुमेहा- वरील औषध	मुंबई परिसर, खानदेश. मराठवाडा, विदर्भ.
८६२	<i>P. santalinus</i> L.f.	रक्तचंदन	सूजेवरील औषध	कोकण, खंडाळा, कात्रज.
८६३	<i>Pueraria tuberosa</i> (Roxb.) DC.	दरी, विदारी भरडा	कंद खातात	कोकण, मुंबई, खंडाळा, खानदेश, मराठवाडा
८६४	<i>Pycnospora lutescens</i> (Poir.) Schindler (=P hedysarioides Roxb. ex Wt. & Arn.)	..	..	..
८६५	<i>Pongamia pinnata</i> (L.) Pierr. (=P. glabra vent.)	करंज	तेल, त्वचा रोगावरील औषध	सर्वत्र नदीकाठी
८६६	<i>Psoralea plicata</i> Del.	..	..	औरंगाबाद, जालना
८६७	<i>Rhynchosia cana</i> (Willd.) DC.	..	..	महाबळेश्वर, कात्रज

महाराष्ट्रातील वनस्पतीशास्त्र आणि वनसंपदा

(१)	(२)	(३)	(४)	(५)
८६८	<i>R. aurea</i> (Willd.) DC. [= <i>R. capitata</i> (Heyne ex Roth) DC.]	..	..	खानदेश, मराठवाडा, विदर्भ.
८६९	<i>R. hirta</i> (Andrews.) Meikle & Verdc. (=R. <i>cyanosperma</i> Benth.)	..	..	तुंगारेश्वर, मेळघाट
८७०	<i>R. minima</i> (L) DC. var. <i>laxiflora</i> (Camb.) Baker . . var. <i>minima</i>	..	..	पुणे, मुंबई परिसर, ठाणे मराठवाडा, विदर्भ सर्वत्र (कोकण वगळता).
८७१	<i>R. mollissima</i> Dalz. (= <i>R. bracteata</i> Benth. ex Baker)	..	..	खानदेश, नांदेड
८७२	<i>R. nummularia</i> DC.	..	..	कोकण
८७३	<i>R. rothii</i> Benth. ex Ait. (= <i>R. sericea</i> span.)	..	..	पुणे, मुंबई, नाशिक, मराठवाडा, विदर्भ
८७४	<i>R. rufescens</i> (Willd.) DC.	..	..	कात्रज, विदर्भ
८७५	<i>Rothia indica</i> (L.) Druce (= <i>R. trifoliata</i> Pers.)	..	..	नांदेड
८७६	<i>Sesbania bispinosa</i> (Jacq) Steud. ex Wt. [= <i>S. aculeata</i> (Willd.) Pers]	रान शेवरी	तण	सर्वत्र
८७७	<i>S. cannabina</i> (Retz.) Pers.	रान, शेवरी	तण	औरंगाबाद, जालना, नांदेड.
८७८	<i>S. grandiflora</i> (L.) Pers.	हादगा	भाजी अनावर्त, फुफ्फुस शोथ यावर औषध	लागवड
८७९	<i>S. paludosa</i> (Roxb.) Prain	..	..	मालाड
८८०	<i>S. procumbens</i> Wt. & Arn.	..	..	मुंबई परिसर



महाराष्ट्राची वनसंपदा

(१)	(२)	(३)	(४)	(५)
८८१	<i>S. sesban</i> (L.) Merr. var. <i>bicolor</i> (Wt & Arn) Andr var. <i>picta</i> (Prain) Santapau var. <i>sesban</i>	.. .. शेवरी, शेवरी, जयंती	.. .. खत, चारा खत, चारा	महाराष्ट्र, क्वचित मुंबई पुरंदर, खंडाळा, मराठवाडा, विदर्भ सर्वत्र
८८२	<i>S. speciosa</i> Taub.	..	तण	सावंतवाडी
८८३	<i>Shuteria involucrata</i> Wt. & Arn var. <i>glabrata</i> (Baker) Ohashi var. <i>vestita</i> (Wt. & Arn.) Ohashi (=S. <i>vestita</i> Wt. & Arn.)	.. .. ..	.. .. ..	खानदेश कोकण, माथेरान, खानदेश
८८४	<i>Smithia bigemina</i> Dalz.	..	..	कोकण, प. घाट
८८५	<i>S. capitata</i> Dalz.	..	..	विदर्भ
८८६	<i>S. conferta</i> Smith (=S. <i>geminiflora</i> Roth. incl. var. <i>conferta</i> Baker) var. <i>geminiflora</i> Cooke	.. .. ..	.. .. ..	प. घाट, कोकण, नांदेड, विदर्भ प. घाट
८८७	<i>S. flava</i> Dalz. ex Prain	..	..	कोकण, प. घाट
८८८	<i>S. gracilis</i> Benth. (=S. <i>agharkari</i> Hem.)	..	..	खोपोली, खंडाळा, पांचगणी, महाबळेश्वर, रामघाट.
८८९	<i>S. hirsuta</i> Dalz.	..	..	कोकण, प. घाट
८९०	<i>S. oligantha</i> Blatt.	..	..	उरण
८९१	<i>S. purpurea</i> Hook.	..	..	नाशिक, प. घाट
८९२	<i>S. pycnantha</i> Benth. ex Baker (=S. <i>blanda</i> Wall. ex Wt.)	..	..	प. घाट, कोकण
८९३	<i>S. racemosa</i> Heyne ex Wt. & Arn.	..	..	महाबळेश्वर
८९४	<i>S. salsuginea</i> Hance (=S. <i>dichofoma</i> Dalz. ex Baker)	..	..	प. घाट, कोकण, मुंबई
८९५	<i>S. sensitiva</i> Ait.	चिमुर्ली	..	कोकण, मुंबई, प. घाट, विदर्भ

महाराष्ट्रातील वनस्पतीशास्त्र आणि वनसंपदा

(१)	(२)	(३)	(४)	(५)
८९६	<i>S. setulosa</i> Dalz.	..	..	प. घाट, कोकण, तोरणमाळ
८९७	<i>Sophora davidii</i> (Franch.) Skeels	..	वैज्ञानिक कुतुहल	बागेत
८९८	<i>S. secundiflora</i> (Orteg.) Lag. ex DC.	..	वैज्ञानिक कुतुहल	बागेत
८९९	<i>S. tomentosa</i> L.	..	शोभेसाठी	बागेत
९००	<i>S. wightii</i> Baker (=S. <i>acuminata</i> Baker)	..	..	कोकण
९०१	<i>Spenostylis bracteata</i> (Baker) Gillett	..	..	कोकण, खंडाळा, पुरंदर, महाबळेश्वर
९०२	<i>Stylosanthes hamatus</i> (L.) Taub. [=S. mucronata Willd; S. fruticosa (Retz.) Alston]	..	चारा	विदर्भ, मराठवाडा, लागवड
९०३	<i>Taverniera cuneifolia</i> (Roth.) Arn. (=T. numm- ularia Baker)	जेष्ठमध	शक्ति- वर्धक औषध	पुणे, नगर, नाशिक, मराठवाडा, खानदेश, विदर्भ.
९०४	<i>Tephrosia candida</i> DC.	..	शोभेसाठी	बागेत
९०५	<i>T. coccinea</i> Wall.	..	..	प. घाट, कोकण
९०६	<i>T. collina</i> Sharma	..	..	महाराष्ट्र
९०७	<i>T. petrosa</i> Blatt. ex Hallb.	..	..	ताडोबा
९०८	<i>T. pumila</i> (Lamk.) Pers.	..	..	मालाड, सोलापूर, पुणे, मराठवाडा, विदर्भ
९०९	<i>T. purpurea</i> (L.) Pers. (incl <i>T. hamiltonii</i> Drum)	उन्हाळी, शरपुंखा	उष्णता विकारा- वरील औषध	सर्वत्र
९१०	<i>T. pentaphylla</i> (Roxb.) G. Don ex Sweet	..	..	कोकण, सोलापूर, औरंगाबाद, अकोला
९११	<i>T. sara-almeidii</i> Almeida	..	..	शिवडी (मुंबई)
९१२	<i>T. senticosa</i> (L.) Pers.	..	..	कोकण, सोलापूर, खंडाळा, अकोला
९१३	<i>T. strigosa</i> (Dalz.) Sant- apau & Maheshwari (=T. <i>tenuis</i> Wall. ex Dalz.)	..	..	कोकण, मुंबई, पुणे, मराठवाडा, विदर्भ

महाराष्ट्राची वनसंपदा

(१)	(२)	(३)	(४)	(५)
९१४	<i>T. subtriflora</i> Hoechst. ex Baker (=T. pauciflora Grah. ex Baker)	..	..	कोल्हापूर, मुंबई, पुणे
९१५	<i>T. tinctoria</i> (L.) Pers.	..	..	प. घाट, महाबळेश्वर, कोकण
९१६	<i>T. villosa</i> (L.) Pers. var. <i>incana</i> Baker var. <i>villosa</i> (incl. T. hookeriana Wt. & Arn.)	..	..	ठाणे, सोलापूर, मराठवाडा, विदर्भ मुंब्रा, कळवा, विदर्भ
९१७	<i>Teramnus labialis</i> (L.f.) Spr. var. <i>labialis</i> var. <i>mollis</i> (Wt. & Arn.)	रान उडीद	शक्ती-वर्धक औषध	सर्वत्र मुंबई, मराठवाडा, विदर्भ
९१८	<i>T. repens</i> (Taub) Baker Var. <i>gracilis</i> (Choiv) Verdc	..	..	ठाणे, सोलापूर. मुंबई.
९१९	<i>Trifolium alexandriaum</i> L	Berseem, clover	चारा	लागवड
९२०	<i>T. repens</i> L.	White clover	चारा	लागवड
९२१	<i>Trigonella foenum-graecum</i> L.	मेथी	भाजी	लागवड
९२२	<i>T. occulta</i> Del.	..	..	खंडाळा, लोणावळा, औरंगाबाद, जालना.
९२३	<i>Uraria arboreum</i> (D.Don) G. Don (U. lagopus Baker, U. repanda Baker, U. alopecuroides (Roxb.) Wt.)	..	..	मराठवाडा, विदर्भ
९२४	<i>U. lagopodioides</i> (L.) Desv. ex DC.	पिठवण	दशमुळा-पैकी एक औषध	विदर्भ
९२५	<i>U. picta</i> (Jacq.) Desv.	पिठवण	फुरशाच्या विषारा-वरील औषध	मुंबई, पेण, नांदेड, विदर्भ
९२६	<i>U. rufescens</i> (DC.) Schindler (=U. hamosa (Roxb.) Wt. & Arn.)	..	..	कोकण, मुंबई परिसर, नांदेड, विदर्भ.

महाराष्ट्रातील वनस्पतीशास्त्र आणि वनसंपदा

(१)	(२)	(३)	(४)	(५)
९२७	<i>Vicia fabe</i> L.	..	कडधान्य	लागवड
९२८	<i>V. hirsuta</i> (L.) Gray	..	..	पुणे, विदर्भ
९२९	<i>V. peregrina</i> L.	..	तण	औरंगाबाद
९३०	<i>V. sativa</i> L.	..	..	पुणे
९३१	<i>Vigna aconitifolia</i> (Jacq.) Morechal (=Phaseolus aconitifolius Jacq.)	मटकी, मठ	कडधान्य	लागवड
९३२	<i>V. adenanthus</i> (Meyer) Morechal (=Phaseolus adenanthus Meyer).	..	कडधान्य	लागवड
९३३	<i>V. angularis</i> (Willd.) Ohwi and Ohashi.	उडीद	कडधान्य	लागवड
९३४	<i>V. dalzelliana</i> (O.ktze) Verdc. (=Phaseolus pauciflorus Dalz.)	..	..	मुंबई, नांदेड, विदर्भ
९३५	<i>V. grahamiana</i> (Wt. & Arn.) Verdc. (=Dolichos subcarnosus Wt. & Arn.)	..	..	महाराष्ट्र
९३६	<i>Vigna khandalensis</i> (Sant.) Ragh et Wadhwa (=Phaseolus grandis Dalz.)	नडमुंग	..	पश्चिम घाट, पुणे
९३७	<i>V. mungo</i> (L.) Hepper	उडीद	कडधान्य	लागवड
९३८	<i>V. pilosa</i> (Klein ex Willd) Baker	..	..	महाराष्ट्र
९३९	<i>V. radiata</i> (L.) Wilczek var. radiata var sublobata (Roxb.) verdc. var. aurea (Roxb.) prain var. grandis Prain	उडीद मूग	कडधान्य कडधान्य	लागवड लागवड
९४०	<i>V. trilobata</i> (L.) Verdc. var. pusilla Naik et Pokle Var. trilobata	सोन मूग उडीद मुगी ..	कडधान्य कडधान्य .. ..	लागवड लागवड मराठवाडा मुंबई, पुणे, अहमदनगर, सोलापूर, मराठवाडा, विदर्भ.

महाराष्ट्राची वनसंपदा

(१)	(२)	(३)	(४)	(५)
९४१	<i>V. umbellata</i> (Thunb) Ohwi et Ohashi (=Phaseolus calcaratus auct. non Roxb.)	..	..	पश्चिम घाट, रत्नागिरी नांदेड
९४२	<i>V. unguiculata</i> (L.) Walp subsp. <i>cylindrica</i> (L.) Eseltine [=v. <i>catjang</i> (Burm. f.) Walp] subsp. <i>unguiculata</i>	चवळी	भाजी, कडधान्य.	लागवड
९४३	<i>V. vexillata</i> (L.) A Rich  var. <i>angustifolia</i> (Schum. & Thonn.) Baker var. <i>sepiaria</i> (Dalz.) Benth.  var. <i>stocksii</i> (Benth.) Baker var. <i>vexillata</i> [=V. <i>capensis</i> (E. Mayer) Walp.]	हालुंदा	भाजी, कडधान्य	प. घाट, मुंबई, कोल्हापूर
९४४	<i>Wisteria polystachyus</i> (Thunb.) Almeida [=W. <i>sinensis</i> (Sims.) Sweet]	Blue Acacia	शोभेसाठी	बागेत
९४५	<i>Zornia diphylla</i> (L.) pers.	..	..	मुंबई, पुरंदर, मराठवाडा.
९४६	<i>Z. gibbosa</i> Span.	..	..	सर्वत्र
<b>Family—Caesalpinaceae</b>				
९४७	<i>Acrocarpus fraxinifolius</i> Wt. & Arn.	Pink cidar.	वैज्ञानिक कुतुहल	बागेत
९४८	<i>Amherstia nobilis</i> wall	Tree of heaven.	शोभेसाठी	बागेत
९४९	<i>Bauhinia acuminata</i> (L.) (=B. <i>candida</i> auct non DC.)	पांढरा कांचन	वैज्ञानिक कुतुहल	बागेत
९५०	<i>B. anguina</i> Roxb.	..	..	महाराष्ट्र
९५१	<i>B. diphylla</i> Hamm.	..	..	कोकण, बागेत
९५२	<i>B. foveolata</i> Dalz. (=B. <i>lawii</i> Benth ex Bak)	चामोळी	..	खंडाळा, ठाणे, माथेरान, सोलापूर.

महाराष्ट्रातील वनस्पतीशास्त्र आणि वनसंपदा

(१)	(२)	(३)	(४)	(५)
९५३	<i>B. galpinii</i> Brown	..	वैज्ञानिक कुतुहल	बागेत
९५४	<i>B. integrifolia</i> Roxb. (=B. vahlii auct non Wt. & Arn.)	चंबळ, माडल	पाने, पत्रावळी साठी.	पुणे, खानदेश, विदर्भ
९५५	<i>Bauhinia malabarica</i> Roxb.	आंबोटा, कोरळ.	..	मुंबई, कोकण, विदर्भ, नांदेड.
९५६	<i>B. monandra</i> kurz.	Butterfly flower.	शोभेसाठी	बागेत
९५७	<i>B. purpurea</i> L.	रक्त, कांचन	रक्त- शोधक औषध	कोकण, प. महाराष्ट्र, खानदेश, मराठवाडा, विदर्भ.
९५८	<i>B. racemosa</i> Lamk.	आपटा	अतिसार व आंवे- वरील औषध पाने.	सर्वत्र
९५९	<i>B. ruficarpa</i> Desv.	..	..	महाराष्ट्र
९६०	<i>B. semla</i> Wunder. (=B. retusa Ham. ex Roxb)	कंगळी	..	मेळघाट, औरंगाबाद
९६१	<i>B. tomentosa</i> L. forma concotor Baker ex de Wit forma tomentosa	..	शोभेसाठी	बागेत, मराठवाडा
९६२	<i>B. variegata</i> L.	कांचन	गंडमाळा, व्रणशोधक औषध	पुणे, महाबळेश्वर, बागेत, मुंबई, मराठवाडा, विदर्भ, बागेत.
९६३	<i>Brownea coccinea</i> Jacq.	..	शोभा	बागेत
९६४	<i>B. grandiceps</i> Jacq.	..	शोभा	बागेत
९६५	<i>Caesalpinia bonduc</i> (L.) Roxb. [=C. bonducella (L.) Fleming]	सागर गोटा, गजगा, पूतीकरंज	कुंपण, ज्वरहन औषध	सर्वत्र
९६६	<i>C. coriaria</i> (Jacq.) Willd.	..	शोभेसाठी	बागेत
९६७	<i>Caesalpinia crista</i> L. [=C. nuga (L.) Ait]	बनकरेटी	..	सागर किनारा
९६८	<i>C. decapetala</i> (Roth.) Alston (=C. sepiaria Roxb)	चिलार	कुंपण	सर्वत्र

महाराष्ट्राची वनसंपदा

(१)	(२)	(३)	(४)	(५)
९६९	<i>C. gilliesii</i> (Wall. ex Hook) Dietr.	..	शोभेसाठी	बागेत
९७०	<i>C. mimosoides</i> Lamk.	..	..	पुणे, कोकण, रामघाट
९७१	<i>C. pulcherrima</i> (L.) Sw.	संकेश्वर	शोभेसाठी	बागेत, इतरत्र
९७२	<i>C. sappan</i> L.	पतंग	रक्तस्त्राव बंद होण्यास औषध	बागेत
९७३	<i>Cassia absus</i> L.	चाकण, चिमर.	औषध	सर्वत्र
९७४	<i>C. alata</i> L.	..	शोभेसाठी त्वचारोगा- वरील औषध	बागेत
९७५	<i>C. auriculata</i> L.	तरवड	कातडी रंगवणे, त्वचारोगा- वरील औषध	कोकणाखेरीज सर्वत्र
९७६	<i>C. bicapsularis</i> L.	..	शोभेसाठी	बागेत
९७७	<i>C. biflora</i> L.	..	शोभेसाठी	बागेत
९७८	<i>C. didymobotrya</i> Fresen.	..	शोभेसाठी	बागेत
९७९	<i>C. fistula</i> L.	बाहवा, अमलताश	शोभेसाठी त्वचारोगा- वरील औषध	सर्वत्र
९८०	<i>C. floribunda</i> Cavan	..	शोभेसाठी	बागेत
९८१	<i>C. glauca</i> Lamk.	करुड	शोभेसाठी	बागेत
९८२	<i>C. grandis</i> L. f.	..	शोभेसाठी	बागेत
९८३	<i>C. hirsuta</i> L.	..	शोभेसाठी	बागेत
९८४	<i>C. hochsteri</i> Ghesq. [=C. mimosoides var dimidiata (Roxb.) Baker]	..	..	खंडाळा, पुरंदर, तोरणमाळ.
९८५	<i>C. italica</i> (Mill.) spr. (=C. obovata cllo; C. obtusa Roxb.)	भुईतरवड, मेंदियाळ	..	कोकण, अहमदनगर

महाराष्ट्रातील वनस्पतीशास्त्र आणि वनसंपदा

(१)	(२)	(३)	(४)	(५)
९८६	<i>C. javanica</i> L. (=C. nodosa Buch. Ham.)	..	शोभेसाठी	बागेत
९८७	<i>C. kleinii</i> Wt. & Arn.	..	..	कुलाबा
९८८	<i>C. kolabensis</i> Kothari, moorthy and Nair	..	..	बोरिवली, मुंब्रा, कर्जत पेण, माथेरान
९८९	<i>C. mimosoides</i> L.	..	..	सर्वत्र
९९०	<i>C. montana</i> Heyne ex Roth	..	..	कोल्हापूर
९९१	<i>C. nigricans</i> Vahl.	..	..	महाराष्ट्र ?
९९२	<i>C. obtusifolia</i> L.	चकोर	..	पुणे, खोपोली, खानदेश, मराठवाडा, विदर्भ
९९३	<i>C. multijuga</i> A. Rich	..	..	बागेत
९९४	<i>C. nodosa</i> Buch. Ham. ex Roxb.	..	शोभेसाठी	बागेत
९९५	<i>C. occidentalis</i> L.	कासविंदा, कसोडा	दम्यावरील औषध	पडिक जमिनीवर सर्वत्र
९९६	<i>C. pumila</i> Lamk. var. pumila var. wallichiana (Baker) Almeida	सरमल	..	सर्वत्र मुंब्रा, बोरिवली, कर्जत
९९७	<i>C. renigera</i> Benth.	..	शोभेसाठी	बागेत
९९८	<i>C. roxburghii</i> DC. (=C. marginata Roxb.)	..	शोभेसाठी	बागेत
९९९	<i>C. siamea</i> Lamk.	काशीद	शोभेसाठी	रस्त्याच्या कडेला सर्वत्र
१०००	<i>C. sophera</i> L.	रान टाकळा	खोकल्या-वरील औषध	कोकण, कोल्हापूर, मुंबई, अहमदनगर, मेळघाट, मराठवाडा, विदर्भ
१००१	<i>C. surattensis</i> Burm.f.	..	शोभेसाठी	बागेत
१००२	<i>C. timorensis</i> DC.	..	..	रामघाट, हेवाळे
१००३	<i>C. tomentosa</i> L.F.	..	..	बागेत
१००४	<i>C. tora</i> L.	टाकळा	त्वचा-रोगा-वरील औषध	सर्वत्र, भरपूर
१००५	<i>C. uniflora</i> Mill (=C. sericea Sw.)	..	तण	पुणे, औरंगाबाद, बीड
१००६	<i>Ceratonia siliqua</i> L.	..	..	बागेत



महाराष्ट्राची वनसंपदा

(१)	(२)	(३)	(४)	(५)
१००७	<i>Colvillea racemosa</i> Boj	. .	शोभेसाठी	बागेत
१००८	<i>Cynometra iripa</i> Kostel	. .	. .	बागेत
१००९	<i>Delonix elata</i> (L.) Gamble	सफेद गुलमोहर	शोभेसाठी	बागेत, रस्त्याच्या कडेला
१०१०	<i>D. regia</i> (Boj. ex Hook.) Raf. (=Poinciana regia Boj. ex Hook.)	गुलमोहर	शोभेसाठी	बागेत, रस्त्याच्या कडेला
१०११	<i>Haematoxylum campe- chianum</i> L.	Logwood	रंग	बागेत
१०१२	<i>Hardwickia binata</i> Roxb.	अंजन	चारा, परमा रोगा- वरील औषध	खानदेश, अजिंठा, विदर्भ, मेळघाट
१०१३	<i>Kingiodendron pinnatum</i> (Roxb. ex DC.) Harms (=Hardwickia pinnata Roxb. ex DC.)	. .	. .	बागेत
१०१४	<i>Mezoneuron cucullatum</i> (Roxb.) Wt. & Arn.	रागी	. .	प. घाट
१०१५	<i>Moullava spicata</i> (Dalz.) Nicolson (=Wagatea spicata Dalz.)	वाकोरी, वामेरा	भंगदरा- वरील औषध	प. घाट, कोकण, औरंगाबाद
१०१६	<i>Parkinsonia aculeata</i> L.	. .	शोभेसाठी	रस्त्याच्या कडेला
१०१७	<i>Peltophorum linnaei</i> Benth.	. .	शोभेसाठी	बागेत
१०१८	<i>P. pterocarpum</i> (DC.) Baker ex Heyne	सोनमोहर	शोभेसाठी	रस्त्याच्या कडेने लागवड
१०१९	<i>Saraca asoka</i> (Roxb.) de willde (=S. indica auct. non L.)	अशोक	शोभेसाठी स्त्रीरोगां- वरील औषध	कोकण, माथेरान
१०२०	<i>Schottia brachypetala</i> Sond.	. .	शोभेसाठी	बागेत

महाराष्ट्रातील वनस्पतीशास्त्र आणि वनसंपदा

(१)	(२)	(३)	(४)	(५)
१०२१	<i>Tamarindus indica</i> L.	चिंच, इमली	चिंच, रक्तपित्त शामक औषध, लाकूड	सर्वत्र लागवड
१०२२	<i>Trachylobium verrucosum</i> Oliver	. .	शोभेसाठी	बागेत
<b>Family—Mimosaceae</b>				
१०२३	<i>Acacia auriculiformis</i> A. Cunn. ex Benth.	ऑस्ट्रेलियन बाभूळ	वैज्ञानिक कुतुहल	बागेत
१०२४	<i>A. burkei</i> Benth.	. .	वैज्ञानिक कुतुहल	बागेत
१०२५	<i>A. canescens</i> Grah. ex Gamble	. .	. .	वसई
१०२६	<i>A. caesia</i> (L) Willd.	. .	. .	पुणे, लोहगड, रत्नागिरी, खानदेश, नांदेड
१०२७	<i>A. campbellii</i> Arn.	. .	. .	मराठवाडा
१०२८	<i>A. catechuoides</i> (Roxb.) Benth. (=A. catechu auct. non Willd.)	खैर, कात	कात, घशाच्या दुखण्या- वर औषध	मुंबई, पुणे, मेळघाट, नांदेड, मनमाड
१०२९	<i>A. chundra</i> (Roxb.) Willd.	लाल खैर	घशाच्या दुखण्या वर औषध	सर्वत्र
१०३०	<i>A. cornigera</i> (L.f.) Willd.	. .	वैज्ञानिक कुतुहल	बागेत
१०३१	<i>A. farnesiana</i> (L.) Willd.	देवबाभूळ	सुवासिक फुले	लागवड
१०३२	<i>A. ferruginea</i> DC.	पांढरा खैर	कात	खानदेश, विदर्भ, नांदेड
१०३३	<i>A. eburnea</i> (L.f.) Willd.	मरमत	. .	सोलापूर, पुणे, खानदेश, विदर्भ
१०३४	<i>A. horrida</i> (L.) Willd. (=A. latronum Willd.)	तांबुटी	. .	सोलापूर, रत्नागिरी
१०३५	<i>A. intsia</i> (L.) Willd.	नितारी	. .	नाशिक, दापोली
१०३६	<i>A. jacquemontii</i> Benth.	. .	. .	मेळघाट

महाराष्ट्राची वनसंपदा

(१)	(२)	(३)	(४)	(५)
१०३७	<i>A. lenticularis</i> Buch. Ham. ex Hook.	मोठा खैर	कात	मेळघाट
१०३८	<i>A. leucophloea</i> (Roxb.) Willd.	हिवर	चर्मरोगा- वरील औषध, लाकूड	कोकण वगळता सर्वत्र
१०३९	<i>A. longifolia</i> Willd.	ऑस्ट्रे. बाभूळ	जळण	लागवड
१०४०	<i>A. mangium</i> Willd.	ऑस्ट्रे. बाभूळ	जळण	लागवड
१०४१	<i>A. moniliformis</i> Griseb	. .	जळण	रस्त्याच्या कडेने लागवड
१०४२	<i>A. nilotica</i> (L.) Del. subsp. <i>indica</i> (Benth.) Brenan var. <i>adansonii</i> (Guill. & perr.) O. Ktze. var. <i>indica</i> (=A. <i>arabica</i> auct. non Willd.)  subsp. <i>tomentosa</i> (Benth) Brenan var. <i>cupressiformis</i>  (Stewart) Naik	वेडी बाभूळ  बाभूळ  बाभूळ	इंधन  लाकूड, दाढदुखीवर औषध, जळण, चारा, डिक.  . .	मुंबई, मराठवाडा  कोकण वगळता सर्वत्र  जेऊर, मुंबई
१०४३	<i>A. pennata</i> (L.) Willd.	शेंबटी	. .	कोकण, प. घाट, नांदेड
१०४४	<i>A. planifrons</i> Koen ex Wt. & Arn.	. .	वैज्ञानिक कुतुहल	बागेत
१०४५	<i>A. polyacantha</i> Willd. (=A. <i>suma</i> Buch. Ham. ex Voigt)	सोनखैर	. .	पुणे, कोल्हापूर,
१०४६	<i>A. richii</i> A. Gray	. .	. .	बागेत
१०४७	<i>A. gamblei</i> Bahadur & Gaur [=A. <i>rugata</i> (Lamk.) J. Voigt]	शिकेकाई	शिकेकाई	मुंबई, मेळघाट, बीड
१०४८	<i>A. senegal</i> (L.) Willd.	. .	डिक	पुणे, सोलापूर, मोडशी
१०४९	<i>A. sinuata</i> (Lour.) Merr. [=A. <i>concinna</i> (willd) DC]	शिकेकाई	शिकेकाई	प. घाट, कोल्हापूर, बीड
१०५०	<i>A. sphaerocephala</i> Cham. & Schlecht.	. .	. .	बागेत

महाराष्ट्रातील वनस्पतीशास्त्र आणि वनसंपदा

(१)	(२)	(३)	(४)	(५)
१०५१	<i>A. tomentosa</i> Willd.	अंजर	..	सोलापूर, जेऊर, फिरकी (विदर्भ).
१०५२	<i>A. torta</i> (Roxb.) Craib (=A. intsia Baer, A. caesia Wt. & Arn.)	आरळी	..	कराड, सातारा, पुणे, मराठवाडा, विदर्भ.
१०५३	<i>A. verticillata</i> Willd.	..	वैज्ञानिक कुतुहल	बागेत
१०५४	<i>Adenantha pavonina</i> L.	मोठी गुंज रतन गुंज	..	बागेत, तोरणमाळ, आक्रणी.
१०५५	<i>Albizia amara</i> (Roxb.) Boivin	तुगली	लाकूड, बलवर्धक औषध	कोकण, माथेरान, पुणे, महाबळेश्वर, खानदेश, नांदेड.
१०५६	<i>A. chinensis</i> (Osbeck.) Merr. [=A. stipulata (DC.) Boivin]	उदळ, फालरा शेंबर	..	कोकण, खंडाळा, महाबळेश्वर
१०५७	<i>A. kalkora</i> (Roxb.) Prain	..	..	महाराष्ट्र ?
१०५८	<i>A. julibrissin</i> (Willd) Duraz	..	..	नांदेड, बीड
१०५९	<i>A. lebbeck</i> (L.) Willd. var. <i>lebbeck</i> var. <i>pubescens</i> Haines var. <i>rostrata</i> Haines	शिरीष, पांढरा शिरीष .. ..	शोभेसाठी रेतस्तंभनार्थ औषध .. ..	रस्त्याच्या कडेने लागवड सर्वत्र सर्वत्र
१०६०	<i>A. lucidior</i> (steud.) Nielson ex. Hara [=A. lucida (Roxb.) Benth.]	..	..	बागेत
१०६१	<i>A. odoratissima</i> (L.f.) Benth. var. <i>mollis</i> Benth. var. <i>odoratissima</i> var. <i>subhedarii</i> Almeida	काळा शिरीष काळा शिरीष काळा शिरीष	शोभेसाठी शोभेसाठी शोभेसाठी	रस्त्याच्या कडेने लागवड रस्त्याच्या कडेने लागवड मुंबई
१०६२	<i>A. procera</i> (Roxb.) Benth.	किन्हई, बेलाती	लाकूड	कोकण, मुंबई, खंडाळा, खानदेश, मराठवाडा, विदर्भ.
१०६३	<i>A. richardiana</i> King & Prain	..	..	बागेत
१०६४	<i>Archidendron monadelphum</i> (Roxb.) Nielsen (=Pithecellobium bigeminatum auct. non Benth.)	कचलोरा	..	बागेत
१०६५	<i>Callindra emarginata</i> (H. B. ex Willd.) Benth.	..	शोभेसाठी	बागेत

महाराष्ट्राची वनसंपदा

(१)	(२)	(३)	(४)	(५)
१०६६	<i>C. haematocephala</i> Hassk.	..	शोभेसाठी	बागेत
१०६७	<i>C. inermis</i> (L.) Druce	..	शोभेसाठी	बागेत
१०६८	<i>C. selloi</i> (spreng) McBride	..	शोभेसाठी	बागेत
१०६९	<i>C. surinamensis</i> Benth.	..	शोभेसाठी	बागेत
१०७०	<i>Desmanthus virgatus</i> (L.) Willd.	..	चारा	लागवड, बागेत
१०७१	<i>Dichrostachys cinerea</i> (L.) Wt. & Arn.	सिगम काटी	लाकूड, त्वचारोगा- वर औषध	सोलापूर, पुणे, मराठवाडा, विदर्भ.
१०७२	<i>Entada rheedei</i> Spreng. (=E. pursaetha DC; E. scandens auct. non Benth)	गरुड वेल, गारंबी	त्वचारोगा- वर औषध	प. घाट, कोकण
१०७३	<i>Leucaena leucocephala</i> (Lamk.) De Wit (=L glauca Benth; L. latisiliqua sensu Gillis)	कुबाभूळ, सुबाभूळ	लाकूड, चारा	सर्वत्र लागवड
१०७४	<i>Mimosa hamata</i> Willd.	आराटी	..	कोकणा खेरीज सर्वत्र
१०७५	<i>M. intsia</i> L. (=M. rubic- aulis auct. non Lamk.)	चिलाटी	..	पुणे, विदर्भ
१०७६	<i>M. prainiana</i> Gamble	..	..	औरंगाबाद
१०७७	<i>M. pudica</i> L.	लाजाळू	पित्तप्रधान रोगावरील औषध, वैज्ञानिक कुतुहल	बागेत, मुंबई परिसर, कोकण.
१०७८	<i>Neptunia prostrata</i> (Lamk) Baill. (=N. oleracea Lour.)	पाणी लाजक	..	मुंबई, तुंगारेश्वर
१०७९	<i>N. triquetra</i> Benth.	..	..	नाशिक, रावेर, मराठवाडा, विदर्भ.
१०८०	<i>Parkia biglandulosa</i> Wt. & Arn.	चेंडूफूल	शोभेसाठी	बागेत, रस्त्याच्या कडेने लागवड.
१०८१	<i>Pithecellobium dulce</i> (Roxb.) Benth.	विलायती चिंच	फळे खातात	बागेत
१०८२	<i>P. unguis-cati</i> (L.) Benth.	..	वैज्ञानिक कुतुहल	बागेत
१०८३	<i>Prosopis chilensis</i> (Molina) stunz [=P. juliflora (Sw.) DC.]	Mesquite	कुंपण	बागेत, आता सर्वत्र, मराठवाडा, विदर्भ.

महाराष्ट्रातील वनस्पतीशास्त्र आणि वनसंपदा

(१)	(२)	(३)	(४)	(५)
१०८४.	<i>P. cineraria</i> (L.) Druce (= <i>P. spicigera</i> L.)	शमी	दाह शामक औषध	खानदेश, रस्त्याच्या कडेने, मराठवाडा, विदर्भ
१०८५.	<i>P. farcta</i> (Soland ex Russ) . . McBride [= <i>P. stephaniana</i> (Bieh) Kunth	. .	. .	राजापूर
१०८६.	<i>Samania saman</i> (Jacq.) Merr. (= <i>Pithecellobium</i> ) <i>saman</i> Benth.)	समान	सावली	रस्त्याच्या कडेने लागवड
१०८७.	<i>Xylia xylocarpa</i> (Roxb.) Taub.	जंभा, येरूळ सुरिया	लाकूड	कोकण, रामघाट, विदर्भ
<b>Family Rosaceae</b>				
१०८८.	<i>Cotoniaster frigida</i> Wall . . ex Lindl	. .	. .	माथेरान
१०८९.	<i>Eriobotrya japonica</i> (Thunb.) Lindl.	. .		बागेत
१०९०.	<i>Fragaria vesca</i> L.	स्ट्रॉबेरी	फळे	लागवड
१०९१.	<i>Kerria japonica</i> (L.) DC. . .	. .	. .	बागेत
१०९२.	<i>Potentilla supina</i> L. . .	. .	. .	औरंगाबाद, नांदेड, तोतला डोह
१०९३.	<i>Prunus amygdalus</i> Batsch. ex Baill.	बदाम	बी. तेल शीरशूलावरील औषध	बागेत
१०९४.	<i>P. ceylanica</i> (Wt.) Miq. (= <i>Pygeum wightianum</i> Bl. <i>P. gardnerie</i> Hook f.)	ढाका, कौला कोगल	. .	प. घाट, कोकण, . . महाबळेश्वर
१०९५.	<i>P. persica</i> (L.) Batsch	पीच	फळे	पांचगणी, लागवड
१०९६.	<i>Pyrus communis</i> L.	पीअर	फळे	महाबळेश्वर, लागवड
१०९७.	<i>P. malus</i> L. (= <i>Malus</i> <i>sylvestris</i> Mill.)	सफरचंद	फळे	पुणे, पांचगणी, आंबोली, लागवड
१०९८.	<i>P. pyrifolia</i> (Burm f.) Nakai var. <i>culta</i> (Makino) Nakai ex Bailey	Sand Pear	फळे	महाबळेश्वर, लागवड

महाराष्ट्राची वनसंपदा

(१)	(२)	(३)	(४)	(५)
१०९९.	<i>Rosa canina</i> L.	गुलाब	फुले	बागेत
११००.	<i>R. cathaensis</i> Bailey	जंगली गुलाब	फुले	महाबळेश्वर, आंबोली
११०१.	<i>R. damascena</i> Mill	गुलाब	फुले	बागेत
११०२.	<i>R. multiflora</i> Thunb	गुलाब	फुले	बागेत
११०३.	<i>R. polyantha</i> Hort ex Carr.	गुलाब	फुले	बागेत
११०४.	<i>R. setigera</i> Michx	गुलाब	फुले	बागेत
११०५.	<i>Rubus alceifolia</i> Poir (= <i>R. moluccanus</i> Hook f.)	Black berry	फळे	महाबळेश्वर, लागवड
११०६.	<i>R. ellipticus</i> Smith var. . . <i>hirta</i> Hook f.		फळे	महाबळेश्वर, लागवड
११०७.	<i>R. idaeus</i> L.	लाल रासबेरी	फळे	बागेत
११०८.	<i>R. rosaefolius</i> Smith	. .	फळे	महाबळेश्वर, लागवड
११०९.	<i>R. niveus</i> Thunb (= <i>R. lasiocarpus</i> Smith)	गौरीफळ रसबेरी	फळे	महाबळेश्वर, पांचगणी
१११०.	<i>R. trivialis</i> Michx	. .	. .	बागेत
<b>Family Grossulariaceae</b>				
११११.	<i>Brexia madagascarensis</i> (Lam.) Thouars	. .	वैज्ञानिक कुतूहल	बागेत
<b>Family Saxifragaceae</b>				
१११२.	<i>Deutzia staminea</i> Br.	. .	वैज्ञानिक कुतूहल	बागेत
१११३.	<i>Hydrangea macrophylla</i> (Thunb.) Seringe	. .	शोभेसाठी	बागेत
<b>Family Vahliaceae</b>				
१११४.	<i>Vahlia digyna</i> (Retz.) O. Ktze (= <i>V. viscosa</i> Roxb.)	. .	. .	मुंबई परिसर, कोकण, मराठवाडा, विदर्भ
<b>Family Crassulaceae</b>				
१११५.	<i>Crassula shimperi</i> Fish. & Mayer [= <i>Tillaea shimperi</i> (Fish & Mayer) Royle ex Edgew, T. pentandrum Royle ex Edgew]	. .	. .	कोकण

महाराष्ट्रातील वनस्पतीशास्त्र आणि वनसंपदा

(१)	(२)	(३)	(४)	(५)
१११६.	<i>Echeveria elegans</i> Rose	. .	शोभेसाठी	बागेत
१११७.	<i>Kalanchoe bhidei</i> T. Cooke	. .	. .	सातारा, औरंगाबाद
१११८.	<i>K. blossfeldiana</i> Poellnitz	. .	शोभेसाठी	बागेत, घरात
१११९.	<i>K. brasiliensis</i> Camb.	. .	. .	उत्तरसह्याद्री
११२०.	<i>K. diegremoniana</i> Hamet & Perr.	. .	शोभेसाठी	बागेत
११२१.	<i>K. integra</i> (Medic) Kuntze (=K. <i>spathulata</i> DC.)	. .	शोभेसाठी	बागेत, पांचगणी
११२२.	<i>K. laciniata</i> (L.) DC.	हेमसागर	ब्रणरोपक औषध	बागेत
११२३.	<i>K. lanceolata</i> (Forsk) Pers (=K. <i>floribunda</i> Wt. & Arn.) var. <i>glabra</i> (Clarke) Srinivasan Var. <i>lanceolata</i> var. <i>glandulosa</i> (Hochst ex Rich.) Cufod.	. . . .	शोभेसाठी शोभेसाठी	बागेत बागेत
११२४.	<i>K. marmorata</i> Baker	. .	शोभेसाठी	बागेत
११२५.	<i>K. olivacea</i> Dalz	. .	. .	पांचगणी, पुरंदर, सिंहगड, पन्हाळा
११२६.	<i>K. pinnata</i> (Lamk.) Pers. (=Bryophyllum <i>calycinum</i> Salisb.)	पानकुटी घायमारी	मूत्राश्मटी-वरील औषध	सर्वत्र बागेत
११२७.	<i>K. velutina</i> Welw. ex Oliver		शोभेसाठी	बागेत
११२८.	<i>K. verticillata</i> Elliot	. .	शोभेसाठी	बागेत
११२९.	<i>Sedum acre</i> L.	. .	शोभेसाठी	बागेत
११३०.	<i>S. sarmentosum</i> Bunge	. .	शोभेसाठी	बागेत
<b>Family Haloragaceae</b>				
११३१.	<i>Myriophyllum oliganthum</i> (Wt. & Arn.) F. Muell. (=M. <i>intermedium</i> Wt.)	. .	. .	महाबळेश्वर, खंडाळा
११३२.	<i>M. tuberculatum</i> Roxb.	. .	. .	ताडोबा
<b>Family Droseraceae</b>				
११३३.	<i>Drosera burmannii</i> Vahl.	. .	. .	कोकण, विदर्भ



महाराष्ट्राची वनसंपदा

(१)	(२)	(३)	(४)	(५)
११३४.	<i>D. indica</i> L.			कोकण, विदर्भ, प. घाट, नांदेड
<b>Family Rhizophoraceae</b>				
११३५.	<i>Brugiera Cylindrica</i> (L.) Bl. [=B. caryophylloides (Burm. f.) Bl, B malabarica Arn]	कनिल, कांडेल . .		बांद्रा, कुडाळ, वसई, खाडी
११३६.	<i>B. gymnorhiza</i> Lamk.	कांडेल . .		मुंबई, कोकण किनारा
११३७.	<i>B. parviflora</i> (Roxb.) Wt. & Arn.	. .		घोडबंदर
११३८.	<i>Carallia brachiata</i> (Lour) Merr. (=C. integerrima DC.)	पनशी . .		प. घाट, कोकण
११३९.	<i>Ceriops tagal</i> (Pers) Robs. (=C. candolleane Arn.)	किरारी, चौरी	. .	मुंबई, रत्नागिरी, देवगड, कुडाळ सागर किनारा
११४०.	<i>Kandelia candel</i> (L.) Druce	. .	. .	मुंबई, रत्नागिरी
११४१.	<i>Rhizophora apiculata</i> Bl.	कामो, डुंबी . .		मुंबई, कुडाळ
११४२.	<i>R. mucronata</i> Poir	कुरनो . .		मुंबई, कोकण किनारपट्टी
<b>Family Combretaceae</b>				
११४३.	<i>Anogeissus latifolia</i> (Roxb. ex DC.) Guill & Peri.	धावडा, धामोडा	लाकूड, डिक औषधात वापरतात.	सर्वत्र जंगलात
११४४.	<i>A. myrtifolia</i> Wall Royle	ex धांकरा . .		बागेत
११४५.	<i>A. sericea</i> Brandis	. .	. .	खंडाळा
११४६.	<i>Calycopteris floribunda</i> Lamk.	उक्षी, बागुळी	सूतिका- ज्वरावरील औषध	प. घाट, कोकण, विदर्भ.
११४७.	<i>Combretum albidum</i> D. Don. (=C. ovalifolium Roxb.)	पिवळ वेल . .		सर्वत्र

महाराष्ट्रातील वनस्पतीशास्त्र आणि वनसंपदा

(१)	(२)	(३)	(४)	(५)
११४८.	<i>C. coccineum</i> Lamk.	. .	शोभेसाठी	बागेत
११४९.	<i>C. latifolium</i> Bl. (=C. <i>extensum</i> Roxb. ex Don)	. .	. .	प. घाट, कोकण
११५०.	<i>C. macrophyllum</i> Roxb.	. .	वैज्ञानिक कुतूहल	बागेत
११५१.	<i>C. roxburghii</i> Spreng (=C. <i>decandrum</i> Roxb.)	. .	. .	कारखेडा (विदर्भ)
११५२.	<i>Lumnitzera racemosa</i> willd.	. .	. .	रत्नागिरी सागर किनारा
११५३.	<i>Quisqualis indica</i> L.	रंगून वेल	शोभेसाठी	बागेत
११५४.	<i>Terminalia alata</i> Heyne ex Roth [=T. <i>tomentosa</i> (Roxb ex DC) Wt & Arn	आईन	लाकूड, सूजेवर औषध	सर्वत्र
११५५.	<i>T. arjuna</i> (Roxb.) Wt. & Arn  var. <i>angustifolia</i> Clarke var. <i>arjuna</i>	अर्जून सादडा  अर्जून सादडा	हृदय रोगावरील औषध, लाकूड  हृदय रोगावरील औषध, लाकूड	नदी काठी, सर्वत्र  नदी काठी, सर्वत्र
११५६.	<i>T. bellirica</i> (Gaertn.) Roxb.	बेहडा, हेलाखोकल्या-	सर्वत्र वरील औषध	
११५७.	<i>T. catappa</i> L.	देशी बदाम सावली	बागेत, रस्त्याच्या कडेला, लागवड	
११५८.	<i>T. chebula</i> Retz. var. <i>chebula</i> var. <i>tomantella</i> (kurz) Cl.	हिरडा बद्धकोष्ठावरील, बलवर्धक औषध	प. घाट, खानदेश औरंगाबाद, विदर्भ महाबळेश्वर	
११५९.	<i>T. coriacea</i> Wt. & Arn.	. .	. .	मराठवाडा, विदर्भ
११६०.	<i>T. crenulata</i> Roth	. .	. .	सर्वत्र
११६१.	<i>T. gella</i> Dalz.	. .	. .	कोकण
११६२.	<i>T. paniculata</i> Roth	किंजळ	मोडोसी वरील औषध	कोकण, किनवट, प. घाट

**Family Hernandiaceae**

११६३.	<i>Gyrocarpus asiatica</i> Willd (=G. <i>americanus</i> Cooke; G. <i>jacquinii</i> Roxb.)	जैतून	. .	मुंबई
-------	---	-------	-----	-------

महाराष्ट्राची वनसंपदा

(१)	(२)	(३)	(४)	(५)
<b>Family Lecythidaceae</b>				
११६४.	<i>Barringtonia acutangula</i> (L.) Gaertn.	धात्री फळ तिवर	कफरोगावरील औषध	कोकण, पुणे, नांदेड, विदर्भ
११६५.	<i>B. asiatica</i> (L.) kurz. [=B speciosa Forst & Forst]	. .	. .	बागेत
११६६.	<i>B. racemosa</i> (L.) Roxb.	समुद्र फळ निवर	कफरोगावरील औषध	उरण, खेड, ठाणे मालवण, देवबाग
११६७.	<i>Careya arborea</i> Roxb.	कुंभासुक्या	खोकल्या- औषध	बहुतेक सर्वत्र
११६८.	<i>Couroupita guianensis</i> Aubl.	कैलासपती नागलिंग	वैज्ञानिक कुतुहल	बागेत
११६९.	<i>Gustavia augusta</i> L.	. .	वैज्ञानिक कुतुहल	बागेत
११७०.	<i>G. gracillium</i> Miera	. .	वैज्ञानिक कुतुहल	बागेत
<b>Family Myrtaceae</b>				
११७१.	<i>Callistemon citrinus</i> (Curtis) Skeels	. .	शोभेशाठी	बागेत
११७२.	<i>Eucalyptus camaldulensis</i> Dehn.	निलगिरी	. .	बागेत
११७३.	<i>E. citriodora</i> Hook. f.	निलगिरी	लाकूड, तेल.	रस्त्याच्या कडेने लागवड.
११७४.	<i>E. cladocalyx</i> F. Muell.	निलगिरी	डिंक	लागवड
११७५.	<i>E. globulus</i> Labil	निलगिरी	लाकूड, तेल	लागवड
११७६.	<i>E. maculata</i> Hook	निलगिरी	लाकूड, तेल	लागवड
११७७.	<i>E. obliqua</i> L'Herit	निलगिरी	लाकूड, तेल	लागवड
११७८.	<i>E. pilularis</i> Sm.	निलगिरी	. .	लागवड, बागेत
११७९.	<i>E. racemosa</i> Cav.	निलगिरी	. .	बागेत
११८०.	<i>E. resinifera</i> Sm.	निलगिरी	. .	बागेत
११८१.	<i>E. rudis</i> Endl.	निलगिरी	. .	बागेत
११८२.	<i>E. rummeryi</i> Maiden	निलगिरी	. .	बागेत
११८३.	<i>E. saligna</i> Sm.	निलगिरी	. .	बागेत
११८४.	<i>E. tereticornis</i> Sm.	निलगिरी	डिंक, तेल	लागवड

महाराष्ट्रातील वनस्पतीशास्त्र आणि वनसंपदा

(१)	(२)	(३)	(४)	(५)
११८५.	<i>E. whitei</i> Maiden and Blackley	निलगिरी	वैज्ञानिक कुतुहल	बागेत
११८६.	<i>Eugenia bracteata</i> (Willd) Roxb. ex DC.	. .	. .	सावंतवाडी
११८७.	<i>E. continifolia</i> Jacq. (=E. codyensis munro ex Wt.) var. cotinifolia.	. .	. .	महाबळेश्वर
११८८.	<i>E. cotinifolia</i> Jacq. subsp. phylliraeoides (Trimen) Ashton (E. mooniana Wt.) var. gracilis (Duthie) Alm.	. .	. .	कोकण, खंडाळा कोकण
११८९.	<i>E. macrocephala</i> Duthie	. .	. .	अहमदनगर
११९०.	<i>E. uniflora</i> L.	. .	वैज्ञानिक कुतुहल	बागेत
११९१.	<i>Melaleuca leucodendron</i> L. Benth.	कयापुती	वैज्ञानिक कुतुहल	बागेत
११९२.	<i>Myrtus communis</i> L.	. .	. .	बागेत
११९३.	<i>Pimenta dioica</i> (L.) Merr.	. .	. .	बागेत
११९४.	<i>Psidium guayava</i> L. var. guayava var. pomifera Duhie	पेरु पेरु	फळे, आनुलोमिक औषध फळे, आनुलोमिक औषध	लागवड लागवड
११९५.	<i>Syzygium alternans</i> (Wt.) Mia (=Eugenia heyneana Duthie incl. var. alternans Duthie)	पान जांभूळ, भेडस	फळे,	कोकण, विदर्भ
११९६.	<i>S. aromaticum</i> (L.) Merr. & perry (= Eugenia caryophyllata Thunb.)	लवंग	मसाला लवंग	बागेत
११९७.	<i>S. caryophyllatum</i> (L.) Alston (= E. corymbosa Lamk; E. caryophyllaea Wt.)	रान लवंग	मसाला लवंग	कोकण, महाबळेश्वर
११९८.	<i>S. caryophyllifolia</i> (Lamk,) DC. (=Eugenia jambolana Lamk. var. <i>caryophyllifolia</i> Duthie)		फळे	प. घाट बोरिवली

महाराष्ट्राची वनसंपदा

(१)	(२)	(३)	(४)	(५)
११९९.	<i>S. Cumini</i> (L.) Skeels (=Eugenia jambolana Lamk.)	जांभूळ	फळे, मधुमेहावरील औषध	सर्वत्र
१२००.	<i>S. hemisphericum</i> (Walp.) - Alston. (=Eugenia hemispherica Wt.)		-	प. घाट, कोकण
१२०१.	<i>S. jambos</i> (L.) Aiston (= Eugenia jambos L.)	गुलाबजाम	फळे	बागेत, प. घाट, महाबळेश्वर
१२०२.	<i>S. laetum</i> (Buch. Ham.) - Gandhi (=Eugenia laeta Buch. Ham.) var. laetum var. pauciflora (Duthie) Alm.		-	फोंडा घाट कोकण  दक्षिण महाराष्ट्र
१२०३.	<i>S. lanceolatum</i> (Lamk) Wt. & Arn. (=Eugenia lanceolata Lamk; <i>E. wightii</i> Wt.)		-	सावंतवाडी
१२०४.	<i>S. malaccensis</i> (L.) Merr. & Perr. (= Eugenia malaccensis L.)	जाम	फळे	सावंतवाडी, खंडाळा
१२०५.	<i>S. gadgellii</i> Almeida.		-	कोकण (कुडाळ)
१२०६.	<i>S. rubicundum</i> Wt. & Arn. (=Eugenia rubicunda Wt.; <i>E. lissophylla</i> Bedd.)	लेंडी जांभूळ	फळे, पाचक औषध	लोणावळा, ठाणे. सिंहगड, मरोळ
१२०७.	<i>S. samarangens</i> (Bl.) Merr. and Perr. (=Eugenia javanica Lamk.)	सफेद जाम	फळे	बागेत
१२०८.	<i>S. Stocksii</i> (Duthie) Gamble (=Eugenia stocksii Duthie)	. .	. .	कोकण
१२०९.	<i>S. zeylanicum</i> (L.) DC. [=Eugenia zeylanica (L.) Wt.]	पिटकुली	फळे	कुडाळ, चौकूळ, रामघाट.

**Family-Melastomataceae**

१२१०.	<i>Melastoma malabathricum</i> L.	पालोरे, लाखेरी	नाळगुदा- वरील औषध	कोकण, सिरोंचा
-------	-----------------------------------	-------------------	----------------------	---------------

महाराष्ट्रातील वनस्पतीशास्त्र आणि वनसंपदा

(१)	(२)	(३)	(४)	(५)
१२११.	<i>Memecylon heyneanum</i> Wall. ex Wt. and Arn. (=M. deccanense Clarke)	. .	. .	सावंतवाडी
१२१२.	<i>M. randerianum</i> Almeida and Almeida (=M. amplexicaule var. malabarica Clarke)	लिंबा,	. .	सावंतवाडी
		लिमटोळी		
१२१३.	<i>M. talbotianum</i> Brandis	. .	. .	कोकण, प. घाट
१२१४.	<i>M. umbellatum</i> Burm. f. var. capitellata Clarke	. .	. .	सावंतवाडी
	var. umbellatum (=M. edule Roxb.)	अंजन	लाकूड,	प. घाट, कोकण,
			अत्यार्त्नव,	देचाली (विदर्भ)
			सूज यावरील	
			औषध	
१२१५.	<i>Osbeckia cupularis</i> D. Don ex Wt. and Arn.	. .	. .	कोकण
१२१६.	<i>O. truncata</i> D. Don ex Wt. and Arn.	. .	. .	कोकण, मुंबई, प. घाट
१२१७.	<i>Sonerilla angustifolia</i> Roxb. ex Wall. (=S. wallichii sensu Clarke; S. maculata Roxb)	. .	वैज्ञानिक	बागेत
			कुतुहल	
१२१८.	<i>S. scapigera</i> Dalz.	. .	. .	प. घाट, महाबळेश्वर
१२१९.	<i>Tococa platyphylla</i> Benth	. .	शोभेसाठी	बागेत

**Family-Lythraceae**

१२२०.	<i>Ammania auriculata</i> Willd. (=A. senegalensis auct. non Lamk.)	. .	. .	खंडाळा, औरंगाबाद
१२२१.	<i>A. baccifera</i> L. var. aegyptiaca (Willd.) koehne (=A. salicifolia Hiern.)	. .	. .	सर्वत्र पाण्यात
	Var. baccifera	भार जांभूळ,	शरीर	सर्वत्र दलदलीत
		आगीन बुटी	दुखण्यावर	
			औषध	

महाराष्ट्राची वनसंपदा

(१)	(२)	(३)	(४)	(५)
१२२२.	<i>A. multiflora</i> Roxb. forma multiflora forma uniflora Blatt. and Hallb.	. .	. .	सर्वत्र भूसावळ
१२२३.	<i>A. nagpurensis</i> Mathew and Nayar.	. .	. .	नागपूर
१२२४.	<i>A. octandra</i> L. f.	. .	. .	मुंबई, दुर्मिळ
१२२५.	<i>Cuphea micropetala</i> H.B.k	. .	शोभेसाठी	बागेत
१२२६.	<i>Lafoensia vandellana</i> Cham. et Schlecht.	. .	शोभेसाठी	बागेत
१२२७.	<i>Lagerstroemia floribunda</i> Jacq.	. .	. .	बागेत
१२२८.	<i>L. hirsuta</i> (Lamk.) Willd (=L. rottleri Clarke)	. .	. .	दक्षिण महाराष्ट्र
१२२९.	<i>L. indica</i> L.	चिनी मेहंदी	शोभेसाठी	बागेत
१२३०.	<i>L. lanceolata</i> Wall. ex Wt. and Arn.	नारम, बोंडारा.	लाकूड	प. घाट, कोकण यवतमाळ.
१२३१.	<i>L. parviflora</i> Roxb.	लेंडी	नानो लाकूड,	सर्वत्र
१२३२.	<i>L. speciosa</i> (L.) Pers. (=L. flos-reginae Retz; L. reginae Roxb)	तामन	शोभेसाठी	बागेत, रस्त्याच्या कडेने.
१२३३.	<i>L. thoreli</i> Gagnep.	. .	शोभेसाठी	बागेत
१२३४.	<i>Lawsonia inermis</i> L. (=L. alba Lamk.)	मेहंदी, हीना	रंग, उष्णता- शामक औषध	सर्वत्र लागवड
१२३५.	<i>Nesaea cordata</i> (Wt. and Arn) Almeida (=Ammania Cordata Wt)	. .	. .	चंद्रपूर
१२३६.	<i>Nesaea prostrata</i> (Dillw) Suresh (=Ammania lance- olata Heyne ex Wt. and Arn)	. .	. .	मालवण सागर किनारा.
१२३७.	<i>N. myrtifolia</i> Dest. ex St. Hill.	. .	शोभेसाठी	बागेत
१२३८.	<i>Rotala densiflora</i> (Roth ex Roem and Schult.) Koehne (=Ammania pentandra auct. non Roxb.)	. .	तण	कोकण, प. घाट, मराठवाडा, नागपूर.

महाराष्ट्रातील वनस्पतीशास्त्र आणि वनसंपदा

(१)	(२)	(३)	(४)	(५)
१२३९.	<i>R. floribunda</i> (Wt.) Koehne	. .	. .	महाबळेश्वर, सावंतवाडी, कुंभार्ली घाट,
१२४०.	<i>R. illecebroides</i> (Arn. ex Clarke ) Koehne	. .	. .	उमरेड, नागपूर, नांदेड
१२४१.	<i>R. indica</i> (Willd) Koehne ( <i>Ammania</i> <i>peplodes</i> Spreng.)	. .	. .	कोकण, मुंबई. प. घाट औरंगाबाद, नांदेड, विदर्भ
१२४२.	<i>R. mexicana</i> Cham. et. Schlecht	. .	. .	किनवट
१२४३.	<i>R. melampuzhensis</i> Nair ex Cook	. .	. .	रत्नागिरी
१२४४.	<i>R. occultiflora</i> Koehne . .	. .	. .	कोकण, प.घाट, नांदेड, कोल्हापूर, नरनाळा
१२४५.	<i>R. ritchiei</i> (Clarke) Koehne	. .	. .	पुणे
१२४६.	<i>R. rosea</i> (Poir) Cook . .	. .	. .	कोकण, अहमदनगर, नांदेड,
१२४७.	<i>R. rotundifolia</i> (Buch . . Ham. ex Roxb.) Koehne	. .	. .	कोकण, फोंडा, नांदेड, कोल्हापूर
१२४८.	<i>R. serpyllifolia</i> (Roth.) . . Bremek. (= <i>Ammania</i> <i>tenuis</i> Clarke)	. .	. .	माथेरान, मराठवाडा
१२४९.	<i>R. verticillata</i> L.	. .	. .	कोकण
१२५०.	<i>Woodfordia fruticosa</i> (L) Kurz.	धायटी	आसव तयार करण्यासाठी फुले वापरतात	सर्वत्र

**Family-Punicaceae**

१२५१.	<i>Punica granatum</i> L.	डाळिंब, अनार	पित्तशामक औषध, फळे	लागवड
-------	---------------------------	-----------------	-----------------------	-------

**Family-Sonneratiaceae**

१२५२.	<i>Duabanga grandiflora</i> . . (Roxb.) Walp. (= <i>D. sonne-</i> <i>ratioides</i> Buch. Ham.)		वैज्ञानिक कुतुहल	बागेत
-------	--	--	---------------------	-------



महाराष्ट्राची वनसंपदा

(१)	(२)	(३)	(४)	(५)
१२५३.	<i>Sonneratia apetala</i> Buch. Ham.	. .	. .	कोकण, मुंबई, सागर किनारा
१२५४.	<i>S. caseolaris</i> (L.) Engler (= <i>S. acida</i> L.f.)	. .	. .	कोकण, मुंबई, सागर किनारा
<b>Family-Onagraceae</b>				
१२५५.	<i>Clarkia concinna</i> (Fish. and Mey) Green	. .	शोभेसाठी	बागेत
१२५६.	<i>C. elegans</i> Dougl.	. .	शोभेसाठी	बागेत
१२५७.	<i>Epilobium hirsutum</i> L.	. .	शोभेसाठी	बागेत
१२५८.	<i>Fuchsia speciosa</i> Hort. ex. <i>Sutaria</i> .	. .	शोभेसाठी	बागेत
१२५९.	<i>Ludwigia adscendens</i> (L.) Hara (= <i>Jussaea rapens</i> L.)	. .	. .	कोकण, तुंगार, विदर्भ
१२६०.	<i>L. erecta</i> (L.) Hara	. .	. .	बोरिवली
१२६१.	<i>L. hyssopifolia</i> (G. Don) Exell.	पाणलवंग	. .	कोकण, मुंबई, मराठवाडा, विदर्भ
१२६२.	<i>L. octovalvis</i> (Jacq) Raven (= <i>Jussaea suffruticosa</i> L. var. <i>octovalvis</i> var. <i>sessiliflora</i> (Mich.) Raven.	पाणलवंग	दाहशामक औषध	कोकण, मुंबई, पुणे, विदर्भ
१२६३.	<i>L. perennis</i> L.	पाणलवंग	. .	कोकण, विदर्भ, पुणे
१२६४.	<i>Oenothera rosea</i> L'Herlt	. .	. .	कोल्हापूर, मुंबई, पुणे, विदर्भ, कोकण, सातारा, मराठवाडा,
<b>Family-Trapaceae</b>				
१२६५.	<i>Trapa natans</i> L. var. <i>bispinosa</i> (Roxb.) makino	शिगाडा	खाद्य	पवई, मालाड, कुर्ला, विदर्भ.
<b>Family-Turneraceae</b>				
१२६६.	<i>Turnera ulmifolia</i> L. var. <i>elegans</i> (Otto) Urb.	. .	शोभेसाठी	बागेत
	var. <i>ulmifolia</i>	. .	शोभेसाठी	बागेत

महाराष्ट्रातील वनस्पतीशास्त्र आणि वनसंपदा

(१)	(२)	(३)	(४)	(५)
<b>Family-Caricaceae</b>				
१२६७.	<i>Carica papaya</i> L.	पोपई, पपया	फळे, चीक	लागवड
<b>Family-Passifloraceae</b>				
१२६८.	<i>Adenia hondala</i> (Gaertn) de Willde (=Modecca palmata Poir)	. .	. .	कोकण
१२६९.	<i>Passiflora caerulea</i> L.	. .	. .	सावंतवाडी
१२७०.	<i>P. ciliata</i> Dryand	. .	शोभेसाठी	बागेत
१२७१.	<i>P. edulis</i> Sims	कृष्ण कमळ	शोभेसाठी	बागेत
१२७२.	<i>P. foetida</i> L.	गांगुर्ली		कोकण, मुंबई, बागेत, विदर्भ
१२७३.	<i>P. gracilis</i> Jacq.	. .	शोभेसाठी	बागेत
१२७४.	<i>P. holosericea</i> L.	. .	शोभेसाठी	बागेत
१२७५.	<i>P. incarnata</i> L.	. .	शोभेसाठी	बागेत
१२७६.	<i>P. P. laurifolia</i> L.	. .	शोभेसाठी	बागेत
१२७७.	<i>P. leschenaultii</i> DC.	. .	शोभेसाठी	बागेत
१२७८.	<i>P. lunata</i> Juss. ex DC.	. .	शोभेसाठी	बागेत
१२७९.	<i>P. morifolia</i> Mast	. .	शोभेसाठी	बागेत
१२८०.	<i>P. quadrangularis</i> L.	. .	शोभेसाठी	बागेत
१२८१.	<i>P. recemosa</i> Brot.	. .	शोभेसाठी	बागेत
१२८२.	<i>P. suberosa</i> L.	. .	शोभेसाठी	बागेत
१२८३.	<i>P. subpeltata</i> Ortega	. .	शोभेसाठी	बागेत
<b>Family Cucurbitaceae</b>				
१२८४.	<i>Benincasa hispida</i> (Thunb) cogn. (=B. cerifera Savi)	कोहळा, भुरा, कुम्हडा	फळे, बलवर्धक औषध	लागवड
१२८५.	<i>Blastania fimbristipulata</i> . . (Fenzel) kotschy and Perry (=Ctenolepis ceraciformis Hook. f.)	. .	. .	दक्षिण पठार
१२८६.	<i>B. garcinii</i> (Burm. f.) Cogn. . . [=Ctenolepis garcinii (Burm. f.) Naud]	. .	. .	अहमदनगर, मराठवाडा, विदर्भ

महाराष्ट्राची वनसंपदा

(१)	(२)	(३)	(४)	(५)
१२८७.	<i>Bryonia aspera</i> Steu. ex Ledeb.		. .	. . महाराष्ट्र
१२८८.	<i>Cerasiocarpus bennettii</i> (Miq.) Cogn. var. <i>bennettii</i> var. <i>deshmukhii</i> Almeida	. .	. .	खंडाळा आंबोली
१२८९.	<i>Citrullus colocynthis</i> (L.) Schrad.	कडू इंद्रायण	यकृत रोगावर औषध	मुंबई, पुणे, मराठवाडा, विदर्भ
१२९०.	<i>C. lanatus</i> (Thunb.) Mats. var. <i>fistulosus</i> (Stocks) Chakravarty var. <i>fanatus</i>	ढेमसा, दिलपसंद टिंडा टरबूज, कलिंगड	फळ भाजी फळ	लागवड लागवड
१२९१.	<i>Coccinia grandis</i> (L.) voigt (=Cephalandra indica Naud) var. <i>grandis</i> var. <i>palmata</i> (Wt. & Arn) Clarke	तोंडली तोंडली	फळभाजी फळभाजी	लागवड, सर्वत्र लागवड, सर्वत्र
१२९२.	<i>Corallocarpus conocarpus</i> (Dalz. & Gibs.) Hook. f.	कडूनाय		मुंबई
१२९३.	<i>C. epigaeus</i> (Rottl. et willd.) Hook. f.	मिरची, कंद कारमुग्ली	कट्टुपौष्टिक औषध	पुणे, मराठवाडा, नर्नाळा
१२९४.	<i>C. gracilipes</i> (Naud) cogn	. .	. .	आंबोली, खंडाळा
१२९५.	<i>Cucumella thwaitesii</i> (Schweinf.) Almeida	तौसल, मेटी	. .	आंबोली, रत्नागिरी
१२९६.	<i>Cucumis callosus</i> (Rottl.) Cogn. (=C. <i>trigonus</i> Roxb)	कारीट, शेंदणी	फळे खातात	मुंबई, कोकण, प. महाराष्ट्र मराठवाडा, विदर्भ खानदेश
१२९७.	<i>C. melo</i> L. var. <i>agrestis</i> Naud. var. <i>melo</i> var. <i>momordica</i> (Roxb.) Duthie & Fuller var. <i>utilissimus</i> (Roxb.) Duthie & Fuller	शेंदणी टकमक खरबूज फूट काकडी	फळे खातात फळे खातात फळे खातात फळे खातात	लागवड लागवड लागवड लागवड

महाराष्ट्रातील वनस्पतीशास्त्र आणि वनसंपदा

(१)	(२)	(३)	(४)	(५)
१२९८.	<i>C. prophaterum</i> L.	. .	. .	विदर्भ
१२९९.	<i>C. sativus</i> L.	खिरा, काकडी	फळे	लागवड
१३००.	<i>C. setosus</i> Cogn			पुरंदर, माथेरान, खंडाळा, रत्नागिरी
१३०१.	<i>Cucurbita maxima</i> Duch. ex Lamk.	तांबडा भोपळा	फळ भाजी	लागवड
१३०२.	<i>C. moschata</i> (Duch. ex Lamk.) Duch ex Poir	काळा भोपळा	फळ भाजी	लागवड
१३०३.	<i>C. pepo</i> L.	काशी भोपळा, चक्री	फळ भाजी	लागवड
१३०४.	<i>Dicoelospermum ritchiei</i> Clarke	. .	. .	खंडाळा, पुरंदर, महाबळेश्वर, माथेरान, आंबोली, फोंडा
१३०५.	<i>Diplocylos palmatus</i> (L.) jeffrey (=Bryonia laciniosa (L.) var. palmatus Var. walkerae (Chakr.) Bhandari & Singh	शिवलिङ्गी	पित्त- प्रकोपावरील औषध	सर्वत्र
		शिवलिङ्गी	पित्त- प्रकोपावरील औषध	आंबोली
१३०६.	<i>Kedrostis courtalensis</i> (Arn.) jeffrey [=Ceresio- carpum zeylanicum (Thw.) Clarke]	. .	. .	खंडाळा, आंबोली
१३०७.	<i>K. foetidissima</i> (Jacq.) Cogn. [=Rhynchoarpa foetida Schradr ; K. rostrata (Rottl) Cogn.]	नरकवेल	. .	खंडाळा, सावंतवाडी, औरंगाबाद
१३०८.	<i>Lagenaria siceraria</i> (Motlana) Standley (=L. vulgaris Serigne ; L. leucantha (Duch.) Rusby)	दुधी भोपळा दुधी	पौष्टिक औषध, भाजी	लागवड

महाराष्ट्राची वनसंपदा

(१)	(२)	(३)	(४)	(५)
१३०९. <i>Luffa acutangula</i> (L.) Roxb. var. <i>acutangula</i> var. <i>amara</i> (Roxb.) Clerke		दोडका, तोरई शिराळी रानतरई, कडू दोडका	फळ भाजी व्रण शुद्धी- कारक औषध	लागवड मुंबई, कोकण, औरंगाबाद, नांदेड, विदर्भ
१३१०. <i>L. aegyptiaca</i> Mill. [=L <i>cylindrica</i> (L.) Roem.]		घोसाळी	भाजी	लागवड
१३११. <i>L. echinata</i> Roxb.		देवडांगरी	कविळी- वरील उत्तम औषध	मुंबई परिसर, नर्नाळा (विदर्भ)
१३१२. <i>L. graveolens</i> Roxb.	. .	. .	. .	महाराष्ट्र
१३१३. <i>Momordica balsamina</i> L.	. .	. .	. .	महाराष्ट्र, विदर्भ
१३१४. <i>M. charantia</i> L. var. charantia. var. <i>muricata</i> (Willd.) Chakravarty.	कारले	कारले	मधुमेहा- वरील औषध, भाजी मधुमेहा- वरील औषध, भाजी	सर्वत्र लागवड सर्वत्र लागवड
१३१५. <i>M. cochinchinensis</i> (Lour) Spreng.	. .	. .	. .	बागेत
१३१६. <i>M. cymbalaria</i> Fenzel. ex Naud. (=Luffa <i>tuberosa</i> Roxb.)	कडवंची	. .	. .	इगतपुरी, सातारा, सोलापूर, मराठवाडा, विदर्भ.
१३१७. <i>M. dentudata</i> Thwaites	. .	. .	. .	मुंबई
१३१८. <i>M. dioica</i> Roxb. ex Willd.	काटौली	डोकेदुखी	कोकण, वरील औषध, विदर्भ, भाजी	मराठवाडा, प. घाट, प. महाराष्ट्र
१३१९. <i>M. subangulata</i> Bl.	. .	. .	. .	आंबा घाट, रत्नागिरी
१३२०. <i>Mukia leiosperma</i> (Wt & Arn.) Wt. & Arn. (=Melot- <i>hria leiosperma</i> Cogn.)	. .	. .	. .	ठाणे
१३२१. <i>Mukia maderaspatana</i> (L.) Roem. (=Melothria <i>maderaspatana</i> (L.) Cong.)	चिराटी,	मूत्रजनक औषध	कोकण, प. घाट, मराठवाडा, विदर्भ	
१३२२. <i>Sechium edule</i> (Jacq) Sw.		. .	. .	महाराष्ट्र

महाराष्ट्रातील वनस्पतीशास्त्र आणि वनसंपदा

(१)	(२)	(३)	(४)	(५)
१३२३. <i>Solena amplexicaulis</i> (Lamk.) Gandhi [=S heterophylla Lour. Zehneria umbellata Thwaites]	गोमेटी		पुष्ठीवर्धक औषध	कोकण, प. घाट, मराठवाडा, विदर्भ, खानदेश
१३२४. <i>S. angulata</i> (Chakrav.) Babu . . .				कोकण, आंबोली, कोल्हापूर, माथेरान
१३२५. <i>Trichosanthes anguina</i> L.	पडवळ, चिकोंडा		भाजी	सर्वत्र, लागवड
१३२६. <i>T. cucumerina</i> L.	कडू पडवळ		ज्वर आणि यकृत दोषा-वरील औषध,	कोकण, मुंबई, पुणे, मराठवाडा, विदर्भ
१३२७. <i>T. dioica</i> Roxb.	परवर		भाजी	लागवड
१३२८. <i>T. nervifolia</i> L.	. .	. .	. .	महाराष्ट्र
१३२९. <i>T. lobata</i> Roxb.	. .	. .	. .	आंबोली, सावंतवाडी
१३३०. <i>T. tricuspidata</i> Lour [=T. bracteata (Lamk.) Volgt. T. palmata Roxb.] var. tomentosa (Heyne. ex Clerke) Kumari var. tricuspidata	कौंडल		भाजी, औषध	कोकण, प. घाट, नांदेड, विदर्भ
१३३१. <i>T. wallichiana</i> (Ser.) Wt.			. .	. . महाराष्ट्र
१३३२. <i>Zanonia indica</i> L.	. .	. .	. .	वेंगुर्ला
१३३३. <i>Zehneria maysorensis</i> (Wt. & Arm.) Arn.	वरली		भाजी	कोकण, मुंबई, प. घाट
१३३४. <i>Z. scabra</i> (L.f.) Sond.	वरडी		. .	महाबळेश्वर
<b>Family Datisceae</b>				
१३३५. <i>Tetrameles nudiflora</i> Brown	उगड, बोंडसा		. .	कोकण, खंडाळा
<b>Family Cactaceae</b>				
१३३६. <i>Cereus hexagonus</i> Mill	. .	. .	. .	कुंपणात लागवड
१३३७. <i>Epiphyllum oxypetalum</i> Haw.	. .		शोभेसाठी	बागेत
१३३८. <i>E. phyllanthus</i> Hav.	. .		शोभेसाठी	बागेत
१३३९. <i>E. strictum</i> (Lem.) Britton & Rose	. .		शोभेसाठी	बागेत

महाराष्ट्राची वनसंपदा

(१)	(२)	(३)	(४)	(५)
१३४०.	<i>Eriocereus bonplandii</i> (Parm.) Rice		कुं पण	मराठवाड्यात सर्वत्र, अहमदनगर, विदर्भ
१३४१.	<i>Nopalea cochenillifera</i> (L.) salm. Dyck.	निवडुंग	वैज्ञानिक कुतुहल	बागेत
१३४२.	<i>Opuntia elatior</i> Mill.	फण्या निवडुंग	खोकल्या- वरील औषध,	खंडाळा, तोरणमाळ मराठवाडा, विदर्भ
१३४३.	<i>O. monacantha</i> (Willd.) Haw.	. .	. .	मुंबई, बागेत
१३४४.	<i>O. stricta</i> Haw	. .	. .	मुंबई, नागपूर
१३४५.	<i>Pereskia grandifolia</i> Haw	. .	वैज्ञानिक कुतुहल	बागेत

**Family Begoniaceae**

१३४६.	<i>Begonia concanensis</i> DC	. .	. .	खंडाळा, लोणावळा, कोकण, खानदेश
१३४७.	<i>B. crenata</i> Dryand	बेरकी, मोतीयेन	. .	मुंबई, प. घाट, कोकण
१३४८.	<i>B. integrifolia</i> Dalz	. .	. .	कोकण
१३४९.	<i>B. malabarica</i> Lamk	. .	. .	महाबळेश्वर
१३५०.	<i>B. picta</i> Sm.	. .	. .	सप्तशृंगी
१३५१.	<i>B. Pnixophylla</i> Blatt. & McCann.			महाबळेश्वर
१३५२.	<i>Begonia roxburghii</i> DC	. .	. .	महाराष्ट्र
१३५३.	<i>B. trichocarpa</i> Dalz.	. .	. .	कोकण, प. घाट

**Family Gisekiaceae**

१३५४.	<i>Gisekia pharnesioides</i> L.	वाळूची भाजी	भाजी	कोकण किनारा
-------	---------------------------------	-------------	------	-------------

**Family Molluginaceae**

१३५५.	<i>Glinus lotoides</i> L. subsp. <i>hirta</i> (Thunb.) Alm. (=Mollugo <i>hirta</i> Thunb.)	कडवी भाजी	जुलाबा- वरील औषध,	सर्वत्र
१३५६.	<i>G. oppositifolia</i> (L.) DC.	. .	. .	मुंबई, खंडाळा, कोकण, मराठवाडा, विदर्भ
१३५७.	<i>Mollugo cerviana</i> (L.) Ser.	. .	. .	औरंगाबाद

महाराष्ट्रातील वनस्पतीशास्त्र आणि वनसंपदा

(१)	(२)	(३)	(४)	(५)
१३५८.	<i>M. nudicaulis</i> Lamk.	. .	. .	सावंतवाडी, औरंगाबाद, नांदेड, राजुरा
१३५९.	<i>M. pentaphylla</i> L. var. <i>pentaphylla</i> var. <i>rupestris</i> Cooke	. . . .	विषमज्वरा- वरील औषध, . .	सर्वत्र, खडकाळ जमिनीवर पांचगणी
१३६०.	<i>M. stricta</i> L.	. .	. .	मराठवाडा
<b>Family Aizoaceae</b>				
१३६१.	<i>Corbichonia decumbens</i> (Forsk) Excell (=Orygia) <i>decumbens</i> Forsk)	. .	. .	पश्चिम किनारा
१३६२.	<i>Mesembryanthemum crystallinum</i> L.	. .	शोभेसाठी	बागेत
१३६३.	<i>Sesuvium portulacastrum</i> (L.) L.	. .	दाहशामक औषध	सागर किनारा, विदर्भ
१३६४.	<i>Trianthema portulacastrum</i> L (=T. <i>monogyna</i> L) वसू	बिस खाप्रा	भाजी, शोधशामक औषध	सर्वत्र
१३६५.	<i>T. triquetra</i> Rottl. ex. Willd.	. .	. .	औरंगाबाद, बीड, जालना
१३६६.	<i>Zaleya decandra</i> (L.) Burm. f. (=Trianthema <i>decandra</i> L.)	. .	. .	मराठवाडा, खडकाळ
१३६७.	<i>Z. pentandra</i> (L.) Jeffrey (Trianthema <i>pantandra</i> L. T. <i>govindia</i> Buch. Ham. ex. G. Don)	. .	. .	मराठवाडा
	var. <i>flava</i> (Blatt. & Hallb.) Almeida	. .	. .	मराठवाडा
	var. <i>rubra</i> (Blatt. & Hallb.) Almeida	. .	. .	मराठवाडा

**Family Apiaceae**

१३६८.	<i>Anethum graveolens</i> L. [=Peucedanum <i>graveolens</i> (L.) Benth. & Hook f.]	बाळंत शेषू	मसाले, पोटदुखीवर औषध	कोल्हापूर, सांगली, सावंतवाडी, लागवड
-------	--	------------	----------------------------	--



महाराष्ट्राची वनसंपदा

(१)	(२)	(३)	(४)	(५)
१३६९.	<i>Apium graveolens</i> L.	. .	शोभेसाठी	बागेत
१३७०.	<i>Arracacia esculenta</i> DC.	. .	. .	सावंतवाडी, लागवड
१३७१.	<i>Centella asiatica</i> (L.) Urb. (=Hydrocotyl asiatica L.)	कारिवणा, ब्राम्ही मंडुकपर्णी	त्वचारोगा- वरील औषध	प. घाट, कोकण, रावेर
१३७२.	<i>Coriandrum sativum</i> L.	कोथिंबीर	मसाला, नेत्ररोगावरील औषध	लागवड
१३७३.	<i>Cuminum cyminum</i> L.	जिरे	मसाला, पित्तशामक औषध	विदर्भात, लागवड
१३७४.	<i>Daucus carota</i> L. var. carota Var. sativa DC. ex Bailey	. . गाजर	शोभा	बागेत मुळे, भाजी लागवड
१३७५.	<i>Foeniculum vulgare</i> Mill.	बडीशेप, सौंफ	मसाला	लागवड
१३७६.	<i>Heracleum dalgadianum</i> Almeida	. .	. .	प. घाट, महाबळेश्वर
१३७७.	<i>H. aequilegifolium</i> Clarke	. .	. .	उरण, मुंब्रा, बोरिवली
१३७८.	<i>H. grande</i> (Dalz. & Gibs.) Mukhopadhyay [=Peuce- damum grande (Dalz. & Gibs.) Clarke]	बाफळी	. .	प. घाट, कोकण, मुंबई, महाबळेश्वर, पुरंदर, नाशिक
१३७९.	<i>Peucedanum dhana</i> Buch. Ham. ex Clarke var. dalzellii Clarke	कोलंड	. .	पेण
१३८०.	<i>Heracleum spreng- lianum</i> Wt. & Arn.	. .	. .	खंडाळा
१३८१.	<i>Hydrocotyle javanica</i> Thunb.	. .	तण	मुंबई
१३८२.	<i>H. sibthorpioides</i> Lamk. (=H. rotundifolia Roxb.)	. .	. .	मुंबई, रामघाट, सावंतवाडी, चौकूळ, बेतुल

महाराष्ट्रातील वनस्पतीशास्त्र आणि वनसंपदा

(१)	(२)	(३)	(४)	(५)
१३८३.	<i>Petroselinum crispum</i> (Miller) Hill. [=Carum petroselinum (L.) Berth. & Hook. f.]	. .	. .	बागेत
१३८४.	<i>Peucedanum sativum</i> Bent. & Hook. f.	Parsnip	भाजी	बागेत
१३८५.	<i>Pimpinella adscendens</i> Dalz.	. .	. .	प. घाट, प. महाराष्ट्र कोकण
१३८६.	<i>P. benthamii</i> (Clarke) Almeida (=Schuitzia benthamii Clarke)	. .	. .	कोकण
१३८७.	<i>P. candolleana</i> Wt. & Arn	. .	. .	पुणे, पाचगणी, औरंगाबाद, नर्नाळा, अकोला.
१३८८.	<i>P. heyneana</i> (DC) Wall ex Kurz (=Seseli zeylanicum Rottl. ex Clarke)	. .	. .	कोकण, प. घाट, बीड
१३८९.	<i>P. rollae</i> Billore & Hem.	. .	. .	हरिश्चंद्रगड
१३९०.	<i>P. tomentosa</i> Dalz. ex Cl.	. .	. .	महाबळेश्वर, पाचगणी, पुरंदर, सिंहगड,
१३९१.	<i>P. wallichiana</i> (Miq) Gandhi var. Katrajensis (Rao & Hem.) Almeida var. wallichiana (=P. monica Dalz.)	. .	. .	कात्रज घाट
१३९२.	<i>Pinda concanense</i> (Dalz) Constance & Mukhopa- dhyay (=Heracleum con- canensis Dalz.)	पिंडा	. .	प. घाट, हरिश्चंद्रगड
१३९३.	<i>Polyzygos tuberosa</i> Dalz.	. .	. .	कोकण, पुणे
१३९४.	<i>Seseli diffusum</i> (Roxb ex Sm.) Santapau & Wagh. (=S. indicum Wt. & Arn.)	. .	. .	नांदेड, विदर्भ
१३९५.	<i>Trachyspermum ammi</i> (L.) Sprague [=Carum copticum. (L.) Clarke]	ओवा	पोटदुखीवर औषध मसाला	विदर्भ, मराठवाडा लागवड

महाराष्ट्राची वनसंपदा

(१)	(२)	(३)	(४)	(५)
१३९६.	<i>Trachyspermum matthewii</i> Almeida [=Carum roxburghianum (DC.) Benth & Hook. f.]	अजमोद	पोटदुखीवर औषध, मसाला	खोपोली
१३९७.	<i>T. stictocarpum</i> (Clarke) Wolff (=Carum stictocarpum Clarke) (=Pimpinella lateriflora Dalz.)	रानओवा	पोटदुखीवर औषध	प. घाट, तोरणमाळ, मराठवाडा, तोतलाडोह
१३९८.	<i>Vanasushava pedata</i> (Wt.) Mukh. & Constance (=Heracleum pedatum Wt.)	. .	. .	कोल्हापूर
<b>Family Araliaceae</b>				
१३९९.	<i>Aralia malabarica</i> Bedd.	. .	वैज्ञानिक कुतुहल	बागेत
१४००.	<i>Dizygotheca elegantissima</i> Vig. & Guill.	. .	शोभेसाठी	बागेत
१४०१.	<i>Hedera helix</i> L.	. .	शोभेसाठी	बागेत
१४०२.	<i>H. nepalensis</i> K. Koch.	. .	शोभेसाठी	बागेत, पुरंदर
१४०३.	<i>Polyscias acuminata</i> (Wt.) Seem	. .	शोभेसाठी	बागेत
१४०४.	<i>P. balforiana</i> Bailey	. .	शोभेसाठी	बागेत
१४०५.	<i>P. crispatum</i> (Hort.) Alm.	. .	शोभेसाठी	बागेत
१४०६.	<i>P. filicifolia</i> Bailey	. .	शोभेसाठी	बागेत
१४०७.	<i>P. scutellarioides</i> (Bl.) Almeida	. .	शोभेसाठी	बागेत
१४०८.	<i>Polyscias fruticosa</i> (L.) Harms. (=Panax fruticosum L.)	तापमारी	ज्वरावरील औषध, शोभेसाठी	बागेत
१४०९.	<i>P. guilfoylei</i> (Cogn. & March.) Bailey	. .	शोभेसाठी	बागेत
१४१०.	<i>P. scufellaria</i> (Burm. f.) Fosberg	. .	शोभेसाठी	बागेत
१४११.	<i>Schefflera actinophylla</i> Harms. (=Brassaia actinophylla Endl.)	. .	शोभेसाठी	बागेत

महाराष्ट्रातील वनस्पतीशास्त्र आणि वनसंपदा

(१)	(२)	(३)	(४)	(५)
१४१२.	<i>S. venulosa</i> (Wt. & Arn.) Harms (=Hepta pleurum venulosum seem.)	उंजाळा	. .	आंबा घाट, आंबोली, रामघाट, कोकण
१४१३.	<i>Tetrapanax papyrifera</i> (Hook.) Koch.	. .	वैज्ञानिक कुतुहल	बागेत
१४१४.	<i>Thevesia palmata</i> (Roxb.) Vis.	. .	वैज्ञानिक कुतुहल	बागेत
<b>Family Alangiaceae</b>				
१४१५.	<i>Alangium salvifolium</i> (L.f.) Wang. subsp. hexap- etalum (Lamk.) Wang. subsp. salvifolium	अंकोळ  अकोळ	त्वचारोगा- वरील औषध	मालगाव, सावंतवाडी, सारमाळा
			त्वचारोगावरील औषध	पुणे, मुंबई परिसर, कोकण, नांदेड, विदर्भ
<b>Family Cornaceae</b>				
१४१६.	<i>Mastixia arborea</i> (Wt.) Bedd. subsp. meziana (Wang.) Mathew	. .	. .	कोकण
<b>Family Caprifoliaceae</b>				
१४१७.	<i>Lonicera chinensis</i> Wats.	. .	शोभेसाठी	बागेत
१४१८.	<i>L. confusa</i> DC.	. .	शोभेसाठी	बागेत
१४१९.	<i>L. japonica</i> Thunb.	. .	शोभेसाठी	बागेत
१४२०.	<i>L. quinquelocularis</i> Hardw.	. .	शोभेसाठी	बागेत
१४२१.	<i>L. sempervirens</i> L.	. .	शोभेसाठी	बागेत
१४२२.	<i>Viburnum foetidum</i> Wall	. .		मुंबई
<b>Family Rubiaceae</b>				
१४२३.	<i>Argostemma verticillatum</i> Wall.	. .	. .	कोकण
१४२४.	<i>Canthium amarum</i> Oken (=C. angustifolium Roxb; C. rheedii DC.)	शंगाळी	. .	आंबोली, रामघाट, कुंभेश्वर
१४२५.	<i>C. dicoccum</i> (Gaerth.) Teys & Binn. var. umbel- latum (Wt.) Sant. et Merchant (=Plectronia wightii T. Cooke)	तुपा, अरसुल लोखंडी	अस्थिभंगा- वरील औषध	कोकण, प. घाट, महाबळेश्वर, नाशिक

महाराष्ट्राची वनसंपदा

(१)	(२)	(३)	(४)	(५)
१४२६.	<i>C. coromandelicum</i> (Burm. f.) Alston (= <i>C. parviflorum</i> Lam., <i>Plectronia parviflora</i> Bedd.)	कारबिट, किरणी	आंवेवरील औषध, फळे	पुणे आंबोली, खानदेश, मराठवाडा, विदर्भ
१४२७.	<i>Catunaregam spinosa</i> (Thunb.) Tirven [= <i>Randia</i> <i>dumetorum</i> (Retz.) Poir.]	गेळ,	वामक औषध	प. घाट, महाबळेश्वर, पानझडी वृक्षांच्या जंगलात, सर्वत्र
१४२८.	<i>Ceriscoides turgida</i> (Roxb.) Tirven (=Gardenia <i>turgida</i> Roxb.)	. .	. .	पुणे, नांदेड, विदर्भ, कणकवली, फोंडा
१४२९.	<i>Chasalia ophioxyloides</i> (Wall) Craib (=C. <i>curvi-</i> <i>flora</i> Thw.)	. .	. .	सावंतवाडी, भेडशी, रामघाट
१४३०.	<i>Dentella repens</i> (L.) J. & G. Forst	. .	. .	ओल्या जमिनीवर सर्वत्र
१४३१.	<i>Diplospora apiocarpa</i> Hook. f.	. .	. .	कोकण, दुर्मिळ
१४३२.	<i>D. sphaerocarpa</i> Hook. f.	. .	. .	प. घाट, दुर्मिळ
१४३३.	<i>Gardenia gummifera</i> L.f.	डिकेमाली	डिकदंत- रोगावरील औषधात वापरतात	दक्षिण कोकण
१४३४.	<i>G. jasminoides</i> Ellis	अनंत	सुवासिक फुले,	बागेत
१४३५.	<i>G. latifolia</i> Ait.		लाकूड	मराठवाडा, नाशिक, विदर्भ
१४३६.	<i>G. resinifera</i> Roth (=G. <i>lucida</i> Roxb.)	डिकेमाली	हिरड्यांच्या दुखण्यावर	कोकण, मुंबई, सोलापूर, उस्मानाबाद
१४३७.	<i>Geophila repens</i> (L.) Johnston (=G. <i>reniformis</i> D. Don)	. .		कोकण, वेंगुर्ला दुर्मिळ
१४३८.	<i>Coffea arabica</i> L.	कॉफी	पेय	लागवड
१४३९.	<i>Hamelia patens</i> Jacq.	. .	शोभेसाठी	बागेत
१४४०.	<i>Haldina cordifolia</i> (Roxb.) Ridsdale [=Adina <i>cordif-</i> <i>olia</i> (Roxb.) Hook f. ex Brandis]	हळदू	डोके दुखी- वरील औषध	कोकण, नाशिक मराठवाडा, विदर्भ लाकूड

महाराष्ट्रातील वनस्पतीशास्त्र आणि वनसंपदा

(१)	(२)	(३)	(४)	(५)
१४४१.	<i>Hedyotis affinis</i> R. & S. [=Oldenlandia affinis (R. & S.) DC.]	. .	. .	पुणे, नाशिक, खानदेश, मराठवाडा, विदर्भ
१४४२.	<i>H. aspera</i> Heyne ex Roth [=Oldenlandia aspera DC.]	. .	. .	पुणे, खानदेश, मराठवाडा, विदर्भ
१४४३.	<i>H. auriculata</i> L.	. .	. .	कोकण, कोल्हापूर
१४४४.	<i>H. coerulea</i> Wt. and Arn.	. .	. .	कोकण
१४४५.	<i>H. corymbosa</i> (L.) Lamk. [=Oldenlandia corymbosa L.]	पित्तपापडा	पाचक औषध	सर्वत्र
१४४६.	<i>H. herbacea</i> L. [=Oldenlandia herbacea (L.) Roxb.]	परिपाठ	दाहशामक औषध	कोकण, कोयना, नाशिक, नांदेड, महाबळेश्वर, विदर्भ,
१४४७.	<i>H. nagporensis</i> (Brace ex Haines) Rolla Rao et Hem. [=Oldenlandia senegalensis Hiern.]	. .	. .	पुणे, मराठवाडा, विदर्भ
१४४८.	<i>H. ovatifolia</i> Cav. [=Oldenlandia nudicaulis Roth.]	. .	. .	मराठवाडा, विदर्भ
१४४९.	<i>H. gracilis</i> Bedd.	. .	. .	दक्षिण, कोकण, दुर्मिळ,
१४५०.	<i>H. diffusa</i> Willd.	. .	. .	कोल्हापूर, कोकण
१४५१.	<i>H. maheshwarii</i> (Sant. et Merch.) Rolla Rao et Hem.	. .	. .	प. घाट
१४५२.	<i>H. puberula</i> (G. Don) Arn. [=Oldenlandia umbellata L.; O. wightii Hook. f.]	चिरवळ	फुफ्फुसांच्या रोगावरील, औषध	नांदेड, कोल्हापूर
१४५३.	<i>H. pumila</i> L.f. (=Oldenlandia crystallina Roxb.)	. .	. .	मराठवाडा, कोकण कोल्हापूर.
१४५४.	<i>H. scabrida</i> (D.C.) steud. (=Oldenlandia scabrida DC.)	. .	. .	नांदेड
१४५५.	<i>H. nitida</i> Wt. and Arn.	. .	. .	दक्षिण कोकण
१४५६.	<i>H. stocksii</i> (Hook. f.) Rolla Rao and Hemadri.	. .	. .	महाबळेश्वर

महाराष्ट्राची वनसंपदा

(१)	(२)	(३)	(४)	(५)
१४५७.	<i>Hymenodictyon obovatum</i> Wall.	. .	. .	कोकण, कोल्हापूर, सातारा, रामघाट, नांदेड, विदर्भ
१४५८.	<i>H. orixense</i> (Roxb.) Mabb.[=H <i>excelsum</i> (Roxb.) Wall.]	भोरसाल	हिवतापावर औषध	कोकण, कोल्हापूर, पुणे, नाशिक, महाबळेश्वर, आंबोली.
१४५९.	<i>Hedyotis trinervia</i> R. and S.	. .	. .	कोकण ?
१४६०.	<i>Ixora barbata</i> Roxb.	राई कुडा	लाकूड	सर्वत्र, पानझडी वृक्षांच्या जंगलात, आंबोली.
१४६१.	<i>Ixora brachiata</i> Roxb.	गोर बाळे	. .	कोकण, खंडाळा, बीड.
१४६२.	<i>I. chinensis</i> Lamk.	. .	शोभेसाठी	बागेत
१४६३.	<i>I. coccinea</i> L.	पनकूळ	मूत्रजनक	वसर्वत्र बागेत शोथहर औषध, शोभेसाठी
१४६४.	<i>I. nigricans</i> R. Br. ex. Wt.	काटकूडा		प. घाट, कोकण
१४६५.	<i>I. pavetta</i> Andrews (=I. <i>arborea</i> Roxb ex Sm. I. <i>parviflora</i> Vahl.)	राईकूडा		सर्वत्र, पानझडी वृक्षांच्या जंगलात
१४६६.	<i>I. elongata</i> Heyne	. .	. .	कोकण, भीमाशंकर
१४६७.	<i>I. lanceolaria</i> Colebr.	. .	. .	कोल्हापूर
१४६८.	<i>I. polyantha</i> Wt.	. .	. .	दक्षिण कोकण
१४६९.	<i>Knoxia sumatrensis</i> (Retz) DC. (=K. <i>corym-</i> <i>bosa</i> auct. non Willd.)	. .	. .	कोकण, सिंधुदूर्ग, नांदेड.
१४७०.	<i>Meyna laxiflora</i> Robyns (=Vangueria <i>spinosa</i> Roxb.)	हेळू, अळू	फळे खातात	कोकण, प. घाट, माथेरान, नाशिक, महाबळेश्वर.
१४७१.	<i>Mitragyna parvifolia</i> (Roxb.) Korth.	कळम	लाकूड, त्वचारोग, ज्वरावरील औषध	पानझडी वृक्षांच्या जंगलात.

महाराष्ट्रातील वनस्पतीशास्त्र आणि वनसंपदा

(१)	(२)	(३)	(४)	(५)
१४७२.	<i>Morinda citrifolia</i> L.	बारतोंडी	जुलाब, आंव यांवरील औषध	खानदेश, नांदेड, सोलापूर, कोल्हापूर
१४७३.	<i>M. pubescens</i> Sm. [= <i>M. tinctoria</i> Roxb. var. <i>tomentosa</i> (Roxb.) Hook f.]	बारतोंडी	अनार्तावा- वरील औषध	पुणे, सोलापूर, सिंधुदुर्ग, कोल्हापूर, मराठवाडा, खानदेश, विदर्भ
१४७४.	<i>Mussaenda glabrata</i> (Hook. f.) Hutch. (= <i>M. frondosa</i> L. var. <i>glabrata</i> Hook f.)	सारवड भूतकेस	शोभेसाठी	कोकण, प. घाट महाबळेश्वर, कोल्हापूर, सातारा
१४७५.	<i>M. laxa</i> (Hook. f.) Hutch. ex Gamble (= <i>M. frondosa</i> L. var. <i>laxa</i> Hook. f.)	सारवड भूतकेस	शोभेसाठी	कोकण, प. घाट, महाबळेश्वर, सातारा
१४७६.	<i>Neanotis calycina</i> (Wall ex Hook. f.) Lewis	. .	. .	महाबळेश्वर
१४७७.	<i>N. carnos</i> a (Dalz.) Lewis . .	. .	. .	सिंधुदुर्ग, कोकण
१४७८.	<i>N. concanensis</i> Daniel . . et Vajravelu	. .	. .	कोकण, प. घाट, सातारा, महाबळेश्वर, कोल्हापूर.
१४७९.	<i>N. hohenackerii</i> Daniel . . et Vajravelu [= <i>Anotis</i> <i>foetida</i> (Dalz.) Hook. f.]	. .	. .	कोकण, प. घाट, सातारा, महाबळेश्वर, नाशिक, नांदेड.
१४८०.	<i>N. monosperma</i> (Wall. . . ex Wt. and Arn.) Lewis	. .	. .	आंबोली
१४८१.	<i>N. montholoni</i> (Hook. f.) . . Lewis.	. .	. .	कोकण, प. घाट, पुणे, नाशिक, मराठवाडा, विदर्भ, कोल्हापूर
१४८२.	<i>N. rheedei</i> (Wall.) ex . . Wt. and Arn.) Lewis	. .	. .	मालवण, सिंधुदुर्ग, माथेरान, नाशिक, महाबळेश्वर, कोल्हापूर
१४८३.	<i>N. sahyadrica</i> Billore . . et Mudaliar.	. .	. .	ठाणे, हरिश्चंद्रगड
१४८४.	<i>N. tubulosa</i> (G. Don) . . Mabb (= <i>Anotis quadrilo-</i> <i>cularis</i> Hook. f.)	. .	. .	सिंधुदुर्ग, सातारा, महाबळेश्वर, कोल्हापूर.



महाराष्ट्राची वनसंपदा

(१)	(२)	(३)	(४)	(५)
१४८५.	<i>Neolamarckia chinensis</i> (Lamk.) Boss [=Anthocephalus cadamba (Roxb.) Mig.]	कदंब	नेत्ररोग, मुखरोग यावरील औषध	चंद्रपूर, सातारा, बागेत, महाबळेश्वर, कोकण.
१४८६.	<i>Ophiorrhiza prostrata</i> D. Don (=O. harisrlana Heyne ex Wt. and Arn.)	. .	. .	कोकण, प. घाट, महाबळेश्वर, कोल्हापूर, सातारा.
१४८७.	<i>Oxyceros rugulosus</i> (Thw.) Tirven. [=Randia regulosa (Thw.) Bedd.]	. .	. .	माथेरान, कोकण, कोल्हापूर, सातारा.
१४८८.	<i>Pavetta concanica</i> Brem.	. .	. .	आंबोली.
१४८९.	<i>P. crassicaulis</i> Brem. (=P. indica auct non L.)	मेरालक, नाडगी, पापट	. .	प. घाट, कोकण, महाबळेश्वर, कोल्हापूर.
१४९०.	<i>P. indica</i> L.	पापट	. .	प. घाट, कोकण, महाबळेश्वर, कोल्हापूर.
१४९१.	<i>P. siphonantha</i> Dalz	. .	. .	सिंधुदुर्ग, सातारा, प. घाट.
१४९२.	<i>P. zeylanica</i> (Wt. and Arn.) Gamble.	. .	. .	बीड
१४९३.	<i>P. tomentosa</i> Roxb. ex J. E. Sm.	. .	. .	सातारा, कोल्हापूर, मालवण, महाबळेश्वर.
१४९४.	<i>Pentas lanceolata</i> (Forsk.) Deflers (=P. carnea Bth.)	. .	शोभेसाठी	बागेत
१४९५.	<i>Psychotria dalzellii</i> Hook. f.	. .	. .	सिंधुदुर्ग
१४९६.	<i>P. truncata</i> Wall.	. .	. .	महाबळेश्वर, आंबोली, कोल्हापूर, सातारा.
१४९७.	<i>P. flavida</i> Talbot.	. .	. .	कोकण
१४९८.	<i>P. thwaitesii</i> Hook. f. Var. peninsularis Hook. f.	. .	. .	कोकण कोकण
१४९९.	<i>Randia malabarica</i> Lamk.	. .	. .	दक्षिण कोकण

महाराष्ट्रातील वनस्पतीशास्त्र आणि वनसंपदा

(१)	(२)	(३)	(४)	(५)
१५००.	<i>Rubia cordifolia</i> L.	मंजिष्ठ, इट्टा	रक्तशोधक औषध, रंग	प. घाट, महाबळेश्वर, सिंहगड.
१५०१.	<i>Rondelatia odorata</i> Jacq.	. .	शोभेसाठी	बागेत
१५०२.	<i>Richardia scabra</i> L.	. .	. .	बागेत, शेतात.
१५०३.	<i>Serissa foetida</i> Lamk.	. .	शोभेसाठी	बागेत
१५०४.	<i>Spermacoce articularis</i> L. f. (=S. hispida auct. non L. f.)	मदन घंटी	अर्श, आंव यावर औषध	कोकण, मराठवाडा, नाशिक, महाबळेश्वर.
१५०५.	<i>S. latifolia</i> Aublet	. .	. .	नांदेड
१५०६.	<i>S. ocymoides</i> Burm. f.	. .	. .	सातारा, कोल्हापूर, जालना, नांदेड.
१५०७.	<i>S. pusilla</i> Wall (=S. stricta Hook. f.)	. .	. .	कोल्हापूर, सातारा, विदर्भ, मराठवाडा, कोकण, मुंबई, पुणे.
१५०८.	<i>S. ramanii</i> Sivaraajan and Nair.	. .	. .	मराठवाडा
१५०९.	<i>S. verticillata</i> L.	. .	. .	उस्मानाबाद, नांदेड
१५१०.	<i>Spermadictyon suaveolens</i> Roxb.	जितसाया	रक्तदाबा- वरील औषध	खडकाळ भागात सर्वत्र.
१५११.	<i>Tamilnadia uliginosa</i> (Retz.) Tirven and Sastre [=Randia uliginosa (Retz.) DC.]	पांढरी	. .	कोकण, प. घाट, लाकूड नांदेड, महाबळेश्वर, नाशिक.
१५१२.	<i>Tricalysia apiocarpa</i> (Dalz) Gamble [=Diplospora apiocarpa (Dalz.) Hook. f.]	. .	. .	कोकण
१५१३.	<i>Wendlandia heynei</i> (R. and S.) Sant and Merch. [=W. exserta (Roxb.) DC.]	. .	. .	कोकण, महाबळेश्वर, सातारा, कोल्हापूर, नाशिक.
१५१४.	<i>W. thyrsoides</i> (R and S) Steud. (=W. notoniana Wall ex Wt. and Arn.)	. .	. .	कोकण, कोल्हापूर, सातारा.
१५१५.	<i>Cinchona condaminia</i> H.B.K.	सिकोना	हिवतापा- वरील औषध	महाबळेश्वर, लागवड.

महाराष्ट्राची वनसंपदा

(१)	(२)	(३)	(४)	(५)
१५१६.	<i>C. cordifolia</i> Mutis ex Humb.	सिंकोना	हिवतापा- वरील औषध	महाबळेश्वर, लागवड.
१५१७.	<i>C. succirubra</i> Pav. ex Klotzsch.	सिंकोना	हिवतापा- वरील औषध	महाबळेश्वर, लागवड.
१५१८.	<i>Coffea robusta</i> Linden	कॉफी	पेय	कोयना, लागवड
१५१९.	<i>Saprosma indicum</i> Dalz	. .	. .	कोकण, प. घाट
१५२०.	<i>Geophila reniformis</i> D. Don.	. .	. .	वेंगुर्ला, दुर्मिळ
१५२१.	<i>Lasianthus sessilis</i> Talb	. .	. .	दक्षिण कोकण, दुर्मिळ
१५२२.	<i>L. venulosus</i> Wt.	. .	. .	प. घाट, दुर्मिळ
१५२३.	<i>Hydrophylax maritima</i> L.f.	. .	. .	कोकण, प. किनारा
<b>Family Asteraceae (Compositae)</b>				
१५२४.	<i>Acanthospermum hispidum</i> DC.	. .	तण	सर्वत्र पडित जमिनीवर
१५२५.	<i>Adenoon indicum</i> Dalz.	मोठा सुंकी	. .	कोकण, प. घाट, महाबळेश्वर.
१५२६.	<i>Adenostemma lavenia</i> (L.) O. Ktze. (=A. viscosum J. R. & G. Forst)	. .	. .	कोकण, महाबळेश्वर, कोल्हापूर
१५२७.	<i>Ageratum conyzoides</i> L.	ओसाडी	तण, ज्वरघ्न औषध	सर्वत्र पडित जमिनीवर
१५२८.	<i>A. houstonianum</i> Mill.	ओसाडी	तण, औषध	कोल्हापूर, शिरोली
१५२९.	<i>Amberboa ramosa</i> (Roxb.) Jeffrey	. .	. .	कोकण, प. घाट, मराठवाडा.
१५३०.	<i>Artemisia japonica</i> Thunb.	तेल दवणा	. .	राधानगरी, घोटवडे, महाबळेश्वर, पाचगणी.
१५३१.	<i>A. pallens</i> Wall ex DC.	दवणा	सुगंधी फुले, अग्नीमांद्या- वरील औषध	लागवड
१५३२.	<i>A. nilagirica</i> (C.B.Cl.) Pamp. (=A. vulgaris auct. non L.)	ढोर दवणा	. .	प. घाट, महाबळेश्वर, पुणे.
१५३३.	<i>Aster amellus</i> L.	. .	शोभेसाठी	बागेत
१५३४.	<i>Bidens biternata</i> (Lour.) Merr. et Sherff.	. .	. .	कोकण, प. घाट, पुणे, महाबळेश्वर, मराठ- वाडा, खानदेश, विदर्भ.

महाराष्ट्रातील वनस्पतीशास्त्र आणि वनसंपदा

(१)	(२)	(३)	(४)	(५)
१५३५.	<i>Blainvillea acmella</i> (L.) Philipson (=B. rhomboides Cass.)	. .	. .	पुणे, खानदेश, विदर्भ मराठवाडा, सोलापूर.
१५३६.	<i>Blumea belangeriana</i> DC.	. .	. .	कोकण, माथेरान, प. घाट, नांदेड, विदर्भ
१५३७.	<i>B. bifolata</i> (L.) DC.	. .	. .	मराठवाडा, सोलापूर, विदर्भ.
१५३८.	<i>B. eriantha</i> DC.	बुराडी	. .	कोकण, खंडाळा, नाशिक, अकोला, इगतपुरी, नांदेड, नागपूर
१५३९.	<i>B. fistulosa</i> (Roxb.) Kurz (=B. glomerata DC.)	भांबुरडा	ज्वरनाशक औषध	कोकण, नांदेड, अमरावती.
१५४०.	<i>B. lacera</i> DC. var. <i>glandulosa</i> Hook. f. var. <i>lacera</i>	. . . .	. . . .	रामघाट, कोकण, पुणे, खंडाळा, मराठवाडा, विदर्भ, आंबोली.
१५४१.	<i>B. jacquemontii</i> Hook. f.	. .	. .	नांदेड, अमरावती
१५४२.	<i>B. lanceolaria</i> (Roxb.) Druce var. <i>spectabilis</i> (DC.) Randeria	. .	. .	कोकण, कोल्हापूर
१५४३.	<i>B. laevis</i> (Lour.) Merr. (=B. <i>virens</i> DC.)	. .	. .	कोकण, प. घाट, अमरावती
१५४४.	<i>B. malcolmii</i> (C.B.Cl.) Hook. f.	. .	. .	माथेरान, खंडाळा, आंबोली, अमरावती, महाबळेश्वर, नाशिक, नांदेड, कोल्हापूर.
१५४५.	<i>B. membranacea</i> DC. Var. <i>gracilis</i> Hook. f. Var. <i>membranacea</i> Var. <i>muralis</i> Hook. f.	. . . . . .	. . . . . .	नांदेड, पुणे, खंडाळा, मराठवाडा, विदर्भ. नांदेड, अमरावती, वसई.

महाराष्ट्राची वनसंपदा

(१)	(२)	(३)	(४)	(५)
१५४६.	<i>Blumea obliqua</i> (L.) Druce Var. <i>aurita</i> (L.f.) Naik. & Bhogaonkar [= <i>Laggera aurita</i> (L.f.) Sch. Bip] Var. <i>obliqua</i>	. .	. .	कोकण, मराठवाडा, खंडाळा, अमरावती, मुंबई, खंडाळा, मराठवाडा, विदर्भ.
१५४७.	<i>B. oxyodonta</i> DC.	. .	. .	कोकण, मराठवाडा, खानदेश, विदर्भ.
१५४८.	<i>B. sessiliflora</i> Dcne	. .	. .	आंबोली, अमरावती
१५४९.	<i>B. sinuata</i> (Lour.) Merr. (= <i>B. laciniata</i> DC.)	. .	. .	कोकण, मराठवाडा, विदर्भ.
१५५०.	<i>B. solidaginoides</i> (Poir.) DC. (= <i>B. wightiana</i> DC.)	. .	. .	प. घाट, मराठवाडा, विदर्भ.
१५५१.	<i>B. malabarica</i> Hook. f.	. .	. .	कोकण
१५५२.	<i>Caesulia axillaris</i> Roxb.	. .	. .	सर्वत्र ओल्या जमिनीवर
१५५३.	<i>Calendula officinalis</i> L.	. .	. .	शोभेसाठी, बागेत चर्मरोगा- वरील औषध
१५५४.	<i>Callistephus chinensis</i> (L) Aster Nees	. .	. .	शोभेसाठी बागेत
१५५५.	<i>Carthamus tinctorius</i> L.	करडई	. .	तेल बिया, लागवड भाजी, रंग
१५५६.	<i>C. lanatus</i> L.	. .	. .	कोल्हापूर
१५५७.	<i>Blumea venkatramanii</i> Rolla Rao et Hem	. .	. .	पुणे, जुन्नर
१५५८.	<i>Centipeda minima</i> (L.) A. Br. & Aschers. (= <i>C. orbicularis</i> Lour)	. .	. .	सावंतवाडी, आंबोली, कोल्हापूर.
१५५९.	<i>Centrantherum anthl- minticum</i> (L.) O. Ktze.	कडू जिरे, काळे जिरे	ज्वरघ्न औषध	बहुतेक सर्वत्र
१५६०.	<i>Chromolaena odorata</i> (L.) King & Robinson	. .	तण	महाबळेश्वर, कोल्हापूर.
१५६१.	<i>Chrysanthellum ameri- canum</i> (L.) Vatke	. .	. .	औरंगाबाद, नांदेड

महाराष्ट्रातील वनस्पतीशास्त्र आणि वनसंपदा

(१)	(२)	(३)	(४)	(५)
१५६२.	<i>Cichorium intybus</i> L.	चिकोरी, कास्सी	काविळी- वरील औषध, तण	लागवड, परभणी, मुंबई.
१५६३.	<i>Chryanthemum coronarium</i> L.	. .	शोभेसाठी	बागेत
१५६४.	<i>C. morifolium</i> Ramat	शेवंती	शोभेसाठी	बागेत
१५६५.	<i>Breca arvensis</i> (L.) Less [= <i>Cirsium arvense</i> (L.) Scop.]	. .	. .	औरंगाबाद
१५६६.	<i>Charies heterophylla</i> Cass.	. .	शोभेसाठी	बागेत
१५६७.	<i>Blepharispermum subse- ssile</i> DC.	. .	. .	पुणे, खंडाळा
१५६८.	<i>Conyza bonariensis</i> (L.) Cronq. (=Erigeron linifolius Willd.)	. .	तण	औरंगाबाद, नाशिक
१५६९.	<i>C. japonica</i> (Thunb.) Less ex DC.	. .	तण	औरंगाबाद
१५७०.	<i>C. leucantha</i> (D.Don) Ludlow & Raven	. .	तण	सावंतवाडी, कोल्हापूर
१५७१.	<i>Conyza stricta</i> Willd. var. <i>pinnatifida</i> (D. Don) Kitam	. .	. .	कोकण, प. घाट, महाबळेश्वर.
१५७२.	<i>Coreopsis tinctoria</i> Nutt.	. .	शोभेसाठी	बागेत
१५७३.	<i>C. aristosa</i> Michx.	. .	शोभेसाठी	बागेत
१५७४.	<i>Cosmos bipinnatus</i> Cav.	. .	शोभेसाठी	बागेत
१५७५.	<i>C. sulphureus</i> Cav.	. .	शोभेसाठी	बागेत, पुणे, मराठवाडा
१५७६.	<i>Crassocephalum crepi- dioides</i> (Benth.) S. Moore (= <i>Gynura crepidioides</i> Benth.)	. .	तण	महाबळेश्वर
१५७७.	<i>Cyathocline lutea</i> Law. ex Wt.	. .	. .	प. घाट
१५७८.	<i>C. purpurea</i> (Buch. Ham.) (ex. D. Don) O. Ktze (=C. lyrata Cass.)	. .	. .	प. घाट

महाराष्ट्राची वनसंपदा

(१)	(२)	(३)	(४)	(५)
	var. alba Sant.	. .	. .	प. घाट
	var. bicolor Sant.	. .	. .	प. घाट
	var. purpurea	गंगोत्रा	माशांचे वीष	सर्वत्र ओल्या जागी
१५७९.	<i>Dahlia pinnata</i> Cav. [=D. variabilis (Willd.) Desf.]	Dahlia	शोभेसाठी	बागेत
१५८०.	<i>Cynara scolymus</i> L.	. .	शोभेसाठी	बागेत
१५८१.	<i>Centaurea cyanus</i> L.	. .	शोभेसाठी	बागेत
१५८२.	<i>Dichrocephala integrifolia</i> (L. f.) O. ktze [=D. latifolia (Cham.) DC.]	. .	. .	पुणे, सातारा, रामघाट, सावंतवाडी.
१५८३.	<i>Dendratherma indicum</i> शेवंती (L.) Des Moul. (=Chrysa- nthemum indicum L.)	शेवंती	शोभेसाठी	बागेत
१५८४.	<i>Dicoma tomentosa</i> Cass.	. .	. .	पुणे, सोलापूर, मराठवाडा, विदर्भ.
१५८५.	<i>Dyssodia tenuifolia</i> Loes.	. .	तण	कोल्हापूर, उस्मानाबाद
१५८६.	<i>Echinops echinatus</i> Roxb.	उटकटरा, उत्कंटक	त्वचारोगा- वरील औषध	ओसाड प्रदेशात सर्वत्र.
१५८७.	<i>Eclipta prostrata</i> (L.) L. [=E. alba (L.) Hassk]	माका	केशवर्धक औषध	सर्वत्र ओल्या जमिनावर.
१५८८.	<i>Elephantopus scaber</i> L.	गोजीभ	मूत्रकृच्छा- वरील औषध	कोकण, प. घाट, औरंगाबाद, मेळघाट, मुंबई, महाबळेश्वर.
१५८९.	<i>Emilia sonchifolia</i> (L.) DC. ex Wt.	सदमंदी	यकृत दोषां- वरील औषध	सर्वत्र
१५९०.	<i>E. flammea</i> Cass.	. .	शोभेसाठी	बागेत
१५९१.	<i>Epaltes divaricatea</i> (L.) Cass.	. .	. .	कोकण, भात शेतात, नांदेड, पश्चिम घाट, कोल्हापूर.
१५९२.	<i>Erigeron annuus</i> (L.) Pers.	. .	शोभेसाठी	बागेत
१५९३.	<i>E. karvinskianus</i> DC. (=Vitt- ardinia australis A. Rich.)	. .	शोभेसाठी	बागेत, महाबळेश्वर

महाराष्ट्रातील वनस्पतीशास्त्र आणि वनसंपदा

(१)	(२)	(३)	(४)	(५)
१५९४.	<i>E. sublyratus</i> DC. (=E. asteroides Roxb.)	सोनसळी	मूत्रजनक औषध	नाशिक, अहमदनगर, मराठवाडा, अकोला, अमरावती, नागपूर
१५९५.	<i>E. floribundus</i> (H.B.K.) Sch. Bip.	. .	तण	महाबळेश्वर
१५९६.	<i>Eupatorium adenophorum</i> Spreng.	. .	. .	महाबळेश्वर, कोल्हापूर.
१५९७.	<i>E. repandum</i> Willd.	रानमोडी	तण	आंबोली, सावंतवाडी
१५९८.	<i>E. triplinerve</i> Vahl.	. .	शोभेसाठी, स्वेदजनक औषध	बागेत
१५९९.	<i>Flaveria bidentis</i> (L.) O. Ktze. (=F. contrayerba Pers.)	. .	तण	पुणे, नाशिक, अकोला
१६००.	<i>F. trinervia</i> (Spr) C. Mohr.	. .	तण	मराठवाडा, विदर्भ, महाबळेश्वर, कोल्हापूर.
१६०१.	<i>Gaillardia aristata</i> Pursh.	. .	शोभेसाठी	बागेत
१६०२.	<i>G. pulchella</i> Foug. var. <i>picta</i> (Sweet) Gray	. .	शोभेसाठी	बागेत
	var. <i>pulchella</i>	. .	शोभेसाठी	बागेत
१६०३.	<i>Galinsoga parviflora</i> Cav.	. .	तण	कोयना, महाबळेश्वर, मेळघाट, आंबोली.
१६०४.	<i>G. quadriradiata</i> Ruiz. and Pavon	. .	तण	महाबळेश्वर, कोल्हापूर
१६०५.	<i>Glossocardia bosvallea</i> (L.f.) DC. (=G. linearifolia Cass.)	फत्तर सुवा, खडकशेपू	अन्तर्लव, पीडीर्तालव यावरील औषध	कोकण, पुणे, नाशिक खानदेश, मराठवाडा, विदर्भ, कोल्हापूर
१६०६.	<i>Glossogyne pinnatifida</i> DC.	. .	. .	कोकण
१६०७.	<i>Gnaphalium luteo-album</i> L. subsp. <i>affine</i> (D. Don) Koster	. . .	. . .	पुणे, सातारा, सावंतवाडी, मराठवाडा, विदर्भ.
	subsp. <i>luteo-alubm</i>	. .	. .	औरंगाबाद, बीड, माथेरान, आंबा, गगन बावडा
१६०८.	<i>G. polycaulon</i> Pers. (=G. indicum auct. non L.)	. .	. .	माथेरान, महाबळेश्वर, कोल्हापूर, कोकण, विदर्भ, मराठवाडा, नाशिक



महाराष्ट्राची वनसंपदा

(१)	(२)	(३)	(४)	(५)
१६०९.	<i>G. pulvinatum</i> Del.	. .	. .	पुणे, कोल्हापूर, नांदेड, औरंगाबाद, अकोला, नागपूर.
१६१०.	<i>Goniocaulon indicum</i> (Klein ex Willd.) C.B.Cl. (=G. glabrum Cass.)	करड, कुसुंब	तण	पुणे, नाशिक, खानदेश, विदर्भ, मराठवाडा.
१६११.	<i>Grangea maderaspatana</i> (L.) Poir.	माचीपत्री	बालरोगा- वरील औषध	मुंबई, कोकण, विदर्भ, मराठवाडा
१६१२.	<i>Guizotia abyssinica</i> (L.f.) Cass.	कारळे	तेल बिया	लागवड
१६१३.	<i>Gynura bicolor</i> (Roxb.) ex Willd. DC. (=G. angulosa DC.)	. .	. .	कोकण, नेरळ, पुणे, सातारा, पुरंदर, औरंगाबाद
१६१४.	<i>G. cusimbua</i> (D. Don) Moore	. .	. .	सावंतवाडी
१६१५.	<i>Helianthus annus</i> L.	सूर्यफूल	तेल बिया शोभेसाठी	लागवड
१६१६.	<i>H. cucumerifolius</i> Torr. and Gray	. .	शोभेसाठी	बागेत
१६१७.	<i>H. laetiflorus</i> Pers.	. .	शोभेसाठी	बागेत
१६१८.	<i>H. mollis</i> Lamk.	. .	शोभेसाठी	बागेत
१६१९.	<i>H. tuberosus</i> L.	. .	मुळे खातात, शोभेसाठी	बागेत
१६२०.	<i>Kleinia grandiflora</i> (DC.) Rani (=Notonia grandiflora DC.)	वानर रोटी	कुत्र्याच्या विषावरील औषध, भाजी	कोकण, सातारा, पुणे, औरंगाबाद, अहमदनगर, महाबळेश्वर, कोल्हापूर
१६२१.	<i>Lactuca remotiflora</i> DC	पिठारी	त्वचारोगा- वरील औषध, भाजी	पुणे, महाबळेश्वर
१६२२.	<i>L. scariola</i> L. var. <i>sativa</i> Hook. f. (=L. <i>sativa</i> L.)	सालड	भाजी	लागवड
१६२३.	<i>Lagascea mollis</i> Cav.	झारवड	. .	सर्वत्र शेतात,
१६२४.	<i>Laggera alata</i> (D. Don.) Sch. Bip. ex Oliver	. .	. .	कोकण, पन्हाळा, प. घाट

महाराष्ट्रातील वनस्पतीशास्त्र आणि वनसंपदा

(१)	(२)	(३)	(४)	(५)
१६२५.	<i>Lamprachaenium microcephalum</i> (Dalz.) Benth.	ब्रम्हदंडी	मज्जातंतूच्या रोगावरील औषध	महाबळेश्वर, कोल्हापूर
१६२६.	<i>Launaea acaulis</i> (Roxb.) Babc. ex Kerr. [=Crepis acaulis (Roxb.) Hook. f.]	. .	. .	कोकण घाट, औरंगाबाद, परभणी, कोल्हापूर
१६२७.	<i>L. asplenifolia</i> (Willd.) Hook. f.	. .	. .	औरंगाबाद, नांदेड
१६२८.	<i>L. intybacea</i> (Jacq.) Beauv (=Lactuca runcinata DC.)	उंदराचा कान	. .	कोल्हापूर, औरंगाबाद, पुणे, सातारा, नांदेड
१६२९.	<i>L. procumbens</i> (Roxb.) Ramayya et Rajgopal (=L. nudicaulis auct.)	पाथरी	भाजी, तण	सर्वत्र, शेतात
१६३०.	<i>L. sarmentosa</i> (Willd.) Schultz. Bip. (=L. pinnatifida Cass.)	. .	. .	नाशिक, कोकण, सागर किनारा.
१६३१.	<i>Nanothamnus sericeus</i> T. Thoms.	बुरंड	तण	अहमदनगर, नाशिक, पुणे, ठाणे, प. घाट
१६३२.	<i>Launaea resedifolia</i> (L.) O. Ktze. [=L. chondrilloides (DC.) Hook. f.]	. .	. .	कोल्हापूर
१६३३.	<i>Parthenium hysterophorus</i> L.	गाजर गवत	तण	सर्वत्र, पडित जमिनीवर
१६३४.	<i>Pentanema cernua</i> (Dalz. & Gibs.) Ling (=Vicoa cernua Dalz. & Gibs.)	. .	. .	प. घाट, कोकण, कोल्हापूर, महाबळेश्वर, आंबोली
१६३५.	<i>P. indicum</i> (L.) Ling. (=Vicoa auriculata Cass.)	सोनकाडी	. .	पुणे, अहमदनगर, सातारा, मराठवाडा, नाशिक, विदर्भ
१६३६.	<i>Phyllocephalum phyllolaenum</i> (DC.) Narayana [=Centrantherum phyllolaenum (DC.) Benth ex Cl.]	. .	. .	कोकण, कोल्हापूर, महाबळेश्वर, मुंबई
१६३७.	<i>P. ritchiei</i> (Hook. f.) Narayana (=Centrantherum rilchiei Hook. f.)	. .	. .	कोल्हापूर

महाराष्ट्राची वनसंपदा

(१)	(२)	(३)	(४)	(५)
१६३८.	<i>P. tenue</i> (Wt. ex. Cl) Nara (=Centrantherum tenue Wt. ex C. B. Cl.)	. .	. .	कोल्हापूर महाबळेश्वर, दुर्मिळ.
१६३९.	<i>Pluchea tomentosa</i> DC.	. .	. .	औरंगाबाद, नांदेड, चाकण, थळ घाट.
१६४०.	<i>Pulicaria angustifolia</i> DC.	. .	. .	मालवण, मराठवाडा, विदर्भ, खानदेश
१६४१.	<i>P. foliolosa</i> DC.	. .	. .	कोकण, पुणे, सोलापूर, मराठवाडा, अमरावती.
१६४२.	<i>P. wightiana</i> (DC.) C.B.Cl.	. .	. .	सर्वत्र गवताळ रानात
१६४३.	<i>Sclerocarpus africanus</i> Jacq.	. .	. .	कोकण, पुणे, नाशिक, मराठवाडा, विदर्भ, कोल्हापूर
१६४४.	<i>Phyllocephalum hookeri</i> (C.B.Cl.) Uniyal	. .	. .	कोकण, पुणे
१६४५.	<i>Senecio belgaumensis</i> (Wt. C.B.Cl.)	सोंकी	. .	सातारा, महाबळेश्वर, सिंधुदुर्ग, कोल्हापूर
१६४६.	<i>S. bombayensis</i> Balakr. (=S. grahamii Hook. f.)	. .	. .	नाशिक, महाबळेश्वर, खंडाळा, अकोला, कोल्हापूर, सिंधुदुर्ग
१६४७.	<i>S. dalzellii</i> C. B. Cl.	. .	. .	कोकण, महाबळेश्वर, खंडाळा, नाशिक, कोल्हापूर, माथेरान
१६४८.	<i>S. gibsoni</i> Hook. f.	. .	. .	कोकण, पुणे, कोयना
१६४९.	<i>S. edgeworthii</i> Hook. f.	. .	. .	प. घाट, कात्रज, बीड, औरंगाबाद, नाशिक, महाबळेश्वर.
१६५०.	<i>S. hewrensis</i> (Daiz.) Hook. f.	. .	. .	जुन्नर, नाशिक, नांदेड खेरीज, मराठवाडा, अकोला.
१६५१.	<i>Siegesbeckia orientalis</i> L.	कटंपू	. .	पुणे, सातारा, नाशिक, कोल्हापूर.
१६५२.	<i>Solidago canadensis</i> L.	. .	. .	शोभेसाठी बागेत
१६५३.	<i>Sonchus asper</i> (L.) Hill.	. .	. .	सर्वत्र

महाराष्ट्रातील वनस्पतीशास्त्र आणि वनसंपदा

(१)	(२)	(३)	(४)	(५)
१६५४.	<i>S. brachyotus</i> DC. (=S. arvensis auct. non L.)	. .	. .	कोल्हापूर, नांदेड
१६५५.	<i>S. oleraceus</i> L.	म्हातारा	. .	कोकण, माथेरान, विदर्भ, महाबळेश्वर, कोल्हापूर, मराठवाडा
१६५६.	<i>Sphaeranthus africanus</i> L.	. .	. .	कोकण, पन्हाळा
१६५७.	<i>S. indicus</i> L.	गोरखमुंडी	मूत्रेंद्रीयाच्या रोगावरील औषध	सर्वत्र शेतात
१६५८.	<i>Spilanthes calva</i> DC.	अक्कलकारा	दाढदुखीवर औषध	सातारा, नांदेड, कोल्हापूर, नाशिक
१६५९.	<i>S. oleracea</i> L.	अक्कलकारा	दाढदुखीवर औषध	लागवड
१६६०.	<i>S. paniculata</i> Wall. ex DC.	अक्कलकारा	दाढदुखीवर औषध, तण.	मराठवाडा, कोल्हापूर, महाबळेश्वर
१६६१.	<i>Synedrella nodiflora</i> (L.) Gaertn.	. .	तण	सिंधुदुर्ग, नाशिक, पुणे, मुंबई, कोल्हापूर, महाबळेश्वर
१६६२.	<i>S. vialis</i> (Less.) A. Gray	. .	तण	पुणे, कोल्हापूर, महाबळेश्वर, मुंबई
१६६३.	<i>Tagetes crecta</i> L.	झेंडू	शोभेसाठी	बागेत
१६६४.	<i>T. patula</i> L.	झेंडू	शोभेसाठी	बागेत
१६६५.	<i>T. tenuifolia</i> Cav.	झेंडू	शोभेसाठी	बागेत
१६६६.	<i>Tithonia diversifolia</i> (Hemsley) A. Gray	. .	शोभेसाठी	बागेत, खंडाळा, कोकण, महाबळेश्वर, कोल्हापूर, मराठवाडा, विदर्भ
१६६७.	<i>Tricholopis amplexicaulis</i> C. B. Cl.	. .	. .	कोकण, प. घाट, पुणे, सातारा, कोल्हापूर
१६६८.	<i>T. glaberrima</i> DC.	. .	पौष्टिक औषध	सर्वत्र, गवतामध्ये
१६६९.	<i>T. radicans</i> (Roxb.) DC.	. .	. .	कोकण, कोल्हापूर, सातारा, अहमदनगर, नाशिक
१६७०.	<i>Tridax procumbens</i> L.	दगडी पाला	जखमेवरील औषध, तण	सर्वत्र, ओसाड जमिनीत, शेतात.
१६७१.	<i>Vernonia cinerascens</i> Sch. Bip.	. .	. .	खानदेश

महाराष्ट्राची वनसंपदा

(१)	(२)	(३)	(४)	(५)
१६७२.	<i>V. cinerea</i> (L.) Less. var. <i>cinerea</i>	सहदेवी	तापावरील सर्वत्र, पंडित औषध जमिनीवर.	
१६७३.	<i>V. divergens</i> (Roxb.) Edgew.	बंदर	विवध रोगां- कोकण, प. घाट, वरील औषध माथेरान, महाबळेश्वर, अहमदनगर, नाशिक.	
१६७४.	<i>V. elliptica</i> DC. (=V. <i>elaeagnifolia</i> DC.)	. .	शोभेसाठी	बागेत
१६७५.	<i>V. indica</i> Wall. ex Cl.	. .	. .	पुणे, सातारा, पाचगणी, महाबळेश्वर.
१६७६.	<i>Wedelia biflora</i> (L.) DC.	सोंकी	. .	सागर किनारा, कोकण
१६७७.	<i>W. chinensis</i> (Osbeck.) Merr. (=W. <i>calendulacea</i> Less.)	पिवळा	केशवर्धक भांगरा	कोकण, ओल्या औषध जमिनीवर.
१६७८.	<i>W. urticaefolia</i> DC.	. .	. .	कोकण, पुणे, नाशिक महाबळेश्वर.
१६७९.	<i>Xanthium indicum</i> Koen. (=X. <i>strumarium</i> L.)	शंकेश्वर, लांडगा	जीर्ण ज्वर, देवी यांवरील औषध	सर्वत्र, पडित जमिनिवर
१६८०.	<i>Zinnia elegans</i> Jacq.	. .	शोभेसाठी	बागेत
१६८१.	<i>Z. liniaris</i> Benth.	. .	शोभेसाठी	बागेत
१६८२.	<i>Z. peruviana</i> (L.) L.	. .	तण	नाशिक, मराठवाडा
१६८३.	<i>Z. multiflora</i> L.	. .	शोभेसाठी	बागेत
<b>Family-Goodeniaceae</b>				
१६८४.	<i>Scaveola sericea</i> Vahl. (=S. <i>koenigii</i> Vahl)	भद्राक्षी	. .	सागर किनारा, बागेत
<b>Family-Campanulaceae</b>				
१६८५.	<i>Campanula benthami</i> Wall. ex Kitamura (=C. <i>canescens</i> Wall. ex DC.)	. .	. .	नाशिक, औरंगाबाद, दुर्मिळ.
१६८६.	<i>C. colorata</i> Wall.	. .	. .	औरंगाबाद, दुर्मिळ
१६८७.	<i>Wahlenbergia erecta</i> (Roth. ex R. & S.) Moel & Tuyn (=Cephalostigma <i>schimperii</i> Hochst. ex Rich.)	. .	. .	नाशिक, दुर्मिळ

महाराष्ट्रातील वनस्पतीशास्त्र आणि वनसंपदा

(१)	(२)	(३)	(४)	(५)
१६८८.	<i>W. flexuosa</i> (Hook. f. and Thoms.) Thulin (=Cephalostigma flexuosum. Hook. f. and Thoms.)	. .	. .	औरंगाबाद, दुर्मिळ
१६८९.	<i>W. marginata</i> (Thunb.) A. DC. (=W. gracilis Schrad.)	केरडी	औषध,	माथेरान, महाबळेश्वर, खंडाळा.

**Family-Lobeliaceae**

१६९०.	<i>Lobelia alsinoides</i> Lamk. (=L. trigona Roxb.)	. .	. .	कोकण, कोल्हापूर, सातारा, नाशिक, नांदेड, विदर्भ.
१६९१.	<i>L. heyneana</i> R. and S. (=L. trialata Buch. Ham.)	. .	. .	मुंबई, रत्नागिरी, नाशिक, महाबळेश्वर, कोल्हापूर.
१६९२.	<i>L. nicotianaefolia</i> Roth ex R. and S.	धावटा देवनळ	कफघ्न, वामक औषध	प. घाट, नाशिक, आंबोली, इगतपुरी

**Family-Sphenocleaceae**

१६९३.	<i>Sphenoclea zeylanica</i> Gaerth.	. .	. .	कोकणात सर्वत्र दलदलीत.
-------	-------------------------------------	-----	-----	------------------------

**Family-Plumbaginaceae**

१६९४.	<i>Dyerophytum indicum</i> (Gibs. ex. Wt.) O. Ktze. (=Vogelia indica Gibs. ex Wt.)	. .	. .	सावंतवाडी
१६९५.	<i>Plumbago auriculata</i> Lam. (=P. capensis Thunb.)	निळा चित्रक.	शोभेसाठी	बागेत
१६९६.	<i>P. indica</i> L. (=P. rosea L.)	लाल चित्रक.	शोभेसाठी	बागेत
१६९७.	<i>P. zeylanica</i> L.	चित्रक	आमाशय औषध	कोकण, प. घाट, दोषांवरील सर्वत्र खडकाळ जमिनीवर.

**Family-Primulaceae**

१६९८.	<i>Anagallis arvensis</i> L. var. <i>coerulea</i> (Schreb.) Gren. and Godr.	जोंकमारी	ज्वरघ्न औषध,	सर्वत्र शेतात. तण.
-------	---	----------	--------------	--------------------

महाराष्ट्राची वनसंपदा

(१)	(२)	(३)	(४)	(५)
१६९९.	<i>A. pumila</i> Sw. (=Centunculus tenellus Duby.)	. .	तण	सर्वत्र पाण्याकाठी
<b>Family-Myrsinaceae</b>				
१७००.	<i>Embelia basaal</i> (R. and S.) A. DC. [=E. viridiflora (A. DC.) Scheff.]	आंबट	. .	प. घाट, महाबळेश्वर, कोकण
१७०१.	<i>E. ribes</i> Burm.	वावडिंग	पोटातील कृमीवरील औषध	प. घाट, महाबळेश्वर, कोकण
१७०२.	<i>E. tsjeriam-cottam</i> DC. (=E. robusta auct. non Roxb.)	आंबटी	. .	कोकण, महाबळेश्वर, कार्ला, पुणे, खंडाळा, नाशिक, कोल्हापूर
१७०३.	<i>Aegiceras corniculatus</i> (L.) Blanco (=A. majus Gaertn.)	चीप	. .	सागर किनारा
१७०४.	<i>Ardisia solanacea</i> Roxb.	दिकना, बुगडी	. .	प. घाट, महाबळेश्वर, कोकण, कोल्हापूर.
१७०५.	<i>Maesa indica</i> (Roxb.) A. DC.	आटकी	कृमीनाशक औषध	प. घाट, महाबळेश्वर, कोकण, कोल्हापूर, नाशिक.
<b>Family-Sapotaceae</b>				
१७०६.	<i>Chrysophyllum acuminatum</i> Roxb. (=C. roxburghii DC.)	टार्शी	फळे खातात	कोकण
१७०७.	<i>C. cainito</i> L.	. .	वैज्ञानिक कुतहल	मुंबई, बागेत
१७०८.	<i>Isonandra candolleana</i> Wt.	. .	. .	प. घाट
१७०९.	<i>Modhuca indica</i> Gmel. (=Bassia latifolia Roxb.)	मोह	फुले, फळे खातात, बियांचे तेल.	सर्वत्र जंगलात
१७१०.	<i>M. longifolia</i> (Koen) McBr. (=B. longifolia Koen.)	मोह, इप्पि	फुले, फळे खातात, बियांचे तेल.	कोकण, मराठवाडा
१७११.	<i>Manilkara zapota</i> (L.) P. van Royen (=Achras sapota L.)	चिक्कू	फळे	लागवड

महाराष्ट्रातील वनस्पतीशास्त्र आणि वनसंपदा

(१)	(२)	(३)	(४)	(५)
१७१२.	<i>Manilkara hexandra</i> (Roxb) Dub. (=Mimusops hexandra Roxb.)	खिरणी	फळे खातात.	खानदेश, मुंबई, लागवड, कोल्हापूर.
१७१३.	<i>Mimusops elengi</i> L.	बकुळ	फुले, हिरड्याच्या दोषांवरील औषध, फळे	लागवड, कोल्हापूर
१७१४.	<i>Palaquium ellipticum</i> (Dalz.) Baill.	पांचोटी पाला.	डिंक	प. घाट, राधानगरी
१७१५.	<i>Xantolis tomentosa</i> (Roxb.) Rafin (=Sideroxylon tomentosum Roxb.)	कुंबळ	. .	कोकण, प. घाट महाबळेश्वर, नाशिक
<b>Family-Ebenaceae</b>				
१७१६.	<i>Diospyros candolleana</i> Wt.	कारिगिडा	. .	कोकण, प. घाट, कोल्हापूर, सातारा.
१७१७.	<i>D. chloroxylon</i> Roxb.	निनाई, नेन्सी	. .	नाशिक, खानदेश, उस्मानाबाद, नांदेड
१७१८.	<i>D. ebenum</i> Koenig	कारे	. .	कोल्हापूर, महाबळेश्वर
१७१९.	<i>D. malabarica</i> (Desr.) Kostel ex. Back. and Bakh f. (=D. embryopteris Pers.)	टेंबुर्णी	फळे, कुपचना- वरील औषध रंग	सागर किनारा, कोल्हापूर, महाबळेश्वर.
१७२०.	<i>D. exsculpta</i> Buch. Ham.	टेमरु	फळे, कुपचना- वरील औषध	मराठवाडा
१७२१.	<i>D. melanoxylon</i> Roxb.	टेमरु, टेंबुर्णी	फळे, कुपचना- वरील औषध बिडी कारखाना.	पानझडी वृक्षांच्या जंगलात सर्वत्र.
१७२२.	<i>D. montana</i> Roxb.	गोइंदु	. .	कोकण, नाशिक, कोल्हापूर
१७२३.	<i>D. microphylla</i> Bedd.	दुला	. .	कोकण
१७२४.	<i>D. nigrescens</i> (Dalz.) Sald. (=Maba nigrescens Dalz)	रक्तरोगा	रक्तशोधक औषध	कोकण



महाराष्ट्राची वनसंपदा

(१)	(२)	(३)	(४)	(५)
१७२५.	<i>Diospyros oocarpa</i> Thw.	. .	. .	सिंधुदुर्ग
१७२६.	<i>D. paniculata</i> Dalz.	. .	. .	कोकण
१७२७.	<i>D. sylvatica</i> Roxb.	. .	. .	माथेरान, महाबळेश्वर, कोकण, कोल्हापूर
Family-Symplocaceae				
१७२८.	<i>Symplocos beddomei</i> Clarke (=S. reticulata C.B.Cl.; S. racemosa Grah.)	लेंडा	श्र्वेतप्रदरा- वरील औषध लोडा	कोल्हापूर, आंबोली, महाबळेश्वर
१७२९.	<i>S. cochinchinensis</i> (Lour.) Moore subsp. laurina (Retz.) Noteboom (=S. spicata Roxb.)	मिरजोली	. .	कोकण, आंबोली, रामघाट
१७३०.	<i>S. racemosa</i> Roxb.	घामू	. .	आंबोली, रामघाट
Family-Oleaceae				
१७३१.	<i>Chionanthus mala elengi</i> (Dennst.) P.S. Green (=Linociera malabarica Wall ex G. Don)	हेड्डी	. .	रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, खंडाळा, कोल्हापूर
१७३२.	<i>Jasminum arborescens</i> Roxb. var. latifolla (Roxb.) C.B.Cl.	काकडा	. .	औरंगाबाद, नांदेड, सातारा.
	var. arborescens	काकडा	. .	औरंगाबाद, नांदेड, सातारा
१७३३.	<i>J. auriculatum</i> Vahl.	जुई	फुले, मुखरोगा- वरील औषध	कोकण, मराठवाडा, कोल्हापूर
१७३४.	<i>J. azoricum</i> L. (=J. flexile Vahl.)	. .	. .	सातारा
१७३५.	<i>J. calophyllum</i> wall. ex C. B. Cl.	. .	सुवासिक फुले	बागेत
१७३६.	<i>J. humile</i> L.	. .	सुवासिक फुले	बागेत
१७३७.	<i>J. malabaricum</i> Wt.	रानजाई, कुसर	. .	कोकण, महाबळेश्वर, मुंबई, प. घाट.
१७३८.	<i>J. mesnyi</i> Hance	. .	शोभेसाठी	बागेत
१७३९.	<i>J. multiflorum</i> (Bum. f.) Andr. (=J. pubescens Willd.)	कुंद	सुवासिक फुले	बागेत, कोकण

महाराष्ट्रातील वनस्पतीशास्त्र आणि वनसंपदा

(१)	(२)	(३)	(४)	(५)
१७४०.	<i>J. officinale</i> L. var. officinale	चमेली, जाई	फुले, मुखरोगा- वरील औषध	बागेत
	var. <i>grandiflorum</i> (L.) Bailey	चमेली, जाई	फुले, मुखरोगा- वरील औषध	बागेत
१७४१.	<i>J. ritchiei</i> C. B. Cl.	. .	. .	सिंधुदुर्ग, कोल्हापूर
१७४२.	<i>J. rottlerianum</i> Wall. ex A. DC.	. .	. .	सिंधुदुर्ग, कोल्हापूर, शिवापूर
१७४३.	<i>J. sambac</i> Ait.	मोगरा	फुले, गर्भाशय व स्तन दोषां- वरील औषध	बागेत
१७४४.	<i>Ligustrum perrottetii</i> A. DC. [=L. <i>neilgherrense</i> Wt. var. <i>obovata</i> (Dcne.) Clarke]	. .	. .	आंबोली, महाबळेश्वर हरिश्चंद्रगड, कोल्हापूर.
१७४५.	<i>Nyctanthes arbortristis</i> L.	प्राजक्त	फुले, विविध रोगां- वरील औषध, रंग	बागेत, लागवड
१७४६.	<i>Olea dioica</i> Roxb.	पारजांब, करंब	. .	प. घाट सर्वत्र, कोल्हापूर, महाबळेश्वर, नाशिक
१७४७.	<i>O. cuspidata</i> Wall.	Olive, राहू	. .	बागेत
१७४८.	<i>O. europaea</i> L.	Olive, राहू	तेल	बागेत
१७४९.	<i>Osmanthus fragans</i> Lour.	. .	सुवासिक फुले	बागेत
१७५०.	<i>Schrebera swietenoides</i> Roxb.	मोरवा, मोकी	लाकूड, पाने	कोकण, पुणे, नाशिक, नांदेड, कोल्हापूर, औरंगाबाद
<b>Family Salvadoraceae</b>				
१७५१.	<i>Salvadora persica</i> L.	पिलु, खाकण	चेतनावर्धक औषध	सिंधुदुर्ग, ठाणे, औरंगाबाद.
	var. <i>wightiana</i> (Planch ex Thw.) Verdc.			बीड, जालना

महाराष्ट्राची वनसंपदा

(१)	(२)	(३)	(४)	(५)
<b>Family Apocynaceae</b>				
१७५२.	<i>Aganosma cymosa</i> (Roxb.) G. Don	. .	. .	कोल्हापूर, फोंडा घाट, रामघाट, सिंधुदुर्ग
१७५३.	<i>Allamanda cathartica</i> L.	. .	शोभेसाठी	बागेत
१७५४.	<i>A. neriifolia</i> Hook.	. .	शोभेसाठी	बागेत
१७५५.	<i>Adenium obesum</i> R.&S.	. .	वैज्ञानिक कुतुहल	बागेत
१७५६.	<i>Alstonia macrophylla</i> Wall. ex G. Don	. .	वैज्ञानिक कुतुहल	बागेत
१७५७.	<i>A. scholaris</i> (L.) R. Br.	सातवीण	त्वचारोगा- वरील औषध	रायगड, माथेरान, सिंधुदुर्ग, बागेत, कोल्हापूर
१७५८.	<i>Aganosma caryophyllate</i> (Roxb. ex Sims.) G. Don	मालती	फुले	बागेत
१७५९.	<i>Anodendron paniculatum</i> A.DC. (=A manubriatum Merr.)	लामतानी	. .	प. घाट, माथेरान, सिंधुदुर्ग, कोल्हापूर, महाबळेश्वर
१७६०.	<i>Beaumontia jerdoniana</i> Wt.	भोपाळ वेल	शोभेसाठी	बागेत, आंबोली
१७६१.	<i>B. grandiflora</i> Wall	. .	शोभेसाठी	बागेत
१७६२.	<i>Carissa carandus</i> L.	करवंद	फळे, शोभेसाठी	बागेत, कोकण
१७६३.	<i>C. congesta</i> Wt.	करवंद	फळे	पुणे, कोल्हापूर, सातारा नाशिक, मराठवाडा
१७६४.	<i>C. inermis</i> Vahl. (=C. suavissima Bedd. ex Hook. f.)	. .	. .	आंबोली, रामघाट, भेडशी, कोल्हापूर, महाबळेश्वर.
१७६५.	<i>C. opaca</i> Stapf ex Haines (=C. spinarum auct. non L.)	करवंद	फळे	मराठवाडा
१७६६.	<i>Catharanthus pusillus</i> (Murr.) G. Don. (=Vinca pusilla Murr.)	संकफी	रक्तदाबा-	सर्वत्र, शेतात वरील औषध
१७६७.	<i>C. roseus</i> (L.) G. Don (=Vinca rosea L.)	सदाफुली	शोभेसाठी रक्तदाबा- वरील औषध	लागवड, बागेत

महाराष्ट्रातील वनस्पतीशास्त्र आणि वनसंपदा

(१)	(२)	(३)	(४)	(५)
१७६८.	<i>Cerbera manghas</i> L. (=C. odollam Gaertn.)	सुकाणु	. .	सिंधुदुर्ग, कोल्हापूर, मालावण
१७६९.	<i>Chonemorpha fragrans</i> . . (Moon) Alston [=C. macrophylla (Roxb.) G. Don.]	. .	. .	आंबोली, कुडाळ, सावंतवाडी, कोल्हापूर.
१७७०.	<i>Ellertonia rheedei</i> Wt. . .	. .	. .	सावंतवाडी ?
१७७१.	<i>Ervatamia alternifolia</i> (L.) Almeida [=E. heyneana (Wall.) Cooke]	नागकुडा	. .	कोकण, माथेरान, आंबोली, रामघाट.
१७७२.	<i>Holarrhena pubescens</i> (Buch. Ham.) Wall ex G. Don (=H. antidysenterica Wall.)	पांढरा कुडा	रक्ती आंवे-	बहुतेक सर्वत्र वरील औषध
१७७३.	<i>Ichnocarpus frutescens</i> (L.) R. Br.	शामलता,	तापावरील	सावंतवाडी, आंबोली, कोल्हापूर
१७७४.	<i>Nerium oleander</i> L. (=N. indicum Mill N. odorum Soland)	कण्हेर	शोभेसाठी हृद्रोगा- वरील औषध	बागेत
१७७५.	<i>Parsonia alboflavescens</i> (Dennst.) Mabb. (=P. spiralis Wall. ex G. Don)	नागलकुडा	पोटदुखी- वरील औषध	सावंतवाडी, रामघाट, आंबोली
१७७६.	<i>Plumeria alba</i> L.	. .	शोभेसाठी	बागेत
१७७७.	<i>P. rubra</i> L. var. acutifolia (Poir.) Woodson var. rubra	पांढरा चाफा, खूरचाफा	हिवतापा- वरील औषध	मंदिराजवळ, बागेत
१७७८.	<i>Rauvolfia serpentina</i> (L.) Benth. ex Kurz	हडकी, सर्पगंधा	रक्तदाब, सर्पदंश यावरील औषध	कोकण, प. घाट, कोल्हापूर, मेळघाट, महाबळेश्वर
१७७९.	<i>R. tetraphylla</i> L. (=R. canescens L.)	. .	रक्तदाब, सर्पदंश यावरील औषध	बागेत
१७८०.	<i>R. verticiliata</i> (Lour.) Baillon [=R. densiflora (Wall.) Benth. ex Hook. f.]	. .	. .	पोलादपूर, महाबळेश्वर, रामघाट, सिंधुदुर्ग, कोल्हापूर
१७८१.	<i>Roupellia grata</i> Wall. & Hook.	. .	शोभेसाठी	बागेत

महाराष्ट्राची वनसंपदा

(१)	(२)	(३)	(४)	(५)
१७८२.	<i>Strophanthus caudatus</i> (Burm. f.) Kurz. (=S. wallichii A. DC.)	. .	शोभा	बागेत
१७८३.	<i>Thevetia peruviana</i> (Pers) K. Schum. (=T. neriifolia Juss. ex Steud.)	पिवळी कण्हेर, बिट्टी	ज्वरघ्न औषध, शोभेसाठी	बागेत
१७८४.	<i>Vallisneria spiralis</i> (L.) O. Ktze. (=V. heynei Spr.)	. .	. .	बागेत, कोकण, कोल्हापूर
१७८५.	<i>Wrightia arborea</i> (Dennst) Mabb. (=W. tomentosa R. & S.)	तांबडा कुडा	औषध	सावंतवाडी, कोकण
१७८६.	<i>W. tinctoria</i> R. Br. var. rothii (G. Don) Hook. f. var. tinctoria	. . .	काविळीवरील काळा कुडा	मराठवाडा ठाणे, रायगड, कोल्हापूर, सिंधुदुर्ग, पुणे, माथेरान, खंडाळा
१७८७.	<i>Tabernaemontana citrifolia</i> L.	स्वस्तिक	शोभेसाठी	बागेत
१७८८.	<i>T. divaricata</i> (L.) R. Br. [=T. coronaria (Jacq.) Willd.] Family Periplocaeeae	तगर	शोभेसाठी, डोळ्याच्या सूजेवर औषध	बागेत
१७८९.	<i>Cryptolepis buchanani</i> R. & S.	श्वेत सरिवा	अनंतमुळा ऐवजी औषध	मुंबई, कोकण, पुणे, सातारा, कोल्हापूर, नाशिक, मराठवाडा, विदर्भ
१७९०.	<i>Cryptostegia grandiflora</i> R. Br.	. .	. .	कुंपणात, नैसर्गिक वितरण, अनेक ठिकाणी
१७९१.	<i>Hemidesmus indicus</i> (L.) R. Br. var. <i>indicus</i> var. <i>pubescens</i> (Wt. & Arn.) Hook. f.	अनंतमूळ उपळसरी कृष्ण सरिवा, कावळी	विविध त्वचारोगां-वरील औषध	सर्वत्र
१७९२.	<i>Cryptostegia madagascariensis</i> Boj.	. .	. .	मुंबई

महाराष्ट्रातील वनस्पतीशास्त्र आणि वनसंपदा

(१)	(२)	(३)	(४)	(५)
<b>Family Asclepiadaceae</b>				
१७९३.	<i>Asclepias curassavica</i> L.	कुर्की	यकृतोत्तेजक औषध	बागेत, आता इतरत्र वितरण.
१७९४.	<i>Bidaria khandalense</i> (Sant.) Jagtap & Singh (=Gymnema khandalense Sant.)	. .	. .	खंडाळा, पुणे, रायगड
१७९५.	<i>Brachystelma edulis</i> Coll.	. .	. .	कोल्हापूर, अत्यंत मर्यादित म्हणून भयग्रस्त
१७९६.	<i>B. malwanense</i> Yadav & Singh.	. .	. .	मालवण, अत्यंत मर्यादित म्हणून भयग्रस्त
१७९७.	<i>B. naorjii</i> P Tetali et. al.	. .	. .	सातारा, अत्यंत दुर्मिळ
१७९८.	<i>Calotropis gigantea</i> (L.) R. Br.	रुई	त्वचादोषां- वरील उत्तम औषध	सर्वत्र
१७९९.	<i>C. procera</i> (Ait.) R. Br.	रुई	त्वचादोषां- वरील उत्तम औषध	कोरड्या प्रदेशात सर्वत्र
१८००.	<i>Caralluma adscendens</i> (Roxb.) R. Br.			
	var. <i>attenuata</i> (Wt.) Grav. et. Mayur.	माकड	शिंगभाजी, रंग	मराठवाडा
	var. <i>fimbriata</i> (Wall.) Grav. et. Mayur.	माकड	शिंगभाजी, रंग	प. महाराष्ट्र, नाशिक
१८०१.	<i>Ceropegia attenuata</i> Hook.	. .	. .	वेंगुर्ला, मालवण, जुन्नर, कोल्हापूर
१८०२.	<i>C. bulbosa</i> Roxb.	. .	. .	मुंबई, पुणे, कोल्हापूर, अकोला
	var. <i>bulbosa</i>			सातारा, औरंगाबाद, नांदेड,
	var. <i>lushii</i> (Grah.) Hook. f.	. .	. .	कोल्हापूर, औरंगाबाद, नांदेड, अकोला
१८०३.	<i>C. evansii</i> McC.	. .	. .	कोल्हापूर, आंबा घाट,
१८०४.	<i>C. fantastica</i> Sedgw.	. .	. .	कोल्हापूर

महाराष्ट्राची वनसंपदा

(१)	(२)	(३)	(४)	(५)
१८०५.	<i>C. hirsuta</i> Wt. & Arn.	हामण	. .	कोल्हापूर, वेंगुर्ला, सिंधुदुर्ग, पुणे, औरंगाबाद, नांदेड, अकोला
१८०६.	<i>C. huberi</i> Ansari	. .	. .	कोल्हापूर, रत्नागिरी, सातारा, दुर्मिळ
१८०७.	<i>C. jainii</i> Ansari & Kulk.	. .	. .	सातारा, आंबोली
१८०८.	<i>C. lawii</i> Hook. f. (=C. panchganiensis Blatt & McC.)	. .	. .	खंडाळा, पुरंदर, महाबळेश्वर, कोल्हापूर
१८०९.	<i>C. juncea</i> Roxb.	कानवेल	. .	बागेत
१८१०.	<i>C. maccannii</i> Ansari	खरपुडी	. .	पुणे, अहमदनगर
१८११.	<i>C. mahabalei</i> Hemadri et Ansari	. .	. .	पुणे, अत्यंत मर्यादित म्हणून भयग्रस्त
१८१२.	<i>C. media</i> (Huber) Ans.	. .	. .	भीमाशंकर, अहमदनगर, खंडाळा, पुरंदर, सातारा, महाबळेश्वर
१८१३.	<i>C. noorjahaniae</i> Ansari	. .	. .	सातारा, महाबळेश्वर
१८१४.	<i>C. oculata</i> Hook.	. .	. .	मुंबई, कोल्हापूर, महाबळेश्वर
१८१५.	<i>C. odorata</i> Nimmo ex Hook. f.	. .	. .	कोकण, मुंबई, अमरावती
१८१६.	<i>C. rollae</i> Hemadri	. .	. .	पुणे, अहमदनगर
१८१७.	<i>C. sahyadrica</i> Ansari & Kulkarni	. .	. .	रत्नागिरी, आंबोली, नाशिक, सातारा
१८१८.	<i>C. santapau</i> Wadhwa & Ansari	. .	. .	रत्नागिरी, सातारा
१८१९.	<i>C. vincaefolia</i> Hook. emend Ansari (=C. polyantha Blatt. & McCann.	खापरखुट्टी	. .	पुणे, सातारा, धुळे, रायगड, ठाणे
१८२०.	<i>Cosmostigma racemosum</i> (Roxb.) Wt.	जाती	. .	मुंबई, कोल्हापूर

महाराष्ट्रातील वनस्पतीशास्त्र आणि वनसंपदा

(१)	(२)	(३)	(४)	(५)
१८२१.	<i>Cynanchum callialata</i> Buch. Ham. ex Wt.	. .	. .	पुणे, भोर घाट, कोल्हापूर, महाबळेश्वर
१८२२.	<i>C. pauciflorum</i> R. Br.	. .	. .	जुन्नर, मुळशी
१८२३.	<i>Dregea volubilis</i> (L.f.) Benth. ex Hook.f. (=Marsdenia volubilis L.f.)	हिरणदोडी	पाराबंधना- तील महत्त्वाचे औषध	पुणे, सातारा, कोल्हापूर, मराठवाडा, विदर्भ
१८२४.	<i>D. angustifolia</i> (Hook.f.) Sant & Irani (=Marsdenia lanceolata T. Cooke)	. .	. .	मराठवाडा
१८२५.	<i>Frerea indica</i> Dalz	शिंदाळ माकडी	. .	जुन्नर, पुरंदर, रायगड, सातारा, अहमदनगर
१८२६.	<i>Genianthus laurifolius</i> (Roxb.) Hook.f.	. .	. .	कोकण, कोल्हापूर, आंबोली, रामघाट
१८२७.	<i>Gomphocarpus physo-</i> <i>carpus</i> E. Mey	Balloon Plant	वैज्ञानिक कुतुहल	बागेत
१८२८.	<i>Gymnema montanum</i> (Roxb.) Hook.f.	. .	. .	कोकण
१८२९.	<i>G. perularioides</i> Wt. & Gard.	. .	. .	कोल्हापूर
१८३०.	<i>G. sylvestre</i> (Retz.) R. Br. ex R. & S.	गुडमार, बेडकीचा पाला	कुपचना- वरील औषध	सर्वत्र
१८३१.	<i>G. tingens</i> (Roxb.) Wt. & Arn.	. .	. .	नांदेड
१८३२.	<i>Heterostemma deccanense</i> (Talb.) Swarupa & Mang.	. .	. .	पुणे, नाशिक, ठाणे
१८३३.	<i>H. urceolatum</i> Dalz. [=Oianthus urceolatus (Dalz.) Benth]	निहाडी	. .	रायगड, सातारा, ठाणे, पुणे
१८३४.	<i>Holostemma ada-kodien</i> Schutt. (=H. rheedei Wall.)	शिंदोडी	परमा रोगावरील औषध	मुंबई, माथेरान, पुणे, महाबळेश्वर, सावंतवाडी, कोल्हापूर, मराठवाडा, नाशिक
१८३५.	<i>Hoya carnosa</i> R. Br.	. .	. .	बागेत



महाराष्ट्राची वनसंपदा

(१)	(२)	(३)	(४)	(५)
१८३६.	<i>H. griffithii</i> Hook. f.	. .	. .	बागेत
१८३७.	<i>H. pendula</i> Wt.	. .	. .	रायगड, कोल्हापूर, सावंतवाडी
१८३८.	<i>H. retusa</i> Dalz.	. .	. .	कोकण
१८३९.	<i>H. wightii</i> Hook. f.	आंब्री, दूधवेल	. .	रायगड, महाबळेश्वर, रामघाट, कोल्हापूर
१८४०.	<i>Leptadenia reticulata</i> (Retz.) Wt. & Arn.	चराठा, जीवंती	आरोग्यदायी औषध	सागर किनार, पुणे, महाबळेश्वर, कोल्हापूर, मराठवाडा
१८४१.	<i>Oianthus deccanensis</i> Talbot	. .	. .	नाशिक
१८४२.	<i>O. disciflorus</i> Hook. f.	. .	. .	कोल्हापूर, सिंधुदुर्ग
१८४३.	<i>Pentatropis capensis</i> (L. f.) Bullock (=p micro- phylla Wt. and Arn.)	परपरम	. .	कोकण, प. महाराष्ट्र
१८४४.	<i>P. spiralis</i> (Forsk.) Dene (=P. cynanchoides R. Br.)	अंबरवेल	कुपचना- वरील औषध	औरंगाबाद, बीड, जालना
१८४५.	<i>Pargularia daemia</i> (Forssk) Choiv. (=Daemia extensa R. Br.)	उतरण	कफनाशक औषध	बहुतेक सर्वत्र
१८४६.	<i>Sarcostemma acidum</i> (Roxb.) Voigt. (=S. brevi- stigma Wt. and Arm.)	रानशेर	. .	कोकण, कोरड्या प्रदेशात खडकावर, महाबळेश्वर
१८४७.	<i>S. intermedium</i> Decne	. .	. .	कोकण, पुणे, अहमदनगर, सातारा
१८४८.	<i>S. secamone</i> (L.) Bennet [Oxystelma esculentum (L.f.) Schuit.]	दुधाणी	. .	सिंधुदुर्ग, पुणे, मराठवाडा
१८४९.	<i>Seshagiria sahyadrica</i> Ansari and Hemadri	खोबर दोडा	. .	अहमदनगर, पुणे, सातारा, सिंधुदुर्ग, कोल्हापूर
१८५०.	<i>Toxocarpus kleinii</i> Wt. and Arn	. .	. .	सिंधुदुर्ग, कोल्हापूर
१८५१.	<i>Tylophora dalzellii</i> Hook. f.	. .	. .	वेंगुर्ला, प. घाट, नाशिक, महाबळेश्वर, कोल्हापूर

महाराष्ट्रातील वनस्पतीशास्त्र आणि वनसंपदा

(१)	(२)	(३)	(४)	(५)
१८५२.	<i>T. fasciculata</i> Ham	भिंदोडी	. .	कोकण, मुंबई परिसर, औरंगाबाद, नांदेड, अकोला
१८५३.	<i>T. indica</i> (Burm. f.) Merr. (=T. <i>asthmatica</i> Wt. and Arn.)	पित्तमारी, अंतमूळ	दम्यावरील औषध	कोकण, प. घाट, कोल्हापूर, उदगीर
१८५४.	<i>T. rotundifolia</i> Ham.	. .	. .	कोकण, कोल्हापूर, औरंगाबाद, नांदेड
१८५५.	<i>T. tenuis</i> Bl.	. .	. .	आरोंदा (सावंतवाडी)
१८५६.	<i>Telosma cordata</i> (Burm. f.) Merr. (=Pergularia <i>pallida</i> Wt. and Arn.)	. .	. .	मराठवाडा, अकोला
१८५७.	<i>Stapelia grandiflora</i> Massion. Family-Loganiaceae	. .	वैज्ञानिक कुतुहल	बागेत
१८५८.	<i>Cynoctonum mitreola</i> (L.) Britt (=Mitreola <i>oldenlandioides</i> Wall. ex DC.)	. .	. .	रायगड, मुंबई, नाशिक, औरंगाबाद, नांदेड, मेळघाट, सावंतवाडी
१८५९.	<i>Mitrasacme indica</i> Wt. (=M. <i>alsinoides</i> R. Br.)	. .	. .	मालवण, सावंतवाडी, आंबा, आजरा, आंबोली
१८६०.	<i>Strychnos colubrina</i> L. (=S. <i>wallichiana</i> Steud. ex DC.)	कानल, काजरा वेल	सांधेदुखी-वरील औषध	रायगड, माथेरान, सिंधुदुर्ग.
१८६१.	<i>S. nux-vomica</i> L.	काजरा कुचला.	हिवतापा-वरील औषध	सिंधुदुर्ग, कोल्हापूर, रत्नागिरी.
१८६२.	<i>S. potatorum</i> L. f.	निर्मळी	जीर्ण अतिसारा-वरील औषध	माथेरान, खानदेश, कोल्हापूर, नांदेड
<b>Family-Buddlejaceae</b>				
१८६३.	<i>Buddleja asiatica</i> Lour.	. .	. .	महाबळेश्वर, रायगड, आंबोली, कोल्हापूर.
१८६४.	<i>B. lindleyana</i> Fort	. .	शोभेसाठी	बागेत
<b>Family-Gentianaceae</b>				
१८६५.	<i>Canscora concanensis</i> C. B. Cl.	. .	. .	कोकण, इगतपुरी, कोयना, कोल्हापूर, ठाणे

महाराष्ट्राची वनसंपदा

(१)	(२)	(३)	(४)	(५)
१८६६.	<i>C. decurrens</i> Dalz.	. .	. .	सिंधुदुर्ग, रायगड, सातारा, कोल्हापूर, मराठवाडा, अकोला, विदर्भ
१८६७.	<i>C. decussata</i> (Roxb.) Schult. and Schult.	. .	. .	नांदेड
१८६८.	<i>C. diffusa</i> (Vahl.) R. Br. var. <i>diffusa</i>	. .	. .	सर्वत्र
	var. <i>tetraptera</i> Naik and Pokle.	. .	. .	औरंगाबाद
१८६९.	<i>Canscora khandalensis</i> Sant.	. .	. .	खंडाळा, महाबळेश्वर, पुणे, रायगड, ठाणे.
१८७०.	<i>C. pauciflora</i> Dalz.	. .	. .	मालवण, सातारा, कोल्हापूर, कोयना, उस्मानाबाद.
१८७१.	<i>C. perfoliata</i> Lam.	. .	. .	रायगड, सिंधुदुर्ग, सातारा, कोल्हापूर.
१८७२.	<i>C. heteroclita</i> (L.) Gilg. (= <i>C. sessiliflora</i> R. and S.)	. .	. .	नांदेड
१८७३.	<i>Centaurium centaurioides</i> (Roxb.) Rolla Rao et Hemadri (= <i>Erythria roxburghii</i> G. Don)	लुंटक	कुपचना-वरील औषध	सर्वत्र, शेतात
१८७४.	<i>Enicostema axillare</i> (Lam.) Raynal (= <i>E. littorale</i> Bl.)	मामेज्वा	ज्वर, मधुमेह यावरील औषध	सर्वत्र, गवताळ रानात, शेतात.
१८७५.	<i>Exacum bicolor</i> Roxb.	उदी चिरायत	दीपन व कटुपौष्टिक औषध	प. घाट, पुणे, रायगड, सिंधुदुर्ग, महाबळेश्वर, नाशिक, कोल्हापूर
१८७६.	<i>E. carinatum</i> Roxb. (= <i>E. pedunculatum</i> L. var. <i>petiolare</i> Trim.)	. .	. .	कोकण, माथेरान, सातारा, कोल्हापूर, नाशिक, महाबळेश्वर
१८७७.	<i>E. lawii</i> C. B. Cl.	. .	. .	महाबळेश्वर, सिंधुदुर्ग, पुणे, कोल्हापूर, नाशिक.
१८७८.	<i>E. pedunculatum</i> L.	. .	. .	सर्वत्र

महाराष्ट्रातील वनस्पतीशास्त्र आणि वनसंपदा

(१)	(२)	(३)	(४)	(५)
१८७९.	<i>E. pumilum</i> Griseb.	. .	. .	प. घाट, महाबळेश्वर, कोकण, मुंबई, नाशिक, कोल्हापूर
१८८०.	<i>Hoppea dichotoma</i> Willd.	. .	. .	रायगड, पुणे, सातारा, कोल्हापूर, मराठवाडा, विदर्भ
१८८१.	<i>H. fastigiata</i> C. B. Cl.	. .	. .	कोल्हापूर, मराठवाडा
१८८२.	<i>Swertia densifolia</i> (Griseb) Kashyap (=S. decussata Nimmo ex C.B.Cl.)	कवडी	कटुपौष्टिक औषध	पश्चिम घाट, महाबळेश्वर, कोल्हापूर
१८८३.	<i>S. corymbosa</i> (Griseb.) C.B.Cl. var. <i>lawii</i> Cl.	. .	. .	कोल्हापूर, प. घाट
१८८४.	<i>S. minor</i> (Griseb.) Knobl.	. .	. .	मुंबई, नाशिक, कोल्हापूर, महाबळेश्वर

**Family-Menyanthaceae**

१८८५.	<i>Nymphoides aurantiacum</i> (Dalz.) O. Ktze. (=Limnanthemum aurantiacum Dalz.)	. .	. .	मालवण
१८८६.	<i>N. cristatum</i> (Roxb.) O. Ktze. [=Limnanthemum cristatum (Roxb.) Griseb]	. .	. .	सर्वत्र
१८८७.	<i>N. indica</i> (L.) O. Ktze. [=Limnanthemum indium (L.) Griseb]	. .	. .	सर्वत्र
१८८८.	<i>N. parvifolium</i> (Griseb.) O. Ktze. (=Limnanthemum parvifolium Griseb)	. .	. .	मालवण

**Family-Hydrophyllaceae**

१८८९.	<i>Hydrolea zeylanica</i> (L.) Vahl.	केरिटी	. .	मराठवाडाखाखेरीज इतरत्र ओल्या जमिनीवर.
-------	--------------------------------------	--------	-----	---------------------------------------

**Family-Polemoniaceae**

१८९०.	<i>Phlox drummondii</i> Hook.	. .	शोभेसाठी	बागेत
-------	-------------------------------	-----	----------	-------

**Family-Boraginaceae**

१८९१.	<i>Adelocaryum coelestinum</i> (Lindl.) Brand. [=Paracaryum coelestinum (Lindl.) Benth. and Hook f.]	निसुर्डी	. .	कोकण, खंडाळा, नाशिक, महाबळेश्वर, कोल्हापूर
-------	--	----------	-----	--

महाराष्ट्राची वनसंपदा

(१)	(२)	(३)	(४)	(५)
१८९२.	<i>A. malabaricum</i> (C.B.Cl.) Brand. (=Paracaryum malabaricum C. B. Cl.)	काळी निसुर्डी	. .	प. घाट, नाशिक, सातारा, महाबळेश्वर
१८९३.	<i>Coldenia procumbens</i> L.	त्रिपंखी	पित्तशामक औषध	सर्वत्र ओल्या जमिनीवर.
१८९४.	<i>Cynoglossum wallichii</i> G. Don (=C. denticulatum A. DC.)	. .	. .	औरंगाबाद, बीड
१८९५.	<i>C. zeylanicum</i> (Vahl. ex Hornem.) Thunb. ex Lebm. [=C. denticulatum A. DC. var. zeylanicum (Vahl. ex Hornem.) C.B.Cl.]	लिचार्डी	. .	कोकण, पुणे, कोल्हापूर, नाशिक, सातारा
१८९६.	<i>Heliotropium cornutum</i> Johnst.	. .	. .	सिंधुदुर्ग
१८९७.	<i>H. indicum</i> L.	भुरुंडी	ब्रणशोथ- नाशक औषध	मराठवाड्याखेरीज इतरत्र
१८९८.	<i>H. marifolium</i> Retz. var. marifolium var. laxiflorum Cooke	. . . .	. . . .	जालना, नांदेड, कोल्हापूर, अकोला. मुंबई
१८९९.	<i>H. marifollum</i> Retz. var. wallichii Cl.	. .	. .	वेंगुर्ला
१९००.	<i>H. ovalifolium</i> Forsk.	. .	. .	पुणे, कोल्हापूर, नाशिक, मराठवाडा, विदर्भ
१९०१.	<i>H. rariflorum</i> Stocks	. .	. .	मराठवाडा
१९०२.	<i>H. peruvianum</i> L.	Cherry pie.	फळे	बागेत
१९०३.	<i>H. subulatum</i> (Hochst. ex DC.) Vatke (=H. zeylanicum sensu Cl. non Lam.)	. .	. .	औरंगाबाद, जालना, नाशिक, अकोला
१९०४.	<i>H. supinum</i> L.	. .	. .	सर्वत्र, भात शेतात, काळ्या जमिनीवर.

महाराष्ट्रातील वनस्पतीशास्त्र आणि वनसंपदा

(१)	(२)	(३)	(४)	(५)
१९०५.	<i>H. zeylanicum</i> (Burm. f.) Lam. subsp. paniculatum R. Br.) Kazmi (=H. paniculatum R. Br.)	. .	. .	मालेगाव
१९०६.	<i>H. Strigosum</i> Willd.	. .	. .	सिंधुदुर्ग
१९०७.	<i>Mattiastrium lambert- ianum</i> (C. B. Cl.) Brand (=Paracaryum lamberti- anum C.B.Cl.).	. .	. .	महाबळेश्वर
१९०८.	<i>Rotula aquatica</i> Lour (=Rhabdia lycioides Mart.).	माचिम	उष्णता कमी करणारे औषध	कोकण, महाबळेश्वर, पुणे, नाशिक, नांदेड.
१९०९.	<i>Sericostoma pauciflorum</i> Stocks.	. .	. .	कोल्हापूर
१९१०.	<i>Trichodesma africanum</i> (L.) Lehm.	. .	. .	नांदेड
१९११.	<i>T. indicum</i> (L.) Lehm. var. amplexicaule (Roth.) Cooke (=T. amplexicaule Roth.).	. .	तण	सर्वत्र
	var. indicum	. .	तण	सर्वत्र
	var. subsessilis Clarke	. .	. .	नांदेड
१९१२.	<i>T. sedgwickianum</i> Banerjee (=T. amplexic- aule A. DC. non Roth.).	अधोपुष्पी जिघिनी	सांधेदुखी- वरील औषध	सर्वत्र
१९१३.	<i>T. zeylanicum</i> (Burm. f.) R. Br.	. .	तण	सर्वत्र
१९१४.	<i>T. Sp.</i> (hybrid ?) Family-Ehretiaceae	. .	. .	नांदेड
१९१५.	<i>Carmona retusa</i> (Vahl.) Masamune (=Ehretia buxifolia Roxb.).	. .	. .	कोरड्या प्रदेशात
१९१६.	<i>Cordia dichotoma</i> Forst. f. (=C. myxa auct. non L.).	भोकर	फळे, अतिसारा- वरील औषध	सर्वत्र

महाराष्ट्राची वनसंपदा

(१)	(२)	(३)	(४)	(५)
१९१७. <i>C. macleodii</i> (Griff.) Hook. f. and Thom.		दहिवण	लाकूड कफघ्न औषध	कोरड्या प्रदेशात, नाशिक, पुणे, मराठवाडा, सातारा
१९१८. <i>C. monoica</i> Roxb.		. .	. .	औरंगाबाद, जालना, नांदेड
१९१९. <i>C. sebestena</i> L.		. .	शोभेसाठी	बागेत
१९२०. <i>C. sinensis</i> Lamk. (= <i>C. rothii</i> R. and S.).		गोंदणी	जीर्ण ज्वरा- वरील औषध	कोरड्या प्रदेशात, खानदेश, मराठवाडा, पुणे, कोल्हापूर
१९२१. <i>Ehretia aspera</i> Willd.		दात्रुंग	ज्वरघ्न औषध	पानझडी वृक्षांच्या जंगलात.
१९२२. <i>E. canarensis</i> (Clarke) Gamble.		. .	. .	प. घाट
१९२३. <i>E. laevis</i> Roxb.		दात्रुंग, आजान वृक्ष.	ज्वरघ्न औषध	पानझडी वृक्षांच्या जंगलात.
१९२४. <i>E. pubescens</i> Benth.		दात्रुंग, आजान वृक्ष.	ज्वरघ्न औषध	पानझडी वृक्षांच्या जंगलात.
<b>Family-Convolvulaceae</b>				
१९२५. <i>Aiseia uniflora</i> (R and S.) Choisy.		. .	. .	कोकण
१९२६. <i>Argyreia boseana</i> Sant. and Patel.		. .	. .	आंबोली, चौकूळ महाबळेश्वर
१९२७. <i>A. cuneata</i> (Willd.) Ker. Gawl.		महाळुंगी	. .	पुणे, सातारा, कोल्हापूर
१९२८. <i>A. capitata</i> (Vahl.) Choisy (=Lettsomia peguensis C.B.Cl.)		. .	. .	औरंगाबाद, नांदेड
१९२९. <i>A. cymosa</i> (Roxb.) Sweet		. .	. .	मराठवाडा, अकोला
१९३०. <i>A. elliptica</i> (Roth.) Choisy (= <i>Lettsomia elliptica</i> Wt.).		बोंडवेल	. .	सिंधुदुर्ग, सातारा, कोल्हापूर
१९३१. <i>A. hookeri</i> C. B. Cl.		. .	. .	सिंधुदुर्ग, महाबळेश्वर
१९३२. <i>Argyreia involucrata</i> C. B. Cl.		. .	. .	सिंधुदुर्ग, महाबळेश्वर आंबोली
१९३३. <i>A. imbricata</i> (Roth) Sant. and Patel (=Lettsomia aggregata Roxb.).		. .	. .	सावंतवाडी
१९३४. <i>A. hirsuta</i> Arn.		. .	. .	अकोला

महाराष्ट्रातील वनस्पतीशास्त्र आणि वनसंपदा

(१)	(२)	(३)	(४)	(५)
१९३५.	<i>A. nervosa</i> (Burm. f.) Boj. (=A. speciosa Sweet).	समुद्रशोक	आमवाता- वरील औषध	सिंधुदुर्ग, इतरत्र बागेत, मुंबई.
१९३६.	<i>A. pilosa</i> Wt. and Arn.	. .	. .	सिंधुदुर्ग, आंबोली
१९३७.	<i>A. sericea</i> Dalz	. .	. .	अकोला, नाशिक, पुणे, माथेरान
१९३८.	<i>A. strigosa</i> (Roth.) Roberty (=Lettsomia Setosa Roxb.).	दूध वेल	. .	सिंधुदुर्ग, इगतपुरी, महाबळेश्वर, नांदेड
१९३९.	<i>Bonamia semidigyna</i> (Roxb.) Hall. f. (=Breweria cordata Bl.).	. .	. .	सिंधुदुर्ग, दुर्मिळ
१९४०.	<i>Convolvulus arvensis</i> L.	चांदवेल	आनुलोमिक औषध, तण.	सर्वत्र क्षेत्रात
१९४१.	<i>C. rotlerianus</i> choisy var. <i>tenella</i> C.B.Cl.	. .	. .	औरंगाबाद, बीड, जालना
१९४२.	<i>Cressa cretica</i> L.	करडी, लोणा रुद्रवंती	कफरोगात बलवर्धक औषध	कोकण, सागर किनारा, नांदेड
१९४३.	<i>Erycibe paniculata</i> Roxb. [=incl. var <i>wightiana</i> (Grah.) C. B. Cl.].	. .	. .	रामघाट, आंबोली
१९४४.	<i>Evolvulus alsinoides</i> (L.) L.	विष्णुक्रांता शंखवेली	निद्रानाशा- वरील औषध	सर्वत्र
१९४५.	<i>E. nummularius</i> (L.) L.	. .	. .	सावंतवाडी, कोल्हापूर
१९४६.	<i>Hewittia scandens</i> (Milne) Mabb. [=H. <i>bicolor</i> (Vahl.) Wt. and Arn.].	. .	. .	सावंतवाडी, यवतमाळ, हिंगोली
१९४७.	<i>Ipomoea alba</i> L. (=Calo- hyction speciosum Choisy).	गुलचांदणी	. .	सावंतवाडी, औरंगाबाद बागेत, जालना, नांदेड
१९४८.	<i>I. aquatica</i> Forsk.	नळाची भाजी	भाजी	सर्वत्र, पाण्यात
१९४९.	<i>I. arachnosperma</i> Welw. [=I. <i>pilosa</i> (Roxb.) Sweet.].	. .	. .	औरंगाबाद
१९५०.	<i>I. barlerioides</i> Benth. and Clarke.	. .	. .	कोकण, कोल्हापूर
१९५१.	<i>I. batatas</i> (L.) Lamk.	रताळी	अन्न	लागवड



महाराष्ट्राची वनसंपदा

(१)	(२)	(३)	(४)	(५)
१९५२.	<i>I. cairica</i> (L.) Sweet (=I palmata Forsk.).	गारवेल	शोभेसाठी	बागेत, कुंपणावर
१९५३.	<i>I. carnea</i> Jacq. subsp. <i>fistulosa</i> (Mart. ex Choisy) D. Austin.	बेशरम	तण, त्वचारोगा- वरील औषध	सर्वत्र
१९५४.	<i>I. clerkei</i> Hook. f.	. .	. .	पुणे, नाशिक
१९५५.	<i>I. coptica</i> (L.) Roth ex. Roem & Schult. (=I. <i>dissecta</i> Willd.).	. .	. .	नांदेड
१९५६.	<i>I. curassavica</i> All. [=I. <i>obscura</i> (L.) Ker. Gawl.].	पुंगळी	. .	सर्वत्र
१९५७.	<i>I. dasysperma</i> Jacq.	. .	. .	औरंगाबाद
१९५८.	<i>I. diversifolia</i> R. Br. (=I. <i>laciniata</i> C. B. Cl.).	. .	. .	सावंतवाडी, मालवण, महाबळेश्वर, खंडाळा
१९५९.	<i>I. eriocarpa</i> R. Br.	. .	. .	सर्वत्र
१९६०.	<i>I. hederifolia</i> L. (=I. <i>cocci-</i> <i>nea</i> Clerke. Quamoclit <i>coccinea</i> Cooke).	. .	शोभेसाठी	बागेत, इतरत्र, वितरण
१९६१.	<i>I. horsfalliae</i> Hook.	. .	शोभेसाठी	बागेत
१९६२.	<i>I. illustris</i> (Clarke) Prian (=I. <i>campanulata</i> L. var. <i>illustris</i> Clarke).	तांबरवेल	. .	सावंतवाडी, पुणे, सातारा, मराठवाडा
१९६३.	<i>I. indica</i> (Burm. f.) Merr. (=I. <i>congesta</i> R. Br. I <i>leari</i> Paxt.).	. .	शोभेसाठी	बागेत
१९६४.	<i>I. macrantha</i> R. & S. (=I. <i>longiflora</i> Clarke. non R. Br.).	. .	. .	सागर किनारी, बागेत
१९६५.	<i>I. manuritiana</i> Jacq. (=I. <i>digitata</i> Clarke.)	क्षीर विदारी कंद.	खाद्य, शक्ती, वर्धक.	सावंतवाडी, वेंगुर्ला, ठाणे, रायगड, मुंबई, कोल्हापूर, नाशिक.
१९६६.	<i>I. nil</i> (L.) Roth. (=I. <i>heder-</i> <i>acea</i> auct. non Jacq.)	काळा दाणा	जलोदर आमवात यावरील औषध	सर्वत्र

महाराष्ट्रातील वनस्पतीशास्त्र आणि वनसंपदा

(१)	(२)	(३)	(४)	(५)
१९६७.	<i>I. perlonga</i> Robinson ex Pringle	. .	. .	महाराष्ट्र
१९६८.	<i>I. pes-caprae</i> (L.) Sweet. subsp. <i>brasiliensis</i> (L.) Ooststr. subsp. <i>pes-caprae</i> (=I. <i>biloba</i> Forsk.).	मर्याद वेल, समुद्र	वेल, आमवात फेन व यावरील	सागर किनारा
१९६९.	<i>I. pes-tigridis</i> L.	. .	. .	सर्वत्र, कुंपणात, गवताळ रानात
१९७०.	<i>I. pileata</i> Roxb. (=I. <i>involuta</i> Cooke, non Beauv.).	. .	. .	सावंतवाडी, रायगड, मुंबई
१९७१.	<i>I. purpurea</i> (L.) Roth.	. .	शोभेसाठी	बागेत
१९७२.	<i>I. quamoclit</i> L.	गणेशवेल	शोभेसाठी	बागेत
१९७३.	<i>I. sepiaria</i> Koen. ex Roxb. [=I. <i>maxima</i> (L.f.) G. Don ex Sw.] var. <i>sepiaria</i> var. <i>stipulacea</i> C.B.Cl.	लक्ष्मणा, Ooststr. non	आपत्य-कारक वेल	सर्वत्र, कुंपणावर
१९७४.	<i>I. sindica</i> Stapf.	. .	. .	मुंबई, ठाणे
१९७५.	<i>I. sinensis</i> (Desr.) Choisy (=I. <i>calycina</i> Clarke).	. .	. .	औरंगाबाद, जालना
१९७६.	<i>I. salsettensis</i> Sant. & Patel	. .	. .	सर्वत्र, कुंपणावर
१९७७.	<i>I. stocksii</i> Clarke	. .	. .	मुंबई परिसर
१९७८.	<i>I. triloba</i> L.	. .	. .	औरंगाबाद, जालना, नांदेड
१९७९.	<i>I. turbinata</i> Lag. [=I. <i>muricata</i> (L.) Jacq.]	भोवरी, गरिया	भाजी	कोकण, पुणे, मुंबई, मराठवाडा, नाशिक
१९८०.	<i>I. trichosperma</i> Bl. (=Calonyction <i>trichospermum</i> Choisy)	. .	. .	सावंतवाडी
१९८१.	<i>I. staphylina</i> R. & S.	. .	. .	कोल्हापूर
१९८२.	<i>Jacquemontia coerulea</i> Choisy	. .	शोभेसाठी	बागेत
१९८३.	<i>J. paniculata</i> (Burm. f.) Hall. f. (=Convolvulus <i>parviflorus</i> Vahl.)	. .	. .	कोकण, पुणे, अहमदनगर, मराठवाडा, अकोला.

महाराष्ट्राची वनसंपदा

(१)	(२)	(३)	(४)	(५)
१९८४.	<i>Merremia aegyptia</i> (L.) Urban (=M. pentaphylla Hall. f.).	. .	. .	कोकण, नाशिक, कोल्हापूर, मराठवाडा
१९८५.	<i>M. emarginata</i> (Burm.f.) Hall. f.	उंदिरकानी	त्वचा- रोगावर	मराठवाडा, विदर्भ, पुणे, कोल्हापूर, सातारा
१९८६.	<i>M. hederacea</i> (Burm. f.) Hall. f. (=Ipomoea chry- si oides Ker-Gawl.).	. .	. .	सावंतवाडी, कोल्हापूर
१९८७.	<i>M. quinquefolia</i> (L.) Hall f.	. .	. .	मराठवाडा, मुंबई
१९८८.	<i>M. tridentata</i> (L.) Hall. f. subsp. hastata (Hall. f.) Ooststr. subsp. tridentata.	. .	. .	सावंतवाडी कोकण, नांदेड, विदर्भ
१९८९.	<i>M. rhyncorhiza</i> (Dalz.) Hall. f.	. .	. .	सह्याद्री, कोल्हापूर, आंबोली
१९९०.	<i>M. tuberosa</i> (L.) Rendle (=Ipomoea tuberosa L.).	. .	कुंपण	बागेत
१९९१.	<i>M. umbellata</i> (L.) Hall. f. (=Ipomoea cymosa R. & S.).	. .	. .	आंबोली, कोयना, कोल्हापूर महाबळेश्वर.
१९९२.	<i>M. vitifolia</i> (Burm. f.) Hall. f.	नवली	. .	सावंतवाडी, मुंबई, कोल्हापूर.
१९९३.	<i>Neuropeltis malabarica</i> van Ooststr.	. .	. .	कोकण ?
१९९४.	<i>Operculina tansaensis</i> Sant. & Patel	. .	. .	मुंबई
१९९५.	<i>O. turpethum</i> (L.) Silva Manso.	निशोतर, दूधकलमी	विरेचन औषध	सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, ठाणे, रायगड, मुंबई, जालना, नांदेड, विदर्भ.
१९९६.	<i>Porana paniculata</i> Roxb.	. .	शोभेसाठी	बागेत
१९९७.	<i>P. racemosa</i> Roxb. (=P. malabarica C. B. Cl.	भवरी	. .	सावंतवाडी, फोंडा घाट, माथेरान, महाबळेश्वर, नाशिक, कोल्हापूर

महाराष्ट्रातील वनस्पतीशास्त्र आणि वनसंपदा

(१)	(२)	(३)	(४)	(५)
१९९८.	<i>Rivea hypocrateriformis</i> (Desr.) Choisy.	फांजी	फुलांची भाजी	कोकण, पुणे, मुंबई, मराठवाडा, नाशिक, कोल्हापूर, विदर्भ
१९९९.	<i>R. laotica</i> ooststr. (=R. ornata Clarke non Choisy).	फांद	अर्श रोगा- वरील औषध	पानझडी वृक्षांच्या जंगलात.
२०००.	<i>Stictocardia tiliifolia</i> (Desv.) Hall. f.	. .	. .	कणकवली, कुडाळ
२००१.	<i>Turbina corymbosa</i> (L.) Rafin.	. .	. .	महाराष्ट्र
<b>Family Cuscutaceae</b>				
२००२.	<i>Cuscuta australis</i> R. Br.	. .	. .	महाराष्ट्र
२००३.	<i>C. campestris</i> Yuncer	. .	. .	महाराष्ट्र
२००४.	<i>C. chinensis</i> Lamk.	अमरवेल	यकृतोत्तेजक औषध	सर्वत्र, परोपजीवी
२००५.	<i>C. reflexa</i> Roxb.	अमरवेल	यकृतोत्तेजक औषध	सर्वत्र, परोपजीवी
<b>Family Solanaceae</b>				
२००६.	<i>Browallia demissa</i> L.	. .	. .	शोभासाठी बागेत
२००७.	<i>Brunfelsia americana</i> L.	. .	. .	शोभासाठी बागेत
२००८.	<i>Capsicum annuum</i> L.			
	var. <i>acuminata</i> Fingerh.	मिरची	मसाला	लागवड
	var. <i>grossa</i> (L.) Sendt.	सिमला मिरची	भाजी	लागवड
	var. <i>ceraciformis</i> Mill.	गोल मिरची	शोभासाठी	लागवड
	var. <i>abbreviata</i> Fingerh.		. .शोभासाठी	लागवड
	var. <i>longum</i> Sendt.	काळी मिरची	मसाला	लागवड
२००९.	<i>C. frutescens</i> L.			
	var. <i>frutescens</i>	लवंगी मिरची	मसाला	लागवड
	var. <i>baccata</i> Irish	. .	. .	लागवड
२०१०.	<i>Cestrum aurantiacum</i> Lindl.	. .	. .	शोभासाठी बागेत
२०११.	<i>C. diurnum</i> L.	दिनका राजा	शोभासाठी	बागेत

महाराष्ट्राची वनसंपदा

(१)	(२)	(३)	(४)	(५)
२०१२.	<i>C. elegans</i> Schlecht.	. .	शोभेसाठी	बागेत
२०१३.	<i>C. nocturnum</i> L.	रातराणी	सुगंधी फुले	बागेत
२०१४.	<i>C. parqui</i> L'Herit	. .	शोभासाठी	बागेत
२०१५.	<i>Cyphomandra betacea</i> Sendt.	. .	वैज्ञानिक कुतुहल	बागेत
२०१६.	<i>Datura arborea</i> L.	. .	वैज्ञानिक कुतुहल	महाबळेश्वर, लागवड
२०१७.	<i>D. ferox</i> L.	लहान धोत्रा	तण	मराठवाडा, कोल्हापूर
२०१८.	<i>D. inoxia</i> Mill.	धोत्रा	तण	सर्वत्र, उकिरड्यावर
२०१९.	<i>D. metel</i> L.	काळा धोत्रा	दम्यावरील औषध	सर्वत्र, शेताच्या भोवती.
२०२०.	<i>D. stramonium</i>	विलायती धोत्रा	दम्यावरील औषध	बागेत, इतरत्र वितरण.
२०२१.	<i>D. suaveolens</i> H. B. ex Willd.	. .	तण	महाबळेश्वर
२०२२.	<i>Hyoscyamus niger</i> L.	Henbane	उन्मादा- वरील औषध	लागवड
२०२३.	<i>Lycopersicon escul-</i> <i>entus</i> L.	टोमॅटो	फळे	लागवड
२०२४.	<i>Lycianthus laevis</i> (Dunal) Bitter (=Solanum bigem- inatum Nees)	. .	. .	फोंडा घाट, महाबळेश्वर, रामघाट
२०२५.	<i>Nicandra physaloides</i> Gaertn.	. .	शोभेसाठी, तण	बागेत, इतरत्र वितरण
२०२६.	<i>Nicotiana glauca</i> Grah.	. .	. .	औरंगाबाद, बीड
२०२७.	<i>N. plumbaginifolia</i> Viv.	. .	तण	औरंगाबाद, नांदेड, कोल्हापूर
२०२८.	<i>N. tabacum</i> L.	तंबाखू	पाने	लागवड
२०२९.	<i>Petunia hybrida</i> Vim.	पेटूनिया	शोभासाठी	बागेत
२०३०.	<i>Physalis angulata</i> L. (=P. minima L.)	पोपटी, चिरकेटी	तण, मलावष्टांमा- वरील औषध	सर्वत्र
२०३१.	<i>P. micrantha</i> Link	. .	तण	मराठवाडा, कोल्हापूर
२०३२.	<i>P. peruviana</i> L.	Goose berry.	फळे	लागवड

महाराष्ट्रातील वनस्पतीशास्त्र आणि वनसंपदा

(१)	(२)	(३)	(४)	(५)
२०३३.	<i>Solanum americanum</i> Mil. var. <i>patulum</i> Edmonds.	. .	तण	मराठवाडा, कदाचित इतरत्र.
२०३४.	<i>S. anguivi</i> Lam. (=S. <i>indicum</i> auct. non L.)	डोरली, रानवांगी	कफ रोगा- वरील औषध	सर्वत्र, उजाड प्रदेशात
२०३५.	<i>S. denticulatum</i> Bl.	. .	. .	प. घाट, महाबळेश्वर
२०३६.	<i>S. elaeagnifolium</i> Cav.	. .	. .	महाराष्ट्र
२०३७.	<i>S. erianthum</i> D. Don (=S. <i>verbascifolium</i> auct. non. L.)	कुत्री	. .	कोल्हापूर, सातारा, पुणे, मराठवाडा
२०३८.	<i>S. ferox</i> L.	. .	. .	सावंतवाडी
२०३९.	<i>S. giganteum</i> Jacq.	. .	. .	सिंधुदुर्ग, अहमदनगर, महाबळेश्वर
२०४०.	<i>S. hovei</i> Dunal	. .	. .	महाराष्ट्र
२०४१.	<i>S. incanum</i> L.	. .	. .	मराठवाडा, इतरत्र उजाड प्रदेशात, कोल्हापूर
२०४२.	<i>S. macrophyllum</i> Hort. ex Dunal	. .	शोभेसाठी	बागेत
२०४३.	<i>S. maccannii</i> Sant.	. .	. .	खंडाळा
२०४४.	<i>S. melongena</i> L.	वांगी	भाजी	लागवड
२०४५.	<i>S. nigrum</i> L.	कामुणी	यकृत दोषांवरील औषध	सर्वत्र ओल्या जमिनीवर
२०४६.	<i>S. torvum</i> Swartz.	. .	. .	बागेत
२०४७.	<i>S. trilobatum</i> L.	. .	. .	अहमदनगर, औरंगाबाद, बीड
२०४८.	<i>S. tuberosum</i> L.	बटाटा	भाजी, कंद	लागवड
२०४९.	<i>S. viarum</i> Dunal. (=S. <i>khasianum</i> C. B. Cl.)	रानवांगी	कुटुंब नियोजना- वरील औषध	लागवड
२०५०.	<i>Solanum villosum</i> Mill. subsp. <i>miniatum</i> (Bernh. ex Willd.) Edmonds	लाल कामुणी	त्वचा दोषां- वरील औषध	मराठवाडा, कदाचित इतरत्र
२०५१.	<i>S. virginianum</i> L. (=S. <i>xanthocarpum</i> Schrad. & Wendi. <i>S. surattense</i> Burm. f.)	कांटे रिंगणी	कफ रोगावरील औषध	सर्वत्र, पडित जमिनीवर.

महाराष्ट्राची वनसंपदा

(१)	(२)	(३)	(४)	(५)
२०५२.	<i>S. wendlandii</i> Hook.f.	. .	शोभेसाठी	बागेत
२०५३.	<i>Withania somnifera</i> (L.) Dunal			
	var. <i>ashwagandha</i> Cl.	अश्वगंधा, आस्कंद	बलवर्धक औषध	लागवड
	var. <i>somnifera</i>	ढोरगुंज	कुपचना- वरील औषध	कोकण, पुणे, सातारा, कोल्हापूर, नाशिक, मराठवाडा
Family-Scrophulariaceae				
२०५४.	<i>Alectra parasitica</i> A. Rich.	. .	. .	अकोला
२०५५.	<i>A. thomsonii</i> Hook f.	. .	. .	अकोला, औरंगाबाद, बीड
२०५६.	<i>Antirrhinum majus</i> L.	. .	शोभेसाठी	बागेत
२०५७.	<i>A. orontium</i> L.	. .	तण	महाबळेश्वर, गव्हाच्या शेतात
२०५८.	<i>Bacopa floribunda</i> (R. Br.) Wettst.	. .	तण	सावंतवाडी, मालवण, नांदेड
२०५९.	<i>B. hamiltoniana</i> (Benth.) Wettst.	. .	तण	सावंतवाडी, मालवण
२०६०.	<i>B. monnieri</i> (L.) Wettst.	नीर ब्राह्मी	बुद्धीवर्धक औषध	सर्वत्र, ओल्या जमिनीवर.
२०६१.	<i>Bonnayodes limnophiloides</i> Blatt. and Hallb.	. .	तण	पुणे, अत्यंत दुर्मिळ
२०६२.	<i>Buchnera hispida</i> Buch. Ham. ex D. Don	. .	. .	कोकण, कोल्हापूर, सातारा, पुणे, नाशिक, औरंगाबाद, जालना, नांदेड, मुंबई
२०६३.	<i>Centranthera indica</i> (L.) Gamble (=C <i>hispida</i> R. Br.)	. .	. .	वेंगुर्ला, सावंतवाडी, कोयना, मालवण, माथेरान, खंडाळा, महाबळेश्वर
२०६४.	<i>C. nepalensis</i> D. Don (=C. <i>hispida</i> auct, non R. Br.)	. .	. .	कोल्हापूर, नांदेड

महाराष्ट्रातील वनस्पतीशास्त्र आणि वनसंपदा

(१)	(२)	(३)	(४)	(५)
२०६५.	<i>Dopatrium junceum</i> (Roxb.) Buch. Ham. ex Benth. var. <i>junceum</i> var. <i>multiloba</i> Blatt. and Hallb.	. .	. .	कोल्हापूर, सावंतवाडी, नेरळ, खंडाळा, अहमदनगर, मराठवाडा, विदर्भ, महाराष्ट्र
२०६६.	<i>D. nudicaule</i> (Willd.) Benth.	. .	. .	यवतेश्वर, (सातारा)
२०६७.	<i>Glossostigma diandrum</i> (L.) O. Ktze. [=G. <i>spathu-</i> <i>latum</i> (Hook.) Wt. and Arn.]	. .	. .	कोल्हापूर, नांदेड, मालवण, सातारा, पुणे
२०६८.	<i>Kickxia incana</i> (Wall) Pennell (=Linaria <i>cabulica</i> Benth.)	. .	. .	सावंतवाडी, कोल्हापूर, सातारा
२०६९.	<i>K. ramosissima</i> (Wall.) Janchen (=Linaria <i>ramo-</i> <i>sissima</i> Wall.)	. .	. .	बहुतेक सर्वत्र
२०७०.	<i>Limnophila aquatica</i> (Roxb.) Alston (=L. <i>racemosa</i> Benth.)	महाडा	तण, दाहशामक औषध	सावंतवाडी, माथेरान
२०७१.	<i>Limnophila aromatica</i> (Lam.) Merr. (=L. <i>grati-</i> <i>ssima</i> Bl.)	. .	. .	सावंतवाडी, कोल्हापूर
२०७२.	<i>L. indica</i> (L.) Druce (=L. <i>gratioloides</i> R. Br.)	तुरटी	रक्ती आंवे-सर्वत्र, तळ्याकाठी वरील औषध	
२०७३.	<i>L. polystachya</i> Benth.	. .	. .	महाराष्ट्र, कोल्हापूर
२०७४.	<i>L. heterophylla</i> (Roxb.) Benth.	. .	. .	महाबळेश्वर, कोल्हापूर, सातारा
२०७५.	<i>L. repens</i> (Benth.) Benth. [=L. <i>conferta</i> Benth; L. <i>sessilis</i> (Benth.) Fisch.]	. .	. .	सावंतवाडी, मालवण, सातारा
२०७६.	<i>L. rugosa</i> (Roth.) Merr. (=L. <i>roxburghii</i> Hook f.)	. .	. .	सावंतवाडी
२०७७.	<i>L. sessiliflora</i> (Vahl.) Bl.	. . .	. . .	महाबळेश्वर, कोल्हापूर



महाराष्ट्राची वनसंपदा

(१)	(२)	(३)	(४)	(५)
२०७८.	<i>Lindenbergia muraria</i> (Roxb.) ex D. Don) P. Bruehl (=L. urticifolia Link and Otto)	ढोळ	औषध	वसई, कोल्हापूर, नाशिक, सावंतवाडी, औरंगाबाद, बीड, अकोला, नागपूर, महाबळेश्वर, सातारा
२०७९.	<i>Lindernia anagallis</i> (Burm. f.) Pennell (=Vandellia pendunculata Benth.)	. .	तण	आंबोली, रामघाट, सातारा, कोल्हापूर, महाबळेश्वर
२०८०.	<i>L. angustifolia</i> (Benth.) Wettst. (=Vandellia angustifolia Benth.)	. .	तण	सावंतवाडी
२०८१.	<i>L. antipoda</i> (L.) Alston [=Bonnaya veronicaefolia (Retz.) Spreng.]	. .	शेवाळ	सावंतवाडी, कोल्हापूर, सातारा, खंडाळा, महाबळेश्वर
२०८२.	<i>Lindernia bracteoides</i> (Blatt. and Hallb.) Mukerjee.	. .	तण	महाराष्ट्र
२०८३.	<i>L. ciliata</i> (Colsm.) Pennell (=Bonnaya brachiata Link and Otto.)	. .	तण	बहुतेक सर्वत्र, ओल्या जमिनीवर
२०८४.	<i>L. crustacea</i> (L.) F. Muell. (=Vandellia crustacea (L.) Benth.)	. .	तण	बहुतेक सर्वत्र, शेतात
२०८५.	<i>L. estaminodiosa</i> (Blatt. and Hallb.) Mukerjee (=Bon naya estaminodiosa Blatt. and Hallb.)	. .	तण	सावंतवाडी, शेतात
२०८६.	<i>L. hyssopoides</i> (L.) Haines [=IIIysanthes hyssopoides (L.) Benth.]	. .	तण	सावंतवाडी, कोल्हापूर, सातारा, महाबळेश्वर, माथेरान, सिंहगड, खंडाळा
२०८७.	<i>L. manilaliana</i> Sivarajan . .	. .	. .	कोल्हापूर, सातारा
२०८८.	<i>L. molluginoides</i> (Benth.) Wettst. (=Vandellia molluginoides Benth.)	. .	तण	नांदेड, गवताळ रानात
२०८९.	<i>L. multiflora</i> (Roxb.) Mukerjee [=Vandellia multiflora (Roxb.) G. Don.]	. .	तण	नांदेड, सातारा

महाराष्ट्रातील वनस्पतीशास्त्र आणि वनसंपदा

(१)	(२)	(३)	(४)	(५)
२०९०.	<i>L. nummularifolia</i> (Don.) Wettst. (=Vandellia sessili- flora Benth.)	. .	तण कोल्हापूर,	आंबोली, खंडाळा, सातारा, महाबळेश्वर, नाशिक
२०९१.	<i>L. oppositifolia</i> (Retz.) Mukerjee [=Bonnaya oppo- sitifolia (Retz.) Spreng.]	. .	. .	सावंतवाडी, आंबोली
२०९२.	<i>Lindernia parviflora</i> (Roxb.) Haines [=IIIysanthes parviflora (Roxb.) Benth.]	. .	तण	सर्वत्र शेतात
२०९३.	<i>L. procumbens</i> (Krock.) Philcox. (=Vandellia erecta Benth; <i>L. pyxidaria</i> All.)	. .	तण	खंडाळा, महाबळेश्वर, गवताळ रानात.
२०९४.	<i>L. pusilla</i> (Willd.) Boldingh. (=Vandellia scabra Benth.)	. .	. .	कोयना, सावंतवाडी, सातारा, कोल्हापूर
२०९५.	<i>L. quinqueloba</i> (Blatt. and Hallb.) Mukerjee.	. .	. .	मुंबई, अत्यंत दुर्मिळ
२०९६.	<i>L. rotundifolia</i> (L.) Alston var. <i>concanensis</i> Sald. var. <i>rotundifolia</i> [=IIIysan- thes rotundifolia (L.) Benth.]	. .	. .	सावंतवाडी
२०९७.	<i>L. tenuifolia</i> (Colsm.) Alston [=Bonnaya tenuifolia (Colms.) Spreng.]	. .	. .	कोल्हापूर, सातारा, आरोंदा (सावंतवाडी)
२०९८.	<i>L. viscosa</i> (Hornem.) Bold (=Vandellia hirsuta Buch. Ham. ex Benth.)	. .	. .	कोल्हापूर, वेंगुर्ला, ठाणे, सावंतवाडी, खंडाळा
२०९९.	<i>Mazus pumilus</i> (Burm. f.) van Steenis (=M. rugosus Lour.)	. .	. .	कोल्हापूर, सातारा, महाबळेश्वर
२१००.	<i>Maurandia barclaiana</i> Lindl	. .	शोभेसाठी	बागेत
२१०१.	<i>M. lophospermum</i> Bailey (=M. scandens A. Gray)	. .	शोभेसाठी	बागेत
२१०२.	<i>M. seperflorens</i> Jacq.	. .	शोभेसाठी	बागेत

महाराष्ट्राची वनसंपदा

(१)	(२)	(३)	(४)	(५)
२१०३.	<i>Mecardonia procumbens</i> (Miller) Small.	. .	तण	कोल्हापूर, सातारा
२१०४.	<i>Microcarpaea minima</i> (Koen.) Merr. (=M. muscosa R. Br.)	. .	तण	सावंतवाडी, शेतात, कोल्हापूर
२१०५.	<i>Mimulus gracilis</i> R. Br.	. .	. .	पुणे, मावळ, सातारा, कोल्हापूर
२१०६.	<i>Pedicularis zeylanica</i> Benth	. .	. .	कोकण, महाबळेश्वर
२१०७.	<i>Peplidium maritimum</i> (L.f.) Aschers. (=P. humifusum Del.)	. .	. .	रायगड, आरोंदा, मालवण
२१०८.	<i>Rhamphicarpa longiflora</i> (Arn.) Benth.	. .	. .	कोकण, माथेरान, प. घाट, महाबळेश्वर, सातारा, कोल्हापूर, नाशिक
२१०९.	<i>Russelia coccinea</i> Wettst.	. .	शोभेसाठी	बागेत
२११०.	<i>R. equisetiformis</i> Schlecht (=R. juncea Zucc.)	. .	शोभेसाठी	बागेत
२१११.	<i>R. rotundifolia</i> Cav. (=R. floribunda H.B.K.)	. .	शोभेसाठी	बागेत
२११२.	<i>Scoparia dulcis</i> L.	. .	तण	मराठवाडा, विदर्भा-खेरीज सर्वत्र.
२११३.	<i>Sopubia delphinifolia</i> (L.) G. Don.	. .	. .	सर्वत्र, दलदलीत
२११४.	<i>S. trifida</i> Buch. Ham. ex D. Don.	. .	. .	कोल्हापूर, पांचगणी
२११५.	<i>Stemodia serrata</i> Benth.	. .	. .	रायगड
२११६.	<i>Stemodia verticillata</i> (Mill.) Spraglx	. .	. .	कोल्हापूर, सातारा
२११७.	<i>S. viscosa</i> Roxb.	. .	तण	सर्वत्र, शेतात
२११८.	<i>Striga angustifolia</i> (D. Don) Sald. [=S. euphrasioides (Benth.) Benth.]	. .	. .	सर्वत्र, गवतांमध्ये

महाराष्ट्रातील वनस्पतीशास्त्र आणि वनसंपदा

(१)	(२)	(३)	(४)	(५)
२११९.	<i>S. asiatica</i> (L.) O. Ktze. (=S. lutea Lour.)	. .	. .	सर्वत्र
२१२०.	<i>S. densiflora</i> (Benth.) Benth.	. .	. .	कोल्हापूर, सातारा, नाशिक, खंडाळा, महाबळेश्वर, मराठवाडा, अकोला
२१२१.	<i>S. gesneroides</i> (Willd.) Vatke var. <i>gesneroides</i> (=S. orobanchoides Benth.) var. <i>minor</i> Sant.	. .	. .	सर्वत्र  खंडाळा
२१२२.	<i>Sutera dissecta</i> (Del.) Walp. (=S. glandulosa Roth.)	. .	तण	सातारा, कोल्हापूर, पुणे, मराठवाडा, महाबळेश्वर, नाशिक, खंडाळा, विदर्भ
२१२३.	<i>Torenia asiatica</i> L.	. .	. .	सावंतवाडी, खंडाळा
२१२४.	<i>T. bicolor</i> Dalz.	. .	. .	सावंतवाडी, आंबोली
२१२५.	<i>T. indica</i> Sald. (=T. cordifolia Roxb.)	. .	. .	सावंतवाडी, खंडाळा, वेंगुर्ला, आंबोली, नाशिक, महाबळेश्वर
२१२६.	<i>T. lindernoides</i> Sald.	. .	. .	सावंतवाडी
२१२७.	<i>T. fourneri</i> Linden. ex Fourn.	. .	शोभेसाठी	बागेत
२१२८.	<i>T. thouarsii</i> (Cham. and Sch.) O. Ktze. (=T. parviflora Buch. Ham. ex Benth.)	. .	. .	सावंतवाडी
२१२९.	<i>Torenia vagans</i> Roxb.	. .	. .	आंबोली, दानोली, मालेगाव
२१३०.	<i>Verbascum chinense</i> (L.) Sant. (=Celsia coromand- eliana Vahl.)	कुटकी	वेदना- स्थापक औषध	सर्वत्र, पडीत जमिनीवर
२१३१.	<i>Veronica anagallisaquatica</i> L.	. .	. .	कोल्हापूर, सातारा, पुणे, नाशिक, मराठवाडा, अकोला
२१३२.	<i>V. javanica</i> Bl.	. .	. .	महाबळेश्वर

महाराष्ट्राची वनसंपदा

(१)	(२)	(३)	(४)	(५)
२१३३.	<i>Angelonia salicariaefolia</i> Humb. and Bonp.	. .	शोभेसाठी	बागेत
<b>Family-Orobanchaceae</b>				
२१३४.	<i>Aeginetia indica</i> L. var. <i>alba</i> Sant. var. <i>indica</i>	. . . .	परोपजीवी	खंडाळा कोल्हापूर, सातारा, कोकण, खंडाळा, महाबळेश्वर
२१३५.	<i>A. pedunculata</i> Wall.	. .	परोपजीवी	खंडाळा, कोल्हापूर
२१३६.	<i>Christinsonia calcarata</i> Wt.	. .	परोपजीवी	खंडाळा, कोल्हापूर, मुंबई
२१३७.	<i>C. lawii</i> Wt.	. .	परोपजीवी	खंडाळा, मुंबई, पुरंदर
२१३८.	<i>Orobanche cernua</i> Loefl. var. <i>nepalensis</i> DC. (=var. <i>desertorum</i> Ritter; <i>O. nicotianae</i> Wt.)	बंबाकू	परोपजीवी तण	कोल्हापूर, औरंगाबाद, बीड, जालना, उस्मानाबाद, परभणी
<b>Family Lentibulariaceae</b>				
२१३९.	<i>Utricularia albo-caerulea</i> Dalz.	. .	. .	वेंगुर्ला, रत्नागिरी, कोल्हापूर, महाबळेश्वर
२१४०.	<i>U. arcuata</i> Wt. (=U. <i>purpurascens</i> Grah.)	. .	. .	खंडाळा, पांचगणी, कास, महाबळेश्वर
२१४१.	<i>U. aurea</i> Lour. (=U. <i>flexuosa</i> C.B.Cl.)	. .	. .	कोल्हापूर, पुणे, सावंतवाडी
२१४२.	<i>U. australis</i> R. Br.	. .	. .	कोल्हापूर
२१४३.	<i>U. baouleensis</i> A. Chev. (=U. <i>scandens</i> Oliver)	. .	. .	नांदेड
२१४४.	<i>U. bifida</i> L.	. .	. .	नांदेड
२१४५.	<i>U. caerulea</i> L. (=U. <i>racemosa</i> Wall. ex DC.)	. .	. .	कोकण, कोल्हापूर, महाबळेश्वर, सातारा
२१४६.	<i>U. exoleta</i> R. Br.	. .	. .	सावंतवाडी, दापोली, कोल्हापूर
२१४७.	<i>U. graminifolia</i> Vahl. (=U. <i>caerulea</i> auct. non L.)	. .	. .	कोल्हापूर, सातारा, आंबोली, महाबळेश्वर दानोली

महाराष्ट्रातील वनस्पतीशास्त्र आणि वनसंपदा

(१)	(२)	(३)	(४)	(५)
२१४८.	<i>U. ogmosperma</i> Blatt., and McCann	. .	. .	सावंतवाडी
२१४९.	<i>U. polygaloides</i> Edgew. (= <i>U. reticulata</i> Sm. var. <i>uliginosa</i> C. B. Cl.)	. .	. .	नांदेड
२१५०.	<i>U. praeterita</i> P. Taylor	. .	. .	कोल्हापूर, सातारा, खेड, महाबळेश्वर, पुणे
२१५१.	<i>U. reticulata</i> Smith	. .	. .	पुणे, रत्नागिरी, कर्जत खंडाळा, मुंबई, सिंधुदुर्ग
२१५२.	<i>U. stellaris</i> L. f.	. .	. .	सर्वत्र, पाण्यात
२१५३.	<i>U. striatula</i> Sm.	. .	. .	सर्वत्र, ओल्या खडकांवर
<b>Family-Gesneriaceae</b>				
२१५४.	<i>Aeschynanthus perrottetii</i> A. Dc.	. .	. .	सावंतवाडी, प. घाट, कोयना, महाबळेश्वर, कोल्हापूर
२१५५.	<i>Epithema carnosum</i> Benth  var. <i>hispida</i> C. B. Cl.	. .	. .	आंबोली, दानोली, आंबा घाट, बुर्का
२१५६.	<i>Achimenes hirsuta</i> DC	. .	शोभेसाठी	बागेत
२१५७.	<i>Chirita hamosa</i> R. Br.	. .	. .	कोकण
२१५८.	<i>Didymocarpus pygmaea</i> C. B. Cl.	. .	. .	भंडारा
२१५९.	<i>Episcia fulgida</i> Hook. f.	. .	शोभेसाठी	बागेत
२१६०.	<i>E. tessellata</i> Lind ex Lem.	. .	शोभेसाठी	बागेत
२१६१.	<i>Gesneria douglasii</i> Lindl.	. .	शोभेसाठी	बागेत
२१६२.	<i>Gloxinia maculata</i> L'Her	. .	शोभेसाठी	बागेत
२१६३.	<i>Naegelia zebrina</i> Regel	. .	शोभेसाठी	बागेत
२१६४.	<i>Rhynchoglossum notoni-</i> <i>anum</i> (Wall.) Burt. [=Klu- <i>gia notoniana</i> (Wall.) DC.]	. .	. .	सिंधुदुर्ग, कोल्हापूर, सातारा, पुणे, मलकापूर, प. घाट

महाराष्ट्राची वनसंपदा

(१)	(२)	(३)	(४)	(५)
२१६५.	<i>R. obliquum</i> Bl. var. obliquum. var. parviflorum C. B. Cl.	. . . .	. . . .	सिंधुदुर्ग, कोल्हापूर, आंबोली सातारा, पुणे
२१६६.	<i>Sinningia speciosa</i> (Lodd.) Hiern (=Gloxinia speciosa Lodd.)	. . . .	शोभेसाठी	बागेत
२१६७.	<i>S. tubiflora</i> (Hook.) Fritsch. (=Gloxinia tubiflora Hook.)	. . . .	शोभेसाठी	बागेत
<b>Family Bignoniaceae</b>				
२१६८.	<i>Amphilophium molle</i> Cham. & Schlecht	. . . .	शोभेसाठी	बागेत
२१६९.	<i>Bignonia incarnata</i> Aubl.	. . . .	शोभेसाठी	बागेत
२१७०.	<i>Crescentia cujete</i> L.	. . . .	शोभेसाठी	बागेत
२१७१.	<i>Cola mauritiana</i> Boj.	. . . .	शोभेसाठी	बागेत
२१७२.	<i>Dolichandrone falcata</i> (Wall. ex DC.) Seem	मेढशिंगी	आमवाता- वरील औषध	पानझडी वृक्षाच्या जंगलात सर्वत्र.
२१७३.	<i>D. stipulata</i> (Roxb.) Benth & Hook. f.	. . . .	वैज्ञानिक कुतूहल	बागेत
२१७४.	<i>Heterophragma adeno- phylla</i> (Wall.) Seem ex Benth	. . . .	वैज्ञानिक कुतूहल	बागेत
२१७५.	<i>H. quadriloculare</i> (Roxb.) K. Schum. [=H. roxburghii (Roxb.) A. DC.]	. . . .	. . . .	मुंबई, कोल्हापूर, प. घाट, माथेरान, पुणे, सातारा
२१७६.	<i>Jacaranda acutifolia</i> Humb. & Bonp. (=J. mimosifolia D. Don.)	. . . .	शोभेसाठी	बागेत, रस्त्याच्या कडेने
२१७७.	<i>Kigelia africana</i> (Lamk.) Benth. [=K pinnata (Jacq.) DC.]	. . . .	वैज्ञानिक कुतूहल	बागेत
२१७८.	<i>Macfadyena unguiscati</i> (L.) A. Gentry (=Bignonia unguis-cati L.)	. . . .	शोभेसाठी	बागेत, भिंतीवर
२१७९.	<i>Millingtonia hortensis</i> L.f. बुचाचे झाड	. . . .	शोभेसाठी	बागेत, रस्त्याच्या कडेला

महाराष्ट्रातील वनस्पतीशास्त्र आणि वनसंपदा

(१)	(२)	(३)	(४)	(५)
२१८०.	<i>Oroxylum indicum</i> (L.) Vent.	टेटू	वातप्रधान रोगावरील प. औषध	बागेत, कोकण, घाट
२१८१.	<i>Pachyptera hymenaea</i> (DC.) Gentry	. .	शोभेसाठी	बागेत
२१८२.	<i>Parmentiera cereifera</i> Seem	. .	शोभेसाठी	बागेत
२१८३.	<i>Pyrostegia venusta</i> (Ker Gawl) Miers (=P. ignea Presl.)	. .	शोभेसाठी	बागेत
२१८४.	<i>Saritaea magnifica</i> (Steen.) Dugand	. .	शोभेसाठी	बागेत
२१८५.	<i>Pandorea jasminoidea</i> (Lindl.) K. Schum.	. .	शोभेसाठी	बागेत
२१८६.	<i>Spathodea campanulata</i> P. Beauv.	. .	शोभेसाठी	बागेत, रस्त्याच्या कडेने
२१८७.	<i>Radermachera xylocarpa</i> (Roxb.) K. Schum.	खारशिंग, कडशिंग	लाकूड, त्वचारोगा- वरील औषध	रायगड, रत्नागिरी, बागेत, खानदेश, थळघाट, खंडाळा, कोल्हापूर
२१८८.	<i>Stereospermum chele- noides</i> (L.f.) DC. [=S.sua- veolens (Roxb.) DC.]	परळ, पाडळ	लाकूड, ज्वरघ्न, पित्तशामक औषध	रायगड, रत्नागिरी, कोल्हापूर, नांदेड, सातारा
२१८९.	<i>S. colais</i> (Buch. Ham. ex Dillw.) Mabb. var. colais (=S. chelenoides Roxb. non L.f.) var. angustifolium (Haines) Naik	परळ, पाडळ	लाकूड, ज्वरघ्न, पित्तशामक औषध	कोकण, कोल्हापूर, सातारा, पुणे, नाशिक, नांदेड
२१९०.	<i>Tabebuia argentea</i> (Bur. & Schum.) Britt.	. .	शोभेसाठी	बागेत
२१९१.	<i>T. pallida</i> (Lindl.) Miers.	. .	शोभेसाठी	बागेत



महाराष्ट्राची वनसंपदा

(१)	(२)	(३)	(४)	(५)
२१९२.	<i>Tecoma capensis</i> (Thunb.) Lindl. [=Tecomaria capensis (Thunb.) Spach.]	. .	शोभेसाठी	बागेत
२१९३.	<i>T. stans</i> (L.) H. B. & K	. .	शोभेसाठी	बागेत
२१९४.	<i>T. radicans</i> (L.) Juss.	. .	शोभेसाठी	बागेत
२१९५.	<i>Tecomella undulata</i> (Sm.) Seem.	रक्त रोहिडा	रक्तशोधक औषध	खानदेश
<b>Family-Pedaliaceae</b>				
२१९६.	<i>Pedaliium murex</i> L.	गोखरू	मूत्ररोगा-वरील औषध	श्रीवर्धन, मुंबई, मालवण, सागर किनारा.
२१९७.	<i>Sesamum laciniatum</i> Klein ex Willd	. .	. .	कोल्हापूर, सातारा, उस्मानाबाद, बीड
२१९८.	<i>S. mulayanum</i> Nair	. .	. .	कोल्हापूर, सातारा
२१९९.	<i>S. orientale</i> L. (=S. indicum L.)	तीळ	तेल बिया	लागवड, इतरत्र उपलब्धी
<b>Family-Martyniaceae</b>				
२२००.	<i>Martynia annua</i> L. (=M. diandra Glox.)	वाघनखी	तण	सर्वत्र, पडीत जमिनीवर
<b>Family Acanthaceae</b>				
२२०१.	<i>Acanthus ilicifolius</i> L.	मारांडी	तण, दम्यावरील औषध	सागर किनारी सर्वत्र
२२०२.	<i>Adhatoda zeylanica</i> Medic. (=A. vasica Nees)	अडुळसा	खोकल्या-वरील औषध	सर्वत्र, बागेत, शेताभोवती पडीत जमिनीवर
२२०३.	<i>Andrographis echiooides</i> (L.) Nees	. .	. .	अहमदनगर, सातारा, पुणे, कोल्हापूर, मराठवाडा, अकोला
२२०४.	<i>A. paniculata</i> (Burm. f.) Wall. ex Nees	कालमेघ, कल्प, क्रेआट महतिटी पाले	कुपचना-वरील औषध	सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, ठाणे, रायगड, मुंबई जालना, नांदेड
२२०५.	<i>Aphelandra cristata</i> R. Br.	. .	शोभेसाठी	बागेत
२२०६.	<i>Aphelandra tetragona</i> (Vahl.) Nees.	. .	शोभेसाठी	बागेत

महाराष्ट्रातील वनस्पतीशास्त्र आणि वनसंपदा

(१)	(२)	(३)	(४)	(५)
२२०७.	<i>Asystaisia dalzelliana</i> Sant. (=A. violacea Dalz. ex. Clarke)	. . . .	. . . .	सिंधुदुर्ग, ठाणे, रायगड, माथेरान, महाबळेश्वर, खंडाळा, कोल्हापूर, नाशिक, उस्मानाबाद, नांदेड
२२०८.	<i>A. gangetica</i> (L.) Anders. (=A. coromandeliana Wt. ex Nees)	. . . .	. . . .	प. घाट, खंडाळा, कोकण
२२०९.	<i>A. mysurensis</i> (Roth.) T. And. (=A. lawiana Dalz.)	. . . .	. . . .	भोर, औरंगाबाद, नांदेड, कोल्हापूर, सातारा
२२१०.	<i>Barleria courtallica</i> Nees	. . . .	. . . .	भेडशी (सावंतवाडी)
२२११.	<i>B. cristata</i> L. var. <i>cristata</i>	निळी कोरांटी	शोभेसाठी	कोकण, प. घाट, मुंबई, कोल्हापूर, सातारा, पुणे, मराठवाडा, अकोला
	var. <i>dichotoma</i> (Roxb.) Prain	. . . .	शोभेसाठी	बागेत
२२१२.	<i>B. cuspidata</i> Heyne ex Nees	. . . .	. . . .	कोरड्या प्रदेशात
२२१३.	<i>B. buxifolia</i> L.	. . . .	. . . .	कोकण
२२१४.	<i>B. gibsoni</i> Dalz.	गुरा	. . . .	कोकण घाट, माथेरान, कोल्हापूर, औरंगाबाद, नांदेड, महाबळेश्वर
२२१५.	<i>B. gibsonioides</i> Blatt.	. . . .	. . . .	महाराष्ट्र
२२१६.	<i>B. grandiflora</i> Dalz.	. . . .	. . . .	सावंतवाडी
२२१७.	<i>B. involucrata</i> Nees var. <i>elata</i> C. B. Cl.	. . . .	. . . .	आंबोली, फोंडा
२२१८.	<i>B. lawii</i> T. Anders	. . . .	. . . .	माथेरान, सिंहगड, नाशिक, खंडाळा, महाबळेश्वर
२२१९.	<i>Barleria longiflora</i> L. f.	. . . .	. . . .	खंडाळा, औरंगाबाद, बीड
२२२०.	<i>B. montana</i> Nees	कोलिष्ट	. . . .	मुंबई परिसर, प. घाट, उरण, नांदेड

महाराष्ट्राची वनसंपदा

(१)	(२)	(३)	(४)	(५)
२२२१.	<i>B. prattensis</i> Sant.	. .	. .	मालवण, खंडाळा, नाशिक
२२२२.	<i>B. prionitis</i> L.	काटे कोरांटी सहचर	बलवर्धक कफनाशक औषध	सर्वत्र, बागेत
२२२३.	<i>B. terminalis</i> Nees emend Malhotra et Moorthy	. .	. .	वेंगुर्ला, माथेरान, वासोटा, महाबळेश्वर.
२२२४.	<i>B. sepalosa</i> C. B. Cl.	. .	. .	कोकण
२२२५.	<i>B. strigosa</i> Willd. var. <i>polystachya</i> C. B. Cl.	. .	. .	कोकण
२२२६.	<i>B. tomentosa</i> Roth.	. .	. .	कोकण
२२२७.	<i>Blepharis asperrima</i> Nees	अकाडा	अंगदुखी- वरील औषध	प. घाट, कोल्हापूर, सातारा, नाशिक, पुणे
२२२८.	<i>B. maderaspatensis</i> (L.) Roth. (=B. boerhavifolia Pers.)	. .	अंगदुखी- वरील औषध	कोकण, कोल्हापूर, नाशिक, मराठवाडा.
२२२९.	<i>B. repens</i> (Vahl.) Roth (=B. molluginifolia Pers.)	हडसन, काटे माका	अंगदुखी- वरील औषध	सागर किनारा, पुणे, अकोला, मराठवाडा
२२३०.	<i>Calacanthus grandiflorus</i> (Dalz.) Radlk. (=C. dalzel- liana T. Anders. ex Benth. and Hook. f.)	. .	. .	प. घाट, माथेरान, वासोटा, सिंधुदुर्ग, कोल्हापूर
२२३१.	<i>Calliaspidia guttata</i> (Bran.) Bremek.	. .	. .	शोभेसाठी बागेत
२२३२.	<i>Cardanthera pinnatifida</i> Benth.	. .	. .	मुंबई, कोकण
२२३३.	<i>Carvia callosa</i> (Nees.) Brem. (=Strobilanthus callosus Nees)	. .	. .	सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, ठाणे, रायगड, प. घाट, नाशिक, माथेरान, पुरंदर, महाबळेश्वर
२२३४.	<i>Crossandra infundibuli</i> formis (L.) Nees (=C. undulaefolia Salish)	अबोली	शोभेसाठी, फुले	बागेत

महाराष्ट्रातील वनस्पतीशास्त्र आणि वनसंपदा

(१)	(२)	(३)	(४)	(५)
२२३५.	<i>Dicliptera cuneata</i> Nees	. .	. .	पुणे, सातारा
२२३६.	<i>D. ghatica</i> Sant.	. .	. .	खंडाळा
२२३७.	<i>D. leonotis</i> Dalz. ex C. B. Cl.	. .	. .	नाशिक
२२३८.	<i>D. nasikensis</i> Naras et. Sharma.	. .	. .	नाशिक
२२३९.	<i>D. verticillata</i> (Forsk.) Christens. (=D. micranthes Nees)	. .	. .	सागरगड, खंडाळा, अकोला, मराठवाडा
२२४०.	<i>D. foetida</i> (Forsk.) Blatt. (=D. zeylanica Nees)	. .	. .	आंबोली, रामघाट, तिलारी, माथेरान, खंडाळा, महाबळेश्वर
२२४१.	<i>Dipteracanthus longifolius</i> stocks [=Ruellia longifolia (stocks) T. Anders.]	. .	. .	उजाड प्रदेशात
२२४२.	<i>D. patulus</i> (Jacq.) Nees (=Ruellia patula Jacq.)	काटमोरा	. .	अहमदनगर, पुणे, अकोला, मराठवाडा, कोल्हापूर, सातारा
२२४३.	<i>D. prostratus</i> (Poir.) Nees (=Ruellia prostrata Poir. var. dejecta Clarke)	. .	. .	खंडाळा, महाबळेश्वर, अकोला, कोल्हापूर, नाशिक, मराठवाडा
२२४४.	<i>Dyschoriste dalzellii</i> (T. Anders.) O. Ktze	. .	. .	पुणे, नाशिक, अकोला, कोल्हापूर
२२४५.	<i>D. nagchana</i> (Nees.) Bennet [=D. erecta (Burm.) O. Ktze]	. .	. .	नाशिक, औरंगाबाद, कोल्हापूर, जालना
२२४६.	<i>D. vagans</i> (Wt.) O. Ktze	. .	. .	कोकण
२२४७.	<i>Ecbolium viride</i> (Forsk.) रान Alston (=E. linneanum अबोली Kurz) var. laetevirens (Vahl.) Raizada	. .	. .	माथेरान, खंडाळा, फोंडा, मराठवाडा, कोल्हापूर, महाबळेश्वर
२२४८.	<i>Elytraria acaulis</i> (L.f.) Lindau [=Tubiflora acaulis (L.f.) O. Ktze.]	दासमोरी	. .	नांदेड

महाराष्ट्राची वनसंपदा

(१)	(२)	(३)	(४)	(५)
२२४९.	<i>Eranthemum purpurascens</i> Nees (=Daedalacanthus purpurascens T. Anders.)	गुलशाम	. .	नांदेड, कोकण, माथेरान, कोल्हापूर
२२५०.	<i>E. capense</i> L. var. capense (=Daedalacanthus montanus T. Anders.) var. concanensis (T. Anders.) Santapau	. .	. .	कोकण कोकण, दुर्मिळ
२२५१.	<i>E. nervosum</i> (Vahl.) R. Br. (=Daedalacanthus nervosus T. Anders.)	. .	. .	शोभेसाठी बागेत
२२५२.	<i>E. roseum</i> (Vahl.) R. Br. (=Daedalacanthus roseus T. Anders.)	दशमूळ	विविध रोगांवरील औषध	कोकण, माथेरान, मुंबई, पुरंदर, कोल्हापूर, सातारा, नाशिक, पुणे, औरंगाबाद, नांदेड, अकोला
२२५३.	<i>Gantelbua urens</i> (Heyne ex Roth) Bremek. (=Hemi graphis dura T. Anders.)	. .	. .	कोकण, मराठवाडा, अकोला, कोल्हापूर
२२५४.	<i>Gymnostachyum canescens</i> (Nees) T. Anders.	. .	. .	मुंबई
२२५५.	<i>G. glabrum</i> (Dalz.) T. Anders.	. .	. .	सिंधुदुर्ग, प. घाट, कोल्हापूर, महाबळेश्वर
२२५६.	<i>Haplanthodes neilgherryensis</i> (Wt.) R. B. Majumdar (=Haplanthus neilgherryensis Wt.)	. .	. .	सिंधुदुर्ग, खंडाळा, कोल्हापूर, महाबळेश्वर. नाशिक, सातारा
२२५७.	<i>H. plumosa</i> (T. Anders.) Panigr. and G. C. Das [=Haplanthus tentaculatus (L.) Nees var. plumosus T. Anders.]	. .	. .	इगतपुरी
२२५८.	<i>H. tentaculata</i> (L.) R. B. Majumdar [=Haplanthus tentaculatus (L.) Nees.]	. .	. .	खंडाळा, कोल्हापूर, सातारा, नाशिक.

महाराष्ट्रातील वनस्पतीशास्त्र आणि वनसंपदा

(१)	(२)	(३)	(४)	(५)
२२५९.	<i>H. verticillata</i> (Roxb.) R. B. Majumdar [= <i>Haplanthus verticillaris</i> (Roxb.) Nees.]	जकार काटेरी	. .	कोकण, मुंबई, माथेरान, खंडाळा कोल्हापूर, सातारा, नाशिक, नांदेड, परभणी
२२६०.	<i>Hemigraphis crenata</i> . . (Benth. ex Hohenack.) Bremek. (=H. elegans Nees var. <i>crenata</i> Clarke)	. .	. .	कोल्हापूर, सातारा, नाशिक, नांदेड, महाबळेश्वर
२२६१.	<i>H. latebrosa</i> (Heyne ex Roth.) Nees	. .	. .	रायगड, मुंबई, खंडाळा, नांदेड, महाबळेश्वर, नाशिक, कोल्हापूर, उस्मानाबाद, परभणी, अकोला
२२६२.	<i>Hygrophila polysperma</i> (Roxb.) T. Anders.	. .	. .	मुंबई, ठाणे, खंडाळा, कोल्हापूर, सातारा, नांदेड
२२६३.	<i>H. pinnatifida</i> (Dalz.) Sreem.	. .	. .	सिंधुदुर्ग, कोल्हापूर, सातारा
२२६४.	<i>Hygrophila ringens</i> (L.) Steud. [=H. <i>salicifolia</i> (Vahl.) Nees; H. <i>obovata</i> (Roxb. ex Hornem) Nees; H. <i>quadrivalvis</i> (Buch. Ham.) Nees]	. .	. .	सिंधुदुर्ग, कोल्हापूर उस्मानाबाद
२२६५.	<i>H. schulli</i> (Buch. Ham.) M. R. and S. M. Almeida [= <i>H. auriculata</i> (Schum.) Heine; <i>Asteracantha</i> <i>longifolia</i> (L.) Nees; H. <i>spinosa</i> T. Anders.]	कोळसुंदा तालिम खाना व बलदायक	वेदनास्थापक सर्वत्र, पाण्याकाठी औषध	
२२६६.	<i>H. serpellum</i> (Nees.) T. Anders var. <i>hookeriana</i> Clarke	रान तंवण	. .	खंडाळा, कोकण, मुंबई

महाराष्ट्राची वनसंपदा

(१)	(२)	(३)	(४)	(५)
	var. <i>serpellum</i>	भुईंकारवी	. .	खंडाळा, कोकण, मुंबई, महाबळेश्वर, कोल्हापूर, नाशिक, अकोला
२२६७.	<i>H. Stocksii</i> T. Anders ex C. B. Cl.	. .	. .	मुंबई, कोकण
२२६८.	<i>Justicia betonica</i> L. (incl. var. <i>ramosissima</i> Clarke.)	. .	. .	प. घाट, माथेरान, विदर्भ, महाबळेश्वर, कोल्हापूर, खंडाळा, नाशिक, मराठवाडा
२२६९.	<i>J. diffusa</i> Willd.	. .	. .	पुणे, मराठवाडा, विदर्भ
२२७०.	<i>J. gendarussa</i> Burm. f. (= <i>Gendarussa vulgaris</i> Nees)	बाड, काळा आडुळसा	फुफ्फुसाच्या रोगावरील औषध	बागेत
२२७१.	<i>J. glauca</i> Rottl.	. .	. .	बीड, नांदेड, परभणी
२२७२.	<i>J. japonica</i> Thunb. (=J. <i>simplex</i> D. Don)	. .	. .	कोकण, खानदेश, मुंबई, पुणे, सातारा, कर्जत, नाशिक, खंडाळा, विदर्भ, मराठवाडा, कोल्हापूर
२२७३.	<i>Justicia latespica</i> (Clarke) Gamble (=J. <i>procumbens</i> L. var. <i>latespica</i> Clarke)	. .	. .	बीड, नांदेड
२२७४.	<i>J. micrantha</i> Heyne ex Wall. (=Rostellularia <i>crinita</i> Nees)	. .	. .	सिंधुदुर्ग, पुणे, खंडाळा, महाबळेश्वर, कोल्हापूर, नाशिक, औरंगाबाद, जालना, अकोला
	<i>J. neesii</i> Raman is the correct name of <i>J. micra</i> <i>ntha</i> Heyne ex Wall	. .	. .	सिंधुदुर्ग, पुणे, खंडाळा, महाबळेश्वर, कोल्हापूर, नाशिक, औरंगाबाद, जालना, अकोला

महाराष्ट्रातील वनस्पतीशास्त्र आणि वनसंपदा

(१)	(२)	(३)	(४)	(५)
२२७५.	<i>J. montana</i> Wall ex T. Anders.	. .	. .	कोकण, फोंडा
२२७६.	<i>J. procumbens</i> L. [=Rostellularia procumbens (L.) Nees]	घाटी पित्तपापडा	पित्तज्वरा- वरील औषध	खंडाळा, कोकण, नाशिक, मराठवाडा, कोल्हापूर, पांचगणी
२२७७.	<i>J. prostrata</i> (Clarke) Gamble (=J. diffusa Willd. var. prostrata Cl.)	. .	. .	मराठवाडा
२२७८.	<i>J. orbiculata</i> Wall ex T. Anders [=J. diffusa Willd. var. orbiculata (Wall ex T. Anders.) Clarke]	. .	. .	औरंगाबाद
२२७९.	<i>J. quinquangularis</i> Koen ex Roxb; var. peploides (Nees) Clarke var. quinquangularis	. . . .	. . . .	नाशिक, नांदेड, परभणी, पुणे, कोकण मराठवाडा, अकोला
२२७९.	<i>J. santapau</i> Bennet J. montana Wall. ex T. Anders	. .	. .	सिंधुदुर्ग, महाबळेश्वर, कोल्हापूर
२२८०.	<i>Justicia serpyllifolia</i> (Clarke) Gamble (=J. simplex D. Don var. serpyllifolia Clarke)	. .	. .	नांदेड
२२८१.	<i>J. trinervia</i> Vahl.	. .	. .	वेंगुर्ला, माथेरान, खंडाळा, कोल्हापूर, महाबळेश्वर
२२८२.	<i>J. vahlii</i> Roth [=J. diffusa Willd. var. vahlii (Roth) Clarke]	. .	. .	मराठवाडा
२२८३.	<i>J. wynaadensis</i> (Nees) T. Anders.	. .	. .	कोल्हापूर, सावंतवाडी, रामघाट, महाबळेश्वर
२२८४.	<i>Lepidagathis bandraensis</i> Blatt.	. .	. .	मुंबई, नांदेड
२२८५.	<i>L. clavata</i> Dalz.	. .	. .	कोकण



महाराष्ट्राची वनसंपदा

(१)	(२)	(३)	(४)	(५)
२२८६.	<i>L. cristata</i> Willd	भुईगेंद	. .	नाशिक, जालना, अकोला, कोल्हापूर, महाबळेश्वर, सातारा
२२८७.	<i>L. cuspidata</i> Nees.	. .	. .	कोल्हापूर, सिंधुदुर्ग, सातारा, खंडाळा, महाबळेश्वर, नाशिक
२२८८.	<i>L. fasciculata</i> (Retz.) Nees.	. .	. .	सावंतवाडी, रामघाट, खंडाळा
२२८९.	<i>L. hamiltoniana</i> Wall. ex Nees.	भुईगेंद	. .	औरंगाबाद, नांदेड, परभणी
२२९०.	<i>L. incurva</i> Don var. <i>mucronata</i> Clarke ex Cooke	. .	. .	कोकण
२२९१.	<i>L. lutea</i> Dalz.	. .	. .	मालवण, रत्नागिरी कोल्हापूर, सिंधुदुर्ग.
२२९२.	<i>L. mitis</i> Dalz.	गुंद्रा	त्वचारोगां- वरील औषध	फोंडा घाट, औरंगाबाद, जालना
२२९३.	<i>L. prostrata</i> Dalz.	. .	. .	मालवण
२२९४.	<i>L. rigida</i> Dalz.	. .	. .	सावंतवाडी, प. घाट, रामघाट, देवगड
२२९५.	<i>L. subarmata</i> (Clarke) Gamble (= <i>L. mitis</i> Dalz. var. <i>subarmata</i> Clarke)	. .	. .	मराठवाडा
२२९६.	<i>L. trinervis</i> Wall. ex Nees var. <i>asperrima</i> Clarke var. <i>trinervis</i>	. .	. .	कोकण, औरंगाबाद ठाणे, खंडाळा, अकोला, अहमदनगर, मुंबई, खानदेश, औरंगाबाद, जालना, परभणी, नाशिक
	var. <i>nov</i>	. .	. .	औरंगाबाद
२२९७.	<i>Mackenzia integrifolia</i> (Dalz.) Bremek. (= <i>Strobilanthes perfoliatus</i> T. Anders.)	. .	. .	खंडाळा, माथेरान, कुडाळ, सावंतवाडी, पनवेल, कोल्हापूर.
२२९८.	<i>Meyenia hawtayneana</i> (Wall.) Nees	. .	. .	कोकण, दुर्मिळ

महाराष्ट्रातील वनस्पतीशास्त्र आणि वनसंपदा

(१)	(२)	(३)	(४)	(५)
२२९९.	<i>Monechma delilis</i> (Forsk.) Nees (=M. bracteatum Hochst)	. .	वैज्ञानिक कुतूहल	बागेत
२३००.	<i>Nelsonia canescens</i> (Lamk.) Spreng. (=N. campestris R. Br.)	. .	. .	सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी
२३०१.	<i>Neuracanthus sphaero</i> stachyus (Nees.) Dalz.	घोसवेल	. .	रायगड, मुंबई, पुणे, नाशिक, खंडाळा, सिंधुदुर्ग, कोल्हापूर, महाबळेश्वर
२३०२.	<i>N. trinervius</i> Wt.	. .	. .	मुंबई, ठाणे, खंडाळा, रायगड, नाशिक
२३०३.	<i>Neesiella longipedunculata</i> Sreem.	. .	. .	महाराष्ट्र
२३०४.	<i>Nilgiranthus asper</i> Sant. (=Strobilanthes asper Wt.)	. .	. .	माथेरान
२३०५.	<i>N. barbatus</i> (Nees) Bremek. (=S. barbatus Nees)	. .	. .	सावंतवाडी
२३०६.	<i>N. ciliatus</i> (Nees) Bremek. (=S. ciliatus Nees)	. .	. .	सावंतवाडी
२३०७.	<i>N. heyneanus</i> (Nees) Bremek. var. neesii Bremek. (=S. heyneanus Nees)	इटारी	. .	माथेरान, रामघाट, आंबोली, कोल्हापूर, सातारा, नाशिक
२३०८.	<i>N. lupulinus</i> (Wall.) Bremek. (=S. lupulinus Nees)	. .	. .	सावंतवाडी, रामघाट, चौकळ, महाबळेश्वर, कोल्हापूर, वासोटा
२३०९.	<i>N. reticulatus</i> (Stapt.) Brem (=S. reticulatus Stapt.)	. .	. .	सावंतवाडी, आंबोली, खंडाळा, महाबळेश्वर, नाशिक
२३१०.	<i>N. warensis</i> (Dalz.) Brem (=S. warensis Dalz.)	. .	. .	सावंतवाडी

महाराष्ट्राची वनसंपदा

(१)	(२)	(३)	(४)	(५)
२३११.	<i>Pachystachys coccinea</i> (Aubl.) Nees [=Jacobinia coccinea (Aubl.) Hiern]	. .	शोभेसाठी	बागेत
२३१२.	<i>Peristrophe paniculata</i> (Forssk.) Brummitt [C=p. bicalyculata (Retz.) Nees]	काकजंघा	खोकल्या- वरील औषध	पुणे, खंडाळा, कोल्हापूर, महाबळेश्वर, नाशिक, मराठवाडा, विदर्भ
२३१३.	<i>P. montana</i> Nees	. .	. .	कोकण
२३१४.	<i>Petalidium barlerioides</i> (Roth.) Nees.	. .	. .	पनवेल, प. घाट, ठाणे, कोल्हापूर, औरंगाबाद, नांदेड
२३१५.	<i>Phaulopsis imbricata</i> (Forsk.) Sw. [=Phaulopsis dorsiflora (Retz.) Sant; Micranthus oppositifolius Wendl.]	वाईटी	. .	सावंतवाडी, महाबळेश्वर, कोल्हापूर, खंडाळा, परभणी
२३१६.	<i>Pleocaulus ritchiei</i> (Clarke) Bremek (=Strobilanthes sessilis Nees var. ritchiei Clarke)	. .	. .	सावंतवाडी, आंबोली, खंडाळा, महाबळेश्वर, रामघाट, फोंडा.
२३१७.	<i>Pseuderanthemum bicolor</i> (Schrank) Radlk. (=Eranthemum bicolor Schrank)	. .	शोभेसाठी	बागेत
२३१८.	<i>P. kewense</i> Bailey [=P. atropurpureum (Hook. f.) Radlk.]	. .	शोभेसाठी	बागेत
२३१९.	<i>P. malabaricum</i> (Clarke) Gamble (=Eranthemum malabaricum Clarke)	. .	. .	सावंतवाडी, विजयदुर्ग, देवगड, फोंडा घाट, मालवण
२३२०.	<i>Rhinacanthus nasutus</i> (L.) Kurz [=R. communis Nees]	गजकर्ण	चर्मरोगा- वरील औषध	महाबळेश्वर, कोल्हापूर, पुरंदर, खंडाळा, मुंबई
२३२१.	<i>Ruellia brittoniana</i> Leon	. .	शोभेसाठी	बागेत

महाराष्ट्रातील वनस्पतीशास्त्र आणि वनसंपदा

(१)	(२)	(३)	(४)	(५)
२३२२.	<i>R. tuberosa</i> L.	. .	शोभेसाठी	बागेत, इतरत्र उपलब्ध
२३२३.	<i>Rungia crenata</i> T. Anders.	. .	. .	कोकण
२३२४.	<i>R. elegans</i> Dalz. and Gibbs.	. .	. .	मुंबई, पुणे, जुन्नर, अकोला, पांचगणी, औरंगाबाद, नांदेड, नाशिक
२३२५.	<i>R. pectinata</i> (L.) Nees . . [= <i>R. parviflora</i> Nees var. <i>pectinata</i> (L.) Clarke]	. .	. .	सर्वत्र
२३२६.	<i>R. linifolia</i> (Wall.) Nees . .	. .	. .	कोकण
२३२७.	<i>R. repens</i> (L.) Nees	घाटी	यकृतदोषा- पित्तपापडा	सर्वत्र औषध
२३२८.	<i>Staurogyne glauca</i> (Nees) O. Ktze	. .	. .	कोकण
२३२९.	<i>S. zeylanica</i> (Nees) O. ktze.	. .	. .	सावंतवाडी
२३३०.	<i>Thelepaepale ixiocephala</i> (Benth.) Bremek. (=Strob- ilanthes ixiocephalus Benth.)	. .	. .	वेंगुर्ला, मुंबई, महाबळेश्वर, रामघाट, कोल्हापूर
२३३१.	<i>Sericocalyx scaber</i> (Nees) Bremek.	. .	. .	महाराष्ट्र
२३३२.	<i>Supushpa scrobiculata</i> (Dalz. ex C. B. Cl.) Suryan (=Strobilanthes scrobiculatus Dalz.)	. .	. .	महाबळेश्वर
२३३३.	<i>Synnema anomalum</i> . . (Blatt.) Sant (=Cardanthera anomala Blatt.)	. .	. .	खंडाळा
२३३४.	<i>Thunbergia alata</i> Boj. ex Sims.	. .	शोभेसाठी	बागेत
२३३५.	<i>T. erecta</i> (Benth.) T. Anders	. .	शोभेसाठी	बागेत
२३३६.	<i>T. grandiflora</i> Roxb. . .	. .	शोभेसाठी	बागेत

महाराष्ट्राची वनसंपदा

(१)	(२)	(३)	(४)	(५)
२३३७.	<i>T. laevis</i> Nees (=T. fragrans auct. non Roxb.)	. .	. .	मुंबई, महाबळेश्वर, नाशिक, मराठवाडा
	या खेरीज खालील प्रजाती	शोभेसाठी	बागेत	लावतात
२३३८.	<i>Dianthera secunda</i> (Vahl.) Griseb.	. .		शोभेसाठी बागेत
२३३९.	<i>Fittonia argyroneura</i> E. Coem.	. .		शोभेसाठी बागेत
२३४०.	<i>F. pearcei</i>	. .		शोभेसाठी बागेत
२३४१.	<i>Graptophyllum hortense</i> Nees	. .		शोभेसाठी बागेत
२३४२.	<i>Beloperone aurantiaca</i> Benth and Hook. f.	. .		शोभेसाठी बागेत
२३४३.	<i>Jacobinia boliviensis</i> Woodr.	. .		शोभेसाठी बागेत
२३४४.	<i>Phlogacanthus curviflorus</i> Nees	. .		शोभेसाठी बागेत
२३४५.	<i>Sanchezia nobilis</i> Hook f.	. .		शोभेसाठी बागेत
२३४६.	<i>S. longiflora</i> Hook f. ex Planch.			
<b>Family-Verbenaceae</b>				
२३४७.	<i>Avicennia marina</i> (Forsk.) Vierh (=A. alba auct. non Blume)	तिवर	ब्रणरोपक औषध	कोकण, सागर किनारा
२३४८.	<i>A. officinalis</i> L.	तिवर	ब्रणरोपक औषध, रंग	कोकण, सागर किनारा
२३४९.	<i>Callicarpa tomentosa</i> (L.) Murr. (=C. lanata L.)	ऐसर, हेसूर	त्वचारोगा-वरील औषध	कोकण, प. घाट, माथेरान, खंडाळा, महाबळेश्वर, कोल्हापूर, नाशिक
२३५०.	<i>Citharexylum spinosum</i> L. (=C. subserratum auct. non Sw.)	. .	वैज्ञानिक कुतूहल	बागेत
२३५१.	<i>Clerodendrum calamitosum</i> L.	. .	वैज्ञानिक कुतूहल	बागेत

महाराष्ट्रातील वनस्पतीशास्त्र आणि वनसंपदा

(१)	(२)	(३)	(४)	(५)
२३५२.	<i>C. aculeatum</i> Griseb.	. .	कुंपण	बागेत
२३५३.	<i>C. emirnense</i> Boj. ex Hook.	. .	शोभेसाठी	बागेत
२३५४.	<i>C. inerme</i> (L.) Gaertn.	कोयनेल, बाड	कुंपण, ज्वरघ्न औषध	कोकण, सागर किनारा, इतरत्र बागेत.
२३५५.	<i>C. indicum</i> (L.) O. Ktze (= <i>C. siphonanthus</i> R. Br.)	. .	शोभेसाठी	बागेत
२३५६.	<i>C. multiflorum</i> (Burm. f.) O. Ktze (= <i>C. phlomidis</i> L. f.)	टाकळी	वायू, कफ सर्वत्र, सूजेवरील औषध	शेताभोवती, नदीकाठी, इत्यादि
२३५७.	<i>C. nutans</i> Wall. ex Hook f.	. .	शोभेसाठी	बागेत
२३५८.	<i>C. paniculatum</i> L.	. .	शोभेसाठी	बागेत, इतरत्र उपलब्धी
२३५९.	<i>C. philippinum</i> Schauer [= <i>C. japonicum</i> (Thunb.) Sweet; <i>C. fragrans</i> (Hort.) ex Vent.] Willd.]	हजार मोगरा	शोभेसाठी	बागेत
२३६०.	<i>C. serratum</i> (L.) Moon	भारंगी	कफरोग व सर्वत्र, मधुमेहा- वरील औषध, भाजी	शेताभोवती, जंगलात
२३६१.	<i>C. splendens</i> G. Don.	. .	शोभेसाठी	बागेत
२३६२.	<i>C. squamatum</i> Vahl.	. .	शोभेसाठी	बागेत
२३६३.	<i>C. viscosum</i> Vent. (= <i>C.</i> <i>infortunatum</i> auct. non L.)	कोंडी, भांडीरा	पाळीच्या तापावरील औषध	कोकण, प. घाट, कोल्हापूर, इगतपुरी
२३६४.	<i>Duranta erecta</i> L. (= <i>D.</i> <i>repens</i> auct. non. L., <i>D.</i> <i>plumieri</i> Jacq.)	बाड	कुंपण	कुंपण
२३६५.	<i>Gmelina arborea</i> Roxb.	शिवण, गंभारी	डोकेदुखी सर्वत्र, वरील औषध, वृक्षांच्या फळे, लाकूड	पानझडी जंगलात
२३६६.	<i>G. asiatica</i> L.	काळी शिवण	परमारोगा- वरील औषध शोभेसाठी	बागेत

महाराष्ट्राची वनसंपदा

(१)	(२)	(३)	(४)	(५)
२३६७.	<i>G. philippensis</i> Cham. (= <i>G. hystrix</i> Schum. ex Kurz)	. .	शोभेसाठी	बागेत
२३६८.	<i>Holmskioldia sanguinea</i> Retz.	कप-बशी	शोभेसाठी	बागेत
२३६९.	<i>Lantana camara</i> L. var. <i>aculeata</i> (L.) Mold. var. <i>flava</i> Mold. var. <i>hybrida</i> Mold. var. <i>mista</i> Bailey var. <i>nivea</i> Bailey	घाणेरी, टंटणी . . . . . . . .	तण शोभेसाठी शोभेसाठी शोभेसाठी शोभेसाठी	सर्वत्र बागेत बागेत बागेत
२३७०.	<i>L. indica</i> Roxb.	. .	तण	सर्वत्र
२३७१.	<i>Petrea volubilis</i> L.	. .	शोभेसाठी	बागेत
२३७२.	<i>Phyla nodiflora</i> (L.) Green (= <i>Lippia nodiflora</i> A. Rich.)	गौर मुंडी जल पिंपळी	सूज व अजीर्णा- वरील औषध . .	सर्वत्र, पाण्याकाठी
२३७३.	<i>Premna cordifolia</i> Grah.	. .	. .	खंडाळा
२३७४.	<i>P. coriacea</i> C. B. Cl.	रावण, चांबारी	उदर रोगा- वरील औषध	कोकण, प. घाट, कोल्हापूर, महाबळेश्वर
२३७५.	<i>P. integrifolia</i> L.	नरवेल	सर्दी-पडशा- वरील औषध	कोल्हापूर, मुंबई सागर किनारा
२३७६.	<i>P. latifolia</i> Roxb. var. <i>viburnoides</i> C. B. Cl.	. .	डोकेदुखी- वरील औषध	महाराष्ट्र
२३७७.	<i>P. nimmoniana</i> Grah.	. .	. .	पांचगणी
२३७८.	<i>Priva cordifolia</i> (L. f.) Druce (= <i>P. leptostachya</i> A. L. Juss.)	. .	. .	सातारा, महाबळेश्वर, बीड, औरंगाबाद, जालना, विदर्भ, परभणी
२३७९.	<i>Stachytarpheta jamaicensis</i> (L.) Vahl. var. <i>indica</i> (L.) J. Lam. [= <i>S. indica</i> (L.) Vahl.]	. .	शोभेसाठी	बागेत
२३८०.	<i>Symphorema involuc-ratum</i> Roxb.	. .	. .	रायगड, ठाणे, कुंभार्ली घाट
२३८१.	<i>Tectona grandis</i> L.f.	सागवान, साग	लाकूड, धावऱ्या- वरील औषध	सर्वत्र, पानझडी वृक्षांच्या जंगलात

महाराष्ट्रातील वनस्पतीशास्त्र आणि वनसंपदा

(१)	(२)	(३)	(४)	(५)
२३८२.	<i>Verbena bipinnatifida</i> Schau.	. .	शोभेसाठी	बागेत
२३८३.	<i>V. officinalis</i> L.	. .	शोभेसाठी	बागेत, इतरत्र वितरण
२३८४.	<i>V. incisa</i> Hook.	. .	शोभेसाठी	बागेत
२३८५.	<i>V. venosa</i> Gill. & Hook.	. .	शोभेसाठी	बागेत
२३८६.	<i>Vitex altissima</i> L.f. var. <i>altissima</i> var. <i>alata</i> (Willd.) Trim.	बलगे . .	लाकूड . .	रायगड पनवेल, सातारा, कोल्हापूर, महाबळेश्वर
२३८७.	<i>V. leucoxyton</i> L.f.	शोरस	वातरोगा- वरील औषध	महाड, प. घाट, कोल्हापूर, महाबळेश्वर
२३८८.	<i>V. negunda</i> L.	निर्गुंडी	अंगदुखी- वरील औषध	सर्वत्र, शेताभोवती
२३८९.	<i>V. trifolia</i> L.	लिंगूर	अंगदुखी- वरील औषध	कोकण, दुर्मिळ
<b>Family-Lamiaceae (Labiatae)</b>				
२३९०.	<i>Acrocephalus hispidus</i> (L.) Nicols. et Sivadasan (=A. <i>capitatus</i> Benth.)	. .	. .	रायगड, पोलादपूर, वेंगुर्ला, सावंतवाडी, नाशिक
२३९१.	<i>Anisochilus carnosus</i> (L.f.) wall var. <i>carnosus</i> .	कापुर्ली पानजिरी	मुलांच्या सर्दी- वरील औषध	सातारा, पुणे, नाशिक, औरंगाबाद, नांदेड, बीड, विदर्भ, कोल्हापूर
२३९२.	<i>A. eriocephalus</i> Benth. [=A. <i>carnosus</i> (L.f.) Wall. var. <i>eriocephalus</i> (Benth.) T. Cooke]	. .	. .	नाशिक
२३९३.	<i>A. verticillatus</i> Hook. f.	. .	. .	महाबळेश्वर
२३९४.	<i>Anisomeles heyneana</i> Benth.	चांदहारा	कुपचना- वरील औषध	सावंतवाडी, वसई, माथेरान, महाबळेश्वर, कोल्हापूर, नाशिक
२३९५.	<i>A. Indica</i> (L.) O. Ktze (=A. <i>ovata</i> R. Br.)	मोपाळी	कुपचना- वरील औषध	सर्वत्र, शेताभोवती
२३९६.	<i>A. malabarica</i> (L.) R. Br. Benth.	कपुरी-मधुरी	कुपचना- वरील औषध	कोल्हापूर, नाशिक, लातूर, नांदेड
२३९७.	<i>Basilicum polystachyon</i> (L.) Moench. (=Moscho- sma <i>polystachyum</i> Benth.)	. .	. .	सावंतवाडी



महाराष्ट्राची वनसंपदा

(१)	(२)	(३)	(४)	(५)
२३९८.	<i>Colebrookea oppositifolia</i> J. E. Sm.	भामण	. .	कोकण, प. घाट, पुणे, महाबळेश्वर, कोल्हापूर, नाशिक
२३९९.	<i>Coleus amboinicus</i> Lour.	पानांचा ओवा	दम्या-खोकल्या- वरील औषध	बागेत
२४००.	<i>C. barbatus</i> (Andr.) Benth.	माइन गरमर	मूळ, कुपचना- वरील औषध, लोणचे	रत्नागिरी, कोल्हापूर, पुणे, पुरंदर, औरंगाबाद, बीड, अहमदनगर
२४०१.	<i>C. scutellarioides</i> (L.) Benth. (=C. blumei Benth.)	. .	शोभेसाठी	बागेत
२४०२.	<i>Hyptis suaveolens</i> (L.) Poit.	. .	तण	सर्वत्र, रस्त्याच्या कडेने
२४०३.	<i>Lavandula bipinnata</i> (Roth.) O. Ktze var. <i>bipinnata</i> (=L. burmannii (Benth.) var. <i>rothiana</i> O. Ktze	घोडे धुई जंगली लव्हेंडर	सर्पदंशा- वरील औषध	मुंबई, देशावर सर्वत्र
२४०४.	<i>L. gibsoni</i> Grah.	निवळे	. .	पुणे, कोल्हापूर, सातारा
२४०५.	<i>Leonotis nepetifolia</i> (L.) R. Br.	माती सूळ दीपमाळ	चर्मरोगा- वरील औषध	सर्वत्र, पडित जमिनीवर
२४०६.	<i>Leonurus sibiricus</i> L.	. .	. .	कोकण, मुंबई, कोल्हापूर
२४०७.	<i>Leucas aspera</i> (Willd.) Link.	. .	. .	कोकण, सागर किनारा, कोल्हापूर, सातारा, नाशिक
२४०८.	<i>L. biflora</i> R. Br. var. <i>biflora</i> var. <i>Procumbens</i> (Desf.) Gamble (=L. <i>procumbens</i> Desf.)	. .	. .	कोकण, पुणे, अहमदनगर, मराठवाडा कोल्हापूर, सावंतवाडी, सातारा
२४०९.	<i>L. cephalotes</i> (Roxb. ex Roth.) Spreng.	तुंबा, द्रोणपुष्पी	पडसे, कफ रोगा- वरील औषध	सावंतवाडी, कोल्हापूर, पुणे, सातारा, नाशिक, मराठवाडा, विदर्भ, खानदेश

महाराष्ट्रातील वनस्पतीशास्त्र आणि वनसंपदा

(१)	(२)	(३)	(४)	(५)
२४१०.	<i>L. ciliata</i> Benth	बुरुंबी	. .	सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, सातारा, कोल्हापूर, नाशिक
२४११.	<i>L. clarkei</i> Hook. f.	. .	. .	मराठवाडा, विदर्भ
२४१२.	<i>L. deodikarii</i> Billore et Hemadri	. .	. .	पुणे, ठाणे, नाशिक
२४१३.	<i>L. diffusa</i> Benth	. .	तण	औरंगाबाद, बीड, नांदेड, परभणी
२४१४.	<i>L. indica</i> (L.) R. Br. ex Vatke (=L. linifolia Spr.)	. .	. .	कोकण देश सर्वत्र शेताभोवती
२४१५.	<i>L. longifolia</i> Benth	. .	तण	कोल्हापूर, कोकण, सातारा, मराठवाडा, नागपूर
२४१६.	<i>L. lanata</i> Benth	. .	. .	कोकण, खंडाळा
२४१७.	<i>L. martinicensis</i> (Jacq.) R. Br.	. .	. .	कोल्हापूर, पुणे, मराठवाडा
२४१८.	<i>L. mollissima</i> Wall	. .	. .	कोकण
२४१९.	<i>L. monata</i> Spreng.	. .	. .	कोल्हापूर, पुणे, सातारा
२४२०.	<i>L. nutans</i> (Roth.) Spreng	. .	तण	उस्मानाबाद, महाबळेश्वर, नांदेड
२४२१.	<i>L. stelligera</i> Wall. ex Benth.	गोमा बुरुंबी	पोटदुखी-वरील औषध	सावंतवाडी, कोल्हापूर, महाबळेश्वर, पांचगणी, नाशिक
२४२२.	<i>L. stricta</i> Benth.	. .	. .	मराठवाडा
२४२३.	<i>L. urticifolia</i> (Vahl.) R. Br.	. .	. .	कोल्हापूर, नाशिक, विदर्भ, मराठवाडा, खानदेश
२४२४.	<i>L. zeylanica</i> (L.) R. Br.	. .	. .	कोल्हापूर
२४२५.	<i>L. wightiana</i> Benth.	. .	. .	नांदेड
२४२६.	<i>Mentha arvensis</i> L.	पुदिना	सर्दी, कुपचन, लागवड अंगदुखी यावरील औषध	

महाराष्ट्राची वनसंपदा

(१)	(२)	(३)	(४)	(५)
२४२७.	<i>M. piperita</i> L.	पुदिना	सर्दी, कुपचन, अंगदुखी यावरील औषध	लागवड
२४२८.	<i>M. spicata</i> L. (=M. <i>viridis</i> L.)	पुदिना	सर्दी, कुपचन, अंगदुखी यावरील औषध	लागवड
२४२९.	<i>M. suaveolens</i> Poit	. .	. .	बागेत
२४३०.	<i>Micromeria capitellata</i> Benth.	. .	. .	महाबळेश्वर
२४३१.	<i>Nepeta hindustana</i> (Heyne ex Roth.) Haines var. <i>woodrowii</i> (Cooke) Sant.	. .	. .	पुणे, पुरंदर
२४३२.	<i>N. bombayensis</i> Dalz.	. .	. .	शिवनार किल्ला, मुंबई
२४३३.	<i>Ocimum americanum</i> L. (=O. <i>canum</i> Sims.)	अजगंधा, रानतुलस	पडसे, ज्वर यावरील औषध	सर्वत्र, पडीत जमिनीवर
२४३४.	<i>O. basilicum</i> L. var. <i>basilicum</i>	. . रानतुळस	. . कफयुक्त	. . बागेत, इतरत्र उपलब्धी
	var. <i>thyriflora</i> Benth.	सबजा, कामकस्तुरी	कफयुक्त खोकल्या- वरील औषध	बागेत, इतरत्र उपलब्धी
२४३५.	<i>O. gratissimum</i> L.	रामतुळस, माळी तुळस	मुखरोगा- वरील औषध	कोकण, पुणे, सातारा, नाशिक, कोल्हापूर, मराठवाडा
२४३६.	<i>O. kilimandsjaricum</i> L.	कापूरतुळस	खोकला, ज्वर यावरील औषध	बागेत, लागवड
२४३७.	<i>O. tenuiflorum</i> L. (=O. <i>sanctum</i> L.)	तुळस	शीतप्रधान रोगावरील औषध	बागेत, लागवड
२४३८.	<i>Orthosiphon aristatus</i> (Bl.) Miq. (=O. <i>stamineus</i> Benth)	. .	. .	नांदेड
२४३९.	<i>O. pallidus</i> Rox'je ex Benth	. .	. .	कोल्हापूर, पुणे, नाशिक, महाबळेश्वर, मराठवाडा, विदर्भ

महाराष्ट्रातील वनस्पतीशास्त्र आणि वनसंपदा

(१)	(२)	(३)	(४)	(५)
२४४०.	<i>O. rubicundus</i> (D. Don) Benth.	. .	. .	नांदेड, औरंगाबाद
२४४१.	<i>O. thymiflorus</i> (Roth.) Vander Sleseen (=O. tomentosus Benth. var. glabrata Hook. f.)	. .	. .	सावंतवाडी, महाबळेश्वर, नेरळ, कुंभार्ली घाट
२४४२.	<i>Origanum majorana</i> L.	मरवा	सुगंधी वनस्पती	बागेत
२४४३.	<i>Platystoma africanum</i> Beauv.	. .	. .	सावंतवाडी, मुलस
२४४४.	<i>Plectranthus japonicus</i> (Burm. f.) Koitz. (=P. coetsa Buch. Ham. ex D. Don)	. .	. .	कोकण, महाबळेश्वर, सिंहगड
२४४५.	<i>P. mollis</i> (Ait.) Spreng. (=P. incanus Link)	लाल आघाडा	औषध	सावंतवाडी, दापोली, पुणे, खंडाळा, कोल्हापूर, नाशिक, मराठवाडा, विदर्भ
२४४६.	<i>P. caninus</i> Roth. (=Coleus spicatus Benth.)	. .	. .	मुंबई सागर किनारा, नाशिक
२४४७.	<i>P. stocksii</i> Hook f.	. .	. .	आंबोली, महाबळेश्वर, कोल्हापूर, नाशिक
२४४८.	<i>Pagostemon auricularis</i> (L.) Hassk. [=Dysophylla auricularia (L.) Bl.]	. .	. .	महाबळेश्वर
२४४९.	<i>P. benghalensis</i> (Burm. f.) O. Ktze. (=P. plectranth- oides Desf; P. parviflorus Benth.)	फांगळा पांगळी	सर्प दंशावरील औषध	कोकण, महाबळेश्वर, प. घाट, पुणे, नाशिक, कोल्हापूर
२४५०.	<i>P. deccanensis</i> (Panigr.) Press. (=Dysophylla tomentosa Dalz.)	. .	. .	मालवण, देवगड, विजय दुर्ग, महाबळेश्वर, कोल्हापूर

महाराष्ट्राची वनसंपदा

(१)	(२)	(३)	(४)	(५)
२४५१.	<i>P. erectum</i> (Dalz.) O. Ktze. (= <i>D. erecta</i> Dalz. ; <i>P. gracilis</i> Hassk.)	. .	. .	महाबळेश्वर, कोल्हापूर फोंडा घाट, जुन्नर
२४५२.	<i>P. myosuroides</i> (Benth.) O. Ktze. (= <i>D. myosuroides</i> Benth.)	. .	. .	महाबळेश्वर
२४५३.	<i>P. paniculatus</i> (Willd.) Benth.	. .	. .	दक्षिण कोकण, कोल्हापूर
२४५४.	<i>P. heyneanus</i> Benth. (= <i>P. patchouli</i> Pellet)	पाच, पाचोळी.	सुगंधी तेल	लागवड
२४५५.	<i>P. purpurascens</i> Dalz.	. .	. .	कोल्हापूर, कोकण, माथेरान, महाबळेश्वर
२४५६.	<i>P. salicifolius</i> (Dalz. ex Hook f.) O. Ktze. (= <i>Dysophylla salicifolia</i> Dalz. ex Hook f.)	. .	. .	महाबळेश्वर
२४५७.	<i>Salvia aegyptiaca</i> L.	कमरकस	कुपचनावरील औषध	औरंगाबाद
२४५८.	<i>S. coccinea</i> Juss. ex Murr.	. .	शोभेसाठी	बागेत
२४५९.	<i>S. leucantha</i> Cav.	. .	शोभेसाठी	बागेत
२४६०.	<i>S. plebeia</i> R. Br.	कमरकस	कुपचनावरील औषध	सर्वत्र, शेत जमिनीत
२४६१.	<i>S. farinacea</i> Benth.	. .	शोभेसाठी	बागेत
२४६२.	<i>S. involucrata</i> Cav.	. .	शोभेसाठी	बागेत
२४६३.	<i>S. Officinalis</i> L.	. .	शोभेसाठी	बागेत
२४६४.	<i>S. splendens</i> Sellow ex Nees.	. .	शोभेसाठी	बागेत
२४६५.	<i>S. viridis</i> L. var. <i>horminum</i> (L.) Batt. & Trab.	. .	शोभेसाठी	बागेत
२४६६.	<i>Scutellaria discolor</i> Coleb	. .	. .	महाबळेश्वर, आंबोली, चौकूळ
२४६७.	<i>Teucrium tomentosum</i> Heyne ex Roth.	. .	. .	महाबळेश्वर, दुर्मिळ

महाराष्ट्रातील वनस्पतीशास्त्र आणि वनसंपदा

(१)	(२)	(३)	(४)	(५)
२४६८.	<i>Thymus serpyllum</i> L.	. .	पूतिहर औषध,	बागेत शोभेसाठी
<b>Family-Plantaginaceae</b>				
२४६९.	<i>Plantago amplexicaulis</i> Cav.	. .	. .	धुळे, दुर्मिळ
२४७०.	<i>P. erosa</i> Wall. (= <i>P. major</i> sensu Hook f. non L.)	. .	आंवेवरील औषध	महाबळेश्वर, मुंबई, पुणे, कोल्हापूर, औरंगाबाद, नाशिक
२४७१.	<i>Plantago exigua</i> Murr. (= <i>P. pumilla</i> L. f.)	. .	तण	औरंगाबाद
<b>Family-Nyctaginaceae</b>				
२४७२.	<i>Boerhavia erecta</i> L.	पांढरी पुनर्नवा.	शोथावरील औषध, तण	कोल्हापूर, सातारा, पुणे, औरंगाबाद, जालना, सोलापूर
२४७३.	<i>B. repens</i> L. var. <i>diffusa</i> (L.) Hook f. (= <i>B. diffusa</i> L.) var. <i>repens</i> .	खापरा पुनर्नवा.	जलोदर व शोथावरील औषध	सर्वत्र, पडीत जमिनीवर
		खापरा, पुनर्नवा.	जलोदर व शोथावरील औषध	सर्वत्र पडीत जमिनीवर
२४७४	<i>Bougainvillea glabra</i> Choisy.	. .	शोभेसाठी	बागेत
२४७५.	<i>B. spectabilis</i> Willd.	बोगन वेल	शोभेसाठी	बागेत
२४७६.	<i>Commicarpus chinensis</i> (L.) Hiemerl [= <i>Boerhavia chinensis</i> (L.) Asch. & Schw. ]	पुंगळी, मोठी पुनर्नवा	शोथावरील औषध	कोकण, अहमदनगर, विदर्भ, कोल्हापूर, सातारा, नाशिक, मराठवाडा
२४७७.	<i>C. plumbagineus</i> (Cav.) Standl. (= <i>Boerhavia verticillata</i> auct. non. Poir.)	सातुरा	शोथावरील औषध	कोकण, नाशिक, बीड, औरंगाबाद, जालना
२४७८.	<i>Mirabilis jalapa</i> L.	गुलबक्षी	अर्शावरील औषध, फुले	बागेत
२४७९.	<i>Pisonia aculeata</i> L.	. .	. .	कोकण
२४८०.	<i>P. morindifolia</i> R. Br.	चिनाई सॅलड	सॅलड	बागेत, मुंबई

महाराष्ट्राची वनसंपदा

(१)	(२)	(३)	(४)	(५)
<b>Family-Amaranthaceae</b>				
२४८१. <i>Achyranthes aspera</i> L.	आघाडा	अनेक रोगा- सर्वत्र, पडीत	वरील उत्तम जमिनीवर	
var. <i>aspera</i>		औषध, तण		
var. <i>porphyristachya</i>	आघाडा	अनेक रोगा- सर्वत्र	वरील उत्तम	
(Wall. ex Moq.) Hook f.		औषध, तण		
२४८२. <i>A. bidentata</i> Bl.	. .	. .	कोकण	
२४८३. <i>A. coynei</i> Sant.	. .	. .	आंबोली, दापोली, खंडाळा, गगनबावडा	
२४८४. <i>Aerva javanica</i> (Burm.f.) Juss. ex Schult.	. .	. .	कोल्हापूर, सांगली	
२४८५. <i>A. lanata</i> Juss.	कपुरी- पधुरी	अश्वरीवरील औषध	सर्वत्र, खडकाळ जमिनीवर	
२४८६. <i>A. sanguinolenta</i> (L.) Bl. (= <i>A. scandens</i> Wall. ex Hook. f.)	. .	. .	मुंबई, रायगड, सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, कोल्हापूर, सातारा, नाशिक, औरंगाबाद, नांदेड, विदर्भ	
२४८७. <i>A. wightii</i> Hook f.	. .	. .	परभणी, नांदेड	
२४८८. <i>Allimania nodiflora</i> (L.) R. Br. ex Wt. var. <i>aspera</i> (Wt.) Hook. f.	. .	. .	पुरंदर, महाबळेश्वर	
var. <i>nodiflora</i> .	. .	. .	नांदेड	
२४८९. <i>Alternanthera paronich- yoides</i> St. Hil.	. .	तण	कोल्हापूर, मुंबई, औरंगाबाद	
२४९०. <i>A. pungens</i> H. B. & K. [ = <i>A. repens</i> (L.) Link ]	चिबुक काटा	तण	सर्वत्र, पडीत जमिनीवर	
२४९१. <i>A. sessilis</i> (L.) R. Br. (= <i>A. triandra</i> Lamk, <i>A. nodiflora</i> R. Br., <i>A. denticulata</i> R. Br.).	. .	तण	सर्वत्र, ओल्या जमिनीवर	

महाराष्ट्रातील वनस्पतीशास्त्र आणि वनसंपदा

(१)	(२)	(३)	(४)	(५)
२४९२.	<i>A. tenella</i> Colla var. tenella [= <i>A. ficoidea</i> (L.) R. Br. ex Roem. & Schult; <i>A. polygonoides</i> (L.) R. Br.] Var. <i>versicolor</i> (Lem.) Veldk. [= <i>Telanthera versicolor</i> (Lem.) Voss]	. .	तण	सर्वत्र, जलद उपलब्धी
२४९३.	<i>Amaranthus caturus</i> Heyne. ex Hook. f.	. .	तण	उस्मानाबाद
२४९४.	<i>A. caudatus</i> L.	राजगिरा	तण, शोभेसाठी, धान्य	बागेत, इतरत्र उपलब्धी
२४९५.	<i>A. dubius</i> Mart. ex. Thell.	. .	तण	सर्वत्र, पडीत जमिनीवर
२४९६.	<i>A. cruentus</i> L. [= <i>A. hybridus</i> L. subsp. <i>cruentus</i> (L.) Thell. var. <i>paniculatus</i> (L.) Thell.]	राजगिरा	धान्य, भाजी	लागवड, इतरत्र उपलब्धी
२४९७.	<i>A. hypochondriacus</i> L.	. .	शोभेसाठी	बागेत, इतरत्र उपलब्धी
२४९८.	<i>A. polygonoides</i> L.	. .	तण	कोल्हापूर, पुणे, सातारा, मराठवाडा, विदर्भ
२४९९.	<i>A. roxburghianus</i> Nevski [= <i>A. blitum</i> L. var. <i>oleraceus</i> (L.) Hook. f. <i>A. polygamus</i> Hook. f. non L.]	चवळई तांदुळजा	भाजी	लागवड, इतरत्र उपलब्धी
२५००.	<i>A. spinosus</i> L.	कांटे माठ	तण	सर्वत्र, पडित जमिनीवर
२५०१.	<i>A. tricolor</i> L. (= <i>A. polygamus</i> L.)	तांदुळजा	भाजी	लागवड, इतरत्र उपलब्धी



महाराष्ट्राची वनसंपदा

(१)	(२)	(३)	(४)	(५)
२५०२. <i>A. viridis</i> L.		माठ	भाजी, तण	सर्वत्र
२५०३. <i>A. sp.</i> (hybrid ?)		. .	तण	औरंगाबाद
२५०४. <i>Celosia argentea</i> L.		कुरडू	तण	सर्वत्र, शेतात, पडित
var. <i>argentea</i>				जमिनीवर
var. <i>crinata</i> (L.) O. ktze.	कोंबडा		शोभेसाठी	बागेत
२५०५. <i>Cyathula prostrata</i> (L) Bl.	. .	. .	. .	सावंतवाडी, दुर्मिळ
२५०६. <i>Digera muricata</i> (L.) Mart.	. .		तण	सर्वत्र, शेतात
(= <i>D. arvensis</i> Forsk.).				
२५०७. <i>D. sp.</i> nov. ?	. .		तण	पटनूर (नांदेड)
२५०८. <i>Gompherena globosa</i> L.	. .		शोभेसाठी	बागेत
२५०९. <i>G. serrata</i> L. (= <i>G. celo-</i>	. .		तण	सर्वत्र, ओसाड,
<i>sioides</i> auct. non Mart.)				जमिनीत
२५१०. <i>Iresine herbstii</i> Hook. f.	. .		शोभेसाठी	बागेत
२५११. <i>Nothosaerua brachiata</i> Wt.	. .		तण	रायगड, नाशिक
२५१२. <i>Pupalia lappacea</i> (L.) Juss.	. .	. .	. .	अहमदनगर, सातारा, पुणे, कोल्हापूर, मराठवाडा, नाशिक, विदर्भ
२५१३. <i>P. orbiculata</i> Wt.	. .	. .	. .	कोकण
२५१४. <i>Trichuriella monsoniae</i>	. .	. .	. .	बीड, उस्मानाबाद, नांदेड, भंडारा.
(L. f) Bennet [= <i>Aerva</i>				
<i>monsoniae</i> (Retz.) Mart. ]				
<b>Family - Chenopodiaceae</b>				
२५१५. <i>Atriplex hortensis</i> L.		चंदन बटवा	भाजी	लागवड
२५१६. <i>Chenopodium album</i> L.		चाकवत	भाजी	लागवड, इतरत्र वितरण
२५१७. <i>C. ambrosioides</i> L.	. .	. .	भाजी, तण	लागवड, इतरत्र वितरण
२५१८. <i>C. murale</i> L.	. .	. .	तण	पुणे, इतरत्र उपलब्धी
२५१९. <i>Beta vulgaris</i> L.		बीट	भाजी	लागवड
२५२०. <i>Arthrochemum indicum</i>		मचूर	. .	वसई, मुंबई
Miq.				

महाराष्ट्रातील वनस्पतीशास्त्र आणि वनसंपदा

(१)	(२)	(३)	(४)	(५)
२५२१.	<i>Kochia scoparia</i> L.	. .	शोभेसाठी	बागेत
२५२२.	<i>Suaeda maritima</i> (L.) Dum.	. .	. .	आरोंदा (सिंधुदुर्ग)
२५२३.	<i>Spinacia oleracea</i> L.	पालक	भाजी	लागवड
<b>Family-Basellaceae</b>				
२५२४.	<i>Basella alba</i> L. var. <i>alba</i> var. <i>rubra</i> (L.) stewart.	मायाळू मायाळू	भाजी भाजी	लागवड लागवड
२५२५.	<i>Boussingaultia baselloides</i> H. B. & K.	. .	शोभेसाठी	बागेत
<b>Family-Polygonaceae</b>				
२५२६.	<i>Antigonon leptopus</i> Hook. & Arn.	Ice-cream creeper	शोभेसाठी	बागेत
२५२७.	<i>Fagopyrum esculentum</i> Moench.	Buck wheat.	धान्य	बागेत
२७२८.	<i>Muehlenbeckia platyc- lados</i> (F. V. Muell.) Meissn. [= <i>Homalo- cladium platycladum</i> (F. V. Muell.) Bailey ]	. .	वैज्ञानिक कुतूहल	बागेत
२५२९.	<i>Polygonum barbatum</i> L. var. <i>barbatum</i> . var. <i>stagninum</i> (Buch Ham. ex Meissn.) Steward. (= <i>P. stagninum</i> Buch. Ham. ex Meissn.)	. . . .	. . . .	महाबळेश्वर, दुर्मिळ सावंतवाडी कोल्हापूर, मराठवाडा विदर्भ
२५३०.	<i>P. chinense</i> L. var. <i>ovalifolia</i> Meissn.	नारळी, परळ	अश्मरीवरील औषध	महाबळेश्वर, रामघाट कोल्हापूर, पाचगणी, आंबोली
२५३१.	<i>P. glabrum</i> Willd	शेरळ	मुत्रकृच्छा- वरील औषध	सर्वत्र, पाण्याकाठी
२५३२.	<i>P. hydropiper</i> L. var. <i>glandulissima</i> cage.	. .	. .	महाबळेश्वर, कोल्हापूर सातारा, पुणे

महाराष्ट्राची वनसंपदा

(१)	(२)	(३)	(४)	(५)
२५३३.	<i>P. minus</i> Huds.	. .	. .	महाबळेश्वर, डिचोली पांचगणी, सावंतवाडी
२५३४.	<i>P. mite</i> Schrank	. .	. .	महाबळेश्वर
२५३५.	<i>P. nepalense</i> Meissn. (= <i>P. alatum</i> Buch. Ham.)	. .	तण	महाबळेश्वर, कोल्हापूर
२५३६.	<i>P. pedunculare</i> Wall. ex Meissn. var. <i>angustissima</i> Hook. f.	. .	. .	महाबळेश्वर, रत्नागिरी
२५३७.	<i>P. plebeium</i> R. Br. var. <i>indica</i> Hook. f.	. .	तण	सर्वत्र, ओल्या जमिनीवर
२५३८.	<i>P. pulchrum</i> Bl. (= <i>P. tomentosum</i> Willd.)	. .	. .	औरंगाबाद
२५३९.	<i>P. Salicifolium</i> Willd. (= <i>P. serrulatum</i> Lag.)	. .	. .	महाबळेश्वर, दुर्मिळ
२५४०.	<i>P. strictum</i> All.	. .	. .	महाराष्ट्र
२५४१.	<i>Rumex dentatus</i> L. subsp. <i>klotzschianus</i> (Meissn.) Reichb. f.	. .	. .	बागेत, इतरत्र उपलब्धी मराठवाडा
२५४२.	<i>R. nigricans</i> Hook. f.	. .	. .	नांदेड
२५४३.	<i>R. vesicarius</i> L.	चुका	भाजी, कुपचनावरील औषध	लागवड
<b>Family-Phytolaccaceae</b>				
२५४४.	<i>Rivina humilis</i> L.	. .	कुतूहल	बागेत, इतरत्र उपलब्धी
<b>Family-Podostemaceae</b>				
२५४५.	<i>Dalzellia zeylanica</i> (Gardn) Wt. var. <i>Konkanica</i> (Willis) Janardhanan	. .	. .	पश्चिम घाट, कोल्हापूर, मेडशी, महाबळेश्वर, खंडाळा
२५४६.	<i>Griffithella hookeriana</i> (Tul.) Warm	. .	. .	दाबोली, भेडशी, आजरा, बोरबेट, राधानगरी, ठाणे, पुणे

महाराष्ट्रातील वनस्पतीशास्त्र आणि वनसंपदा

(१)	(२)	(३)	(४)	(५)
२५४७.	<i>Hydrobryopsis sessilis</i> (Willis) Engl. & Prantl.	. .	. .	आंबा, पाटगाव
२५४८.	<i>Indotristicha ramosissima</i> (Wt.) van Royen (= <i>Terniola ramosissima</i> Wedd.)	. .	. .	रांगणा (कोल्हापूर)
२५४९.	<i>Podostemon subulatus</i> Gardn.	. .	. .	महाराष्ट्र
२५५०.	<i>Polypleurum stylosum</i> (Wt.) J. B. Hall. (= <i>Podostemon stylosus</i> Benth ; <i>Dicraea stylosa</i> Wt.)	. .	. .	आंबोली, सुलेरन, महाबळेश्वर
२५५१.	<i>Terniola foliosa</i> Wedd.	. .	. .	खंडाळा
२५५२.	<i>Zeylanidium lichenoides</i> (kurz.) Engl. & Prantl. (= <i>Hydrobryum lichenoides</i> Kurz.) var. <i>bhorensis</i> (Willis) Sant. var. <i>khandalense</i> (Willis) Sant. var. <i>lichenoides</i>	. . . . . .	. . . . . .	भोर घाट, खंडाळा खंडाळा महाबळेश्वर

**Family-Aristolochiaceae**

२५५३.	<i>Aristolochia bracteolata</i> Lam. (= <i>A. bracteata</i> Retz.)	किडामार, गंधाटी, गिंधान.	अनार्तवा- वरील औषध, तण	सर्वत्र, काळ्या जमिनीवर
२५५४.	<i>A. brasiliensis</i> Mart. & Zucc.	पोपट वेल	वैज्ञानिक कुतूहल	बागेत
२५५५.	<i>A. fimbriata</i> Cham.	. .	वैज्ञानिक कुतूहल	बागेत
२५५६.	<i>A. indica</i> L.	सापसण	पचनशक्ती- वर्धक, सर्प- दंशावरील औषध	सिंधुदुर्ग, कोल्हापूर, बीड, लातूर, नांदेड, परभणी, नागपूर

महाराष्ट्राची वनसंपदा

(१)	(२)	(३)	(४)	(५)
२५५७.	<i>A. littoralis</i> Paroch. (= <i>A. elegans</i> Mast.)	. .	वैज्ञानिक कुतूहल	बागेत
२५५८.	<i>A. tagala</i> Cham.	. .	. .	सावंतवाडी, महाबळेश्वर, आंबोली
२५५९.	<i>Thottea siliquosa</i> (Lamk.) Ding. Hou. (= <i>Bragantia wallichii</i> R. Br. ex Wt. & Arn.)	चक्राणी मिसांगनी	सर्पदंशावरील औषध	आंबोली

Family-Piperaceae

२५६०.	<i>Peperomia pellucida</i> (L.) H. B. & K.	. .	तण	मुंबई, कोकणात सर्वत्र, खंडाळा
२५६१.	<i>P. portulacoides</i> (Lamk.) A. Distr. (= <i>P. wightiana</i> Mig.)	. .	. .	अपिवनस्पती-कोयना महाबळेश्वर, खंडाळा ? पाटगाव, भाटवगि
२५६२.	<i>Piper betle</i> L.	नागवेली, विड्याचे पान	पाचक औषध, लागवड विडा	
२५६३.	<i>P. hookeri</i> Miq.	. .	. .	आंबोली, महाबळेश्वर माथेरान, तालोसोल
२५६४.	<i>P. longum</i> L.	पिंपळी	खोकल्या- वरील औषध, मसाला	कोकण, लागवड
२५६५.	<i>P. nigrum</i> L.	मिरे	खोकल्या- वरील औषध, मसाला	कोकण, लागवड
२५६६.	<i>P. trichostachyon</i> (Miq.) Cass. DC.	. .	. .	कोकण, महाबळेश्वर, माथेरान, कोल्हापूर, खंडाळा

Family-Myristicaceae

२५६७.	<i>Knema attenuata</i> (Wall.) Warb. (= <i>Myristica attenuata</i> Wall. ex Hook. f. & Thom.)	रक्तमारा	आंव, डोके- दुखीवरील औषध	आंबोली, हिरण्यकेशी खंडाळा, कोल्हापूर
-------	--	----------	-------------------------------	---

महाराष्ट्रातील वनस्पतीशास्त्र आणि वनसंपदा

(१)	(२)	(३)	(४)	(५)
२५६८. <i>Myristica dactyloides</i>		रान जायफळ	पोटदुखी- वरील औषध प.	सिंधुदुर्ग, कोल्हापूर, घाट
Gaertn. (= <i>M. beddomei</i> King.)		जजिकाई		महाबळेश्वर
२५६९. <i>M. malabarica</i> Lamk.		कायफळ, रान जायफळ.	व्रणशोधक औषध	सिंधुदुर्ग, कोल्हापूर
<b>Family-Lauraceae</b>				
२५७०. <i>Actinodaphne angustifolia</i>	पिसा		मध	आंबा, दाजीपूर, पाटगाव, माथेरान, महाबळेश्वर, खंडाळा
Nees. (= <i>A. hookeri</i> Meis- sn. incl. var. <i>longifolia</i> )				
२५७१. <i>Alseodaphne semecarpifolia</i>	फुडगुस		. .	दाजीपूर
Nees var. <i>angustifolia</i> Meissn.				
var. <i>semecarpifolia</i>	फुडगुस		. .	आंबा, मनोली, पाटगाव, तिल्लारी, आंबोली
२५७२. <i>Beilshmiedia dalzellii</i>		. .	. .	आंबोली, चौकूळ, कोल्हापूर
(Meissn.) Kosterm. (= <i>B.</i> <i>fragifolia</i> Nees var. <i>dalzellii</i> Meissn.)				
२५७३. <i>Cinnamomum camphora</i>	कापूर		हृदयरोगा- वरील औषध	बागेत
(L.) Nees & Ebern.				
२५७४. <i>C. nitidum</i> (Roxb.) Hook	. .		. .	आंबोली, दाजीपूर, उदेगिरी, महाबळेश्वर
(= <i>C. macrocarpum</i> Hook. f.).				
२५७५. <i>C. verum</i> J. Presl (= <i>C.</i> <i>zeylanicum</i> Bl.)	दालचिनी		पाचक औषध, मसाला	लागवड, सिंधुदुर्ग, खंडाळा, महाबळेश्वर
२५७६. <i>C. tamala</i> Bl.	तमालपत्र		वातहारक औषध, मसाला	बागेत

महाराष्ट्राची वनसंपदा

(१)	(२)	(३)	(४)	(५)
२५७७. <i>Cryptocarya wightiana</i> Thw.		गुलमूर	. .	आबोली, माथेरान, पाटगाव.
२५७८. <i>Litsea deccanensis</i> Gamble (= <i>L. tomentosa</i> Roxb.)	चिकणा, कुरक		. .	आंबोली, दानोली, वेंगुर्ला, महाबळेश्वर, खंडाळा, आंबा, मनोली
२५७९. <i>L. floribunda</i> (Bl.) Gamble (= <i>L. wightiana</i> Hook f.)		. .	. .	बोरबेट, गजापूर (कोल्हापूर), महाबळेश्वर, खंडाळा
२५८०. <i>L. glutinosa</i> (Lour.) C. Robinson (= <i>L. chinensis</i> Lamk.)	मैदालकडी	त्वचा- आरोग्याचे औषध, लाकूड, फळांचे तेल		आंबोली
२५८१. <i>L. josephii</i> Almeida (= <i>L. stocksii</i> Hook f.)		. .	. .	दानोली, बुर्डी, आंबोली महाबळेश्वर, पाटगाव राधानगरी
२५८२. <i>L. monopetala</i> (Roxb.) Pers. (= <i>L. polyantha</i> Juss.)		. .	. .	सावंतवाडी
२५८३. <i>Neolitsea cassia</i> (L.) Kosterm. (= <i>Litsea zeylanica</i> Nees).	कानवेल, चिरचिरा	शोथावरील औषध		आंबोली, महाबळेश्वर, आंबा, बोरबेट, दाजीपूर, बुर्की
२५८४. <i>Persea americana</i> Mill.		. .	वैज्ञानिक कुतूहल	बागेत
२५८५. <i>P. macrantha</i> (Nees) Kosterm. (= <i>Machilus macrantha</i> Nees.)	गुलुम		. .	आंबोली, माथेरान, गजापूर, मनोली, दाजीपूर
<b>Family-Cassythaceae</b>				
२५८६. <i>Cassytha filiformis</i> L.	अमरवेल	ज्वरघ्न व पौष्टिक औषध		कोकणात सर्वत्र, देशावर तुरळक.
<b>Family-Proteaceae</b>				
२५८७. <i>Grevillea robusta</i> A. Cunn.	Silver oak.	शोभेसाठी		रस्त्याच्याकडेने, बागेत

महाराष्ट्रातील वनस्पतीशास्त्र आणि वनसंपदा

(१)	(२)	(३)	(४)	(५)
२५८८.	<i>Macadamia ternifolia</i> Muell. Arg.	. .	शोभेसाठी	बागेत
<b>Family-Thymelaeaceae</b>				
२५८९.	<i>Gnidia glauca</i> (Fresen) Gilg. [= <i>Lasiosiphon erio-</i> <i>cephalus</i> (Graham) Decne ]	रामेठा दातपाडी	त्वग्दोष व गंडमाळे- वरील औषध	कोकण, माथेरान, खंडाळा, महाबळेश्वर कार्ला, आंबोली, रामघाट, पन्हाळा, राधानगरी
<b>Family-Elaeagnaceae</b>				
२५९०.	<i>Elaeagnus infundibuli-</i> <i>formis</i> Momiyama (= <i>E.</i> <i>latifolia</i> auct non L. ; <i>E.</i> <i>conferta</i> Roxb.)	नुरगी आंबगुल	फळे	प. घाट, माथेरान, खंडाळा, महाबळेश्वर, कोल्हापूर
<b>Family-Loranthaceae</b>				
२५९१.	<i>Dendrophthoe falcata</i>  (L.f.) Etting var. <i>coccinea</i> (Talb.) Sant. var. <i>falcata</i>	बांडगुळ	सूज, दमा, कफरोगा- वरील औषध	पानझडी वृक्षांच्या जंगलात सर्वत्र
	Var. <i>pubescens</i> (Hook f.) Sant. & Herb. ex Shah	बांडगुळ	श्रमहारक औषध	पानझडी वृक्षांच्या जंगलात सर्वत्र
२५९२.	<i>D. memecylifolius</i> (Wt. & Arn.) Danser (= <i>Loranthus</i> <i>memecylifolius</i> Wt.	बांडगुळ	. .	सावंतवाडी
२५९३.	<i>D. neelgherrensis</i> (Wt. & Arn.) Van. Tiegh. (= <i>Loranthus neelgherrensis</i> Wt. & Arn.).	बांडगुळ	. .	सावंतवाडी
२५९४.	<i>D. trigona</i> (Wt. & Arn.) Danser ex Sant. (= <i>L.</i> <i>trigonus</i> Wt. & Arn.)	बांडगुळ	. .	सावंतवाडी, खंडाळा, महाबळेश्वर.



महाराष्ट्राची वनसंपदा

(१)	(२)	(३)	(४)	(५)
२५९५.	<i>Helicanthes elastica</i> (Desr.) Danser (=Loran- <i>thus elasticus</i> Desr.)	बांडगुळ	. .	सिंधुदुर्ग, खंडाळा, महाबळेश्वर, कोल्हापूर
२५९६.	<i>Helixanthea hookariana</i> (Wt. & Arn.) Danser (=L. <i>hookerianus</i> Wt. & Arn.).	बांडगुळ	. .	दानोली, आंबोली
२५९७.	<i>H. obtusata</i> (Schult.) Danser (=L. <i>obtusatus</i> Schult.).	बांडगुळ	. .	प. घाट, खंडाळा, महाबळेश्वर
२५९८.	<i>H. wallichiana</i> (Schult.) Dans. (=L. <i>wallichianus</i> Schult.)	बांडगुळ	. .	रामघाट, दुर्मिळ
२५९९.	<i>Macrosolen capitellatus</i> (Wt. & Arn.) Danser (=L. <i>capitellatus</i> Wt. & Arn.)	बांडगुळ	. .	आंबोली, भेडशी, खंडाळा, महाबळेश्वर कोल्हापूर, रामघाट
२६००	<i>M. parasiticus</i> (L.) Dans. (=L. <i>Ioniceroides</i> L.)	बांडगुळ	. .	सावंतवाडी
२६०१.	<i>Scurrula parasitica</i> L. (=L. <i>scurrula</i> Roxb.)	बांडगुळ	. .	कोकण, प. घाट
२६०२	<i>S. Philippensis</i> (Cham. & schlecht.) G. Don (=L. <i>philippensis</i> Cham. & Schlecht.)	बांडगुळ	. .	सावंतवाडी, महाबळेश्वर, खंडाळा कोल्हापूर.
२६०३.	<i>S. stocksii</i> (Hook f.) Dans. (=L. <i>stocksii</i> Hook f.)	बांडगुळ	. .	रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग
२६०४.	<i>Taxillus cuneatus</i> (Roth.) Danser (=Loranthus <i>cuneatus</i> Roth.)	बांडगुळ	. .	कोकण, महाबळेश्वर, माथेरान, कोल्हापूर

महाराष्ट्रातील वनस्पतीशास्त्र आणि वनसंपदा

(१)	(२)	(३)	(४)	(५)
२६०५.	<i>T. tomentosus</i> (Roth.) van. Tiegh. (= <i>Loranthus tomentosus</i> Roth.)	बांडगुळ	. .	सावंतवाडी
२६०६.	<i>Tolypanthus lagenifer</i> (Wt.) van Tiegh. (= <i>Loranthus lageniferus</i> Wt.)	बांडगुळ	. .	कोकण, माथेरान, लानोळी, खंडाळा, महाबळेश्वर, नाशिक
<b>Family-Viscaceae</b>				
२६०७.	<i>Viscum angulatum</i> Heyne ex DC.	जालंदर	. .	आंबोळी, खंडाळा, कोल्हापूर, रामघाट, महाबळेश्वर
२६०८.	<i>V. articulatum</i> Burm.	हाड जोडी	अस्थि सांधक औषध	कोकण, कोल्हापूर, महाबळेश्वर, नाशिक
२६०९.	<i>V. monoicum</i> Roxb. ex. DC.	. .	. .	सावंतवाडी, महाबळेश्वर, खंडाळा
२६१०.	<i>V. nepalense</i> Spreng.	हाड जोडी	अस्थि सांधक औषध	खंडाळा, औरंगाबाद, नांदेड, विदर्भ
<b>Family-Santalaceae</b>				
२६११.	<i>Osyris quadripartita</i> Saiz. ex Decne (= <i>O. arborea</i> Wall. ex. A. DC ; <i>O. wightiana</i> Wall. ex. Wt.)	लोटल, पोपळी	. .	प. घाट, कोल्हापूर, महाबळेश्वर
२६१२.	<i>Santalum album</i> L.	चंदन	दाहशामक औषध, लाकूड	सर्वत्र, विशेषतः कोरड्या हवेत
२६१३.	<i>Scleropyrum pentandrum</i> (Dennst.) Mabb. [ = <i>S. wallichianum</i> (Wt. & Arn.) Arn. ]	. .	. .	आंबोली
<b>Family-Balanophoraceae</b>				
२६१४.	<i>Balanophora abbreviata</i> Bl.	. .	. .	राधानगरी

महाराष्ट्राची वनसंपदा

(१)	(२)	(३)	(४)	(५)
२६१५.	<i>B. elkinsi</i> Blatt	. .	. .	महाबळेश्वर
२६१६.	<i>B. fungosa</i> Forst & Forst. [ = <i>B. indica</i> (Arn.) Wall. ex. Griff. ]	. .	. .	महाबळेश्वर, कास, बुरकी, खंडाळा
<b>Family-Euphorbiaceae</b>				
२६१७.	<i>Acalypha brachystachya</i> Hornem.	. .	. .	पाचगणी
२६१८.	<i>A. ciliata</i> Forssk.	. .	. .	कोकण, कोल्हापूर, पुणे, सातारा, मराठवाडा, विदर्भ
२६१९.	<i>A. daizellii</i> Hook. f.	. .	. .	मुंबई
२६२०.	<i>A. hispida</i> Burn. f.	. .	शोभेसाठी	बागेत
२६२१.	<i>A. indica</i> L.	खोकली, कुपी	. .	कोकणा खेरीज सर्वत्र
२६२२.	<i>A. lanceolata</i> Willd. (= <i>A. fallax</i> Muell. Arg.)	. .	. .	मराठवाडा, विदर्भ
२६२३.	<i>A. malabarica</i> Muell. Arg.	. .	. .	कोकण, कोल्हापूर, पुणे, सातारा, नाशिक मराठवाडा
२६२४.	<i>A. wilkesiana</i> Muell. Arg.	. .	शोभेसाठी	बागेत
२६२५.	<i>Actephila excelsa</i> (Dalz) Muell. Arg.	. .	. .	प. घाट, महाबळेश्वर दाजीपूर, गगनबावडा.
२६२६.	<i>Agrostistachys indica</i> Dalz	. .	. .	प. घाट, कोकण, कोल्हापूर
२६२७.	<i>Antidesma acidum</i> Retz. [ = <i>A. diandrum</i> (Roxb.) Roth. ]	. .	. .	वेंगुर्ला, कोल्हापूर
२६२८.	<i>A. bunius</i> (L.) Spr.	. .	. .	आबोली, खंडाळा.
२६२९.	<i>A. ghaesembilla</i> Gaertn.	आंबुटी, आंबटी	. .	सावंतवाडी, वेंगुर्ला, कोल्हापूर, नाशिक

महाराष्ट्रातील वनस्पतीशास्त्र आणि वनसंपदा

(१)	(२)	(३)	(४)	(५)
२६३०.	<i>A. menasu</i> Miq.	. .	. .	सावंतवाडी, सदापर्णी जंगलात
२६३१.	<i>Aporosa lindleyana</i> (Wt.) Baillon.	साली	. .	सावंतवाडी, कोल्हापूर. सदापर्णी जंगलात
२६३२.	<i>Baliospermum solani-folium</i> (Burm. f.) Suresh [= <i>B. axillare</i> Bl ; <i>B. montanum</i> (Willd.) Muell. Arg. ]	दन्ती	विरेचन औषध	कोकण, नाशिक, नागपूर, मराठवाडा
२६३३.	<i>Blachia denudata</i> Benth.	. .	. .	सावंतवाडी, महाबळेश्वर, सदापर्णी वृक्षांच्या जंगलात, कोल्हापूर
२६३४.	<i>Bischofia javanica</i> Bl.	बोक	लाकूड	कोल्हापूर, सिंधुदूर्ग
२६३५.	<i>Breynia nivosa</i> (Bull.) Small.	. .	शोभेसाठी	बागेत
२६३६.	<i>B. retusa</i> (Dent.) Alston [ = <i>B. patens</i> (Roxb.) Rolfe ]	कंगळी	. .	सावंतवाडी, मुंबई, खंडाळा, महाबळेश्वर कोल्हापूर, औरंगाबाद नाशिक
२६३७.	<i>B. vitis-idaea</i> (Burm. f.) C. E. C. Fischer [ = <i>B. rhamnoides</i> (Retz.) Muell. Arg. ]	. .	. .	आंबोली, रामघाट
२६३८.	<i>Bridelia airy-shawii</i> P.T.Li. (= <i>B. retusa</i> auct. non Spr.)	. .	. .	कोल्हापूर, मुंबई, खंडाळा, माथेरान, महाबळेश्वर
२६३९.	<i>B. montana</i> (Roxb.) Willd. var. <i>hamiltoniana</i> (Wall. ex Hook. f.) Haines.	. .	. .	रायगड, माथेरान, नांदेड

महाराष्ट्राची वनसंपदा

(१)	(२)	(३)	(४)	(५)
२६४०.	<i>B. montana</i> (Roxb.) Willd. var. <i>montana</i> .	. .	. .	नांदेड
२६४१.	<i>B. scandens</i> Willd.	पत्थर	फोड पाचक औषध	रायगड, आंबा, सावंतवाडी.
२६४२.	<i>B. squamosa</i> (Lamk.) Gerhm.	. .	. .	आंबोली, रामघाट, कोल्हापूर
२६४३.	<i>B. stipularis</i> (L.) Bl.	. .	. .	सावंतवाडी, कोल्हापूर, आंबा, नागोठणे
२६४४.	<i>B. crenulata</i> Roxb.	. .	. .	महाराष्ट्र
२६४५.	<i>Chrozophora prostrata</i> Dalz. (= <i>C. plicata</i> Pax & Hoffm.)	. .	. .	पुणे, कोल्हापूर, सातारा, नाशिक, खंडाळा, विदर्भ, मराठवाडा
२६४६.	<i>C. rottleri</i> (Geis.) Juss. ex spr. (= <i>C. plicata</i> Hook f.)	सूर्यवर्ती	अश्मरिघ्न औषध	वरीलप्रमाणे, सावंतवाडी
२६४७.	<i>Cleidion sparsiflorum</i> (Burm. f.) Merr. (= <i>C.</i> <i>javanicum</i> Bl.).	. .	. .	कोकण, फोंडा घाट, खंडाळा
२६४८.	<i>Cleistanthus collinus</i> (Roxb.) Benth.	. .	. .	औरंगाबाद, नांदेड
२६४९.	<i>C. malabaricus</i> Muell. Arg.	. .	. .	कोकण, सदापर्णी वृक्षांच्या जंगलात
२६५०.	<i>Codiaeum variegatum</i> (L.) Juss. (= <i>Croton</i> <i>variegatum</i> L.).	Croton	शोभेसाठी	बागेत
२६५१.	<i>Croton bonplandianum</i> Baill. (= <i>C. sparsiflorus</i> Morong.)	. .	तण	सर्वत्र, पडित जमिनीवर
२६५२.	<i>C. gibsonianus</i> Nimmo	. .	. .	सिंधुदुर्ग, कोल्हापूर, नाशिक, हरिश्चंद्रगड

महाराष्ट्रातील वनस्पतीशास्त्र आणि वनसंपदा

(१)	(२)	(३)	(४)	(५)
२६५३. <i>C. oblongifolius</i> Roxb.		घणसर	सूजेवरील उत्तम औषध	सावंतवाडी
२६५४. <i>C. tiglium</i> L.		जमाल गोटाऔषध	तीव्र विरेचन	सावंतवाडी, बागेत
२६५५. <i>C. zeylanicus</i> Muell. Arg. (= <i>C. reticulatus</i> Heyne ex Muell. Arg.)	पांढरी	यकृत दोषावरील औषध	माथेरान, आंबा घाट, फोंडा, गजापूर, पाटगाव	
२६५६. <i>Delechampia tamnifolia</i> Lam.	. .	. .	मुंबई	
२६५७. <i>Dimorphocalyx lawianus</i> Hook f.	. .	. .	सावंतवाडी, कोल्हापूर, माथेरान, खंडाळा, महाबळेश्वर	
२६५८. <i>Drypetes roxburghii</i> (Wall.) Hurus (= <i>Putranjiva roxburghii</i> Wall.)	पुत्रजीव	मुलांच्या आरोग्यासाठी औषध	रायगड, पुणे, सातारा, कोल्हापूर, खंडाळा, सावंतवाडी	
२६५९. <i>D. sepiaria</i> (Wt. & Arn.) Pax. & Hoffm. (= <i>Hemicyclea sepiaria</i> Wt. & Arn.)	. .	. .	आंबोली	
२६६०. <i>D. venusta</i> (Wt.) Pax. & Hoffm. (= <i>Hemicyclea vensula</i> Wt. & Arn.)	. .	. .	आंबोली	
२६६१. <i>Epiprinus mallotiformis</i> (Muell. Arg.) Croizat [ = <i>Adenochlaena indica</i> (Bedd.) Bedd. ex. Hook. f. ]	. .	. .	कोल्हापूर	
२६६२. <i>Euphorbia acaulis</i> Roxb.	. .	. .	सावंतवाडी, पुणे, महाबळेश्वर	
२६६३. <i>E. antiquorum</i> L.	त्रिधारी निवडुंग	कफघ्न, ज्वरघ्न, रेचक	कोल्हापूर, सातारा, पुणे, खंडाळा, महाबळेश्वर, सावंतवाडी, मराठवाडा	

महाराष्ट्राची वनसंपदा

(१)	(२)	(३)	(४)	(५)
२६६४.	<i>E. barnhartii</i> Croizat	. .	शोभेसाठी	बागेत
२६६५.	<i>E. caducifolia</i> Haines	निवडुंग	कुंपण	कोरड्या प्रदेशात
२६६६.	<i>E. chamaesyce</i> L. (= <i>E. prostrata</i> Ait.)	. .	तण	सर्वत्र, शेतात, बागेत
२६६७.	<i>E. clarkeana</i> Hook. f.	. .	. .	सावंतवाडी
२६६८.	<i>E. coccinea</i> Roth.	. .	. .	कोरड्या प्रदेशात, खडकाळ जमिनीवर
२६६९.	<i>E. corrigioloides</i> Boiss	. .	. .	नांदेड, उस्मानाबाद, परभणी
२६७०.	<i>E. cristata</i> Heyne	. .	. .	नांदेड, उस्मानाबाद, परभणी
२६७१.	<i>E. cyathophora</i> Murr. (= <i>E. heterophylla</i> sensu Cooke, non L.)	. .	शोभेसाठी	बागेत
२६७२.	<i>E. dracunculoides</i> Lamk.	पिसोळा	तण	कोरड्या प्रदेशात, शेतात, काळ्या जमिनीत
२६७३.	<i>E. concanensis</i> Janarth. et. Yadav.	. .	. .	सिंधुदुर्ग
२६७४.	<i>E. elegans</i> Spreng.	. .	. .	सावंतवाडी, सोलापूर मराठवाडा, खंडाळा
२६७५.	<i>E. erythroclada</i> Boiss.	. .	. .	आरोंदा, आंबोली, कोल्हापूर, नाशिक
२६७६.	<i>E. fulgens</i> Karw. ex Kiotsch.	. .	शोभेसाठी	बागेत
२६७७.	<i>E. fusiformis</i> Buch. Ham. ex D. Don.	. .	. .	सावंतवाडी, नाशिक
२६७८.	<i>E. granulata</i> Forsk.	. .	. .	सावंतवाडी, बीड, दुर्मिळ

महाराष्ट्रातील वनस्पतीशास्त्र आणि वनसंपदा

(१)	(२)	(३)	(४)	(५)
२६७९.	<i>E. gaudichaudi</i> Airy Shaw (= <i>E. hirta</i> auct. non L.)	नायटी, दुधाणी	दम्यावरील औषध	सर्वत्र
२६८०.	<i>E. heyneana</i> Spreng. (= <i>E. microphylla</i> Heyne)	लहान नायटी	त्वचा रोगावरील औषध	सर्वत्र, खडकाळ जमिनीवर
२६८१.	<i>E. indica</i> Lamk. (= <i>E. hypericifolia</i> L. var. <i>parviflora</i> Hook f.)	. .	तण	सर्वत्र
२६८२.	<i>E. laciniata</i> Panigr. (= <i>E. fimbriata</i> Heyne ex Roth; <i>E. cristata</i> Hook f. non Heyne).	. .	. .	खडकाळ जमिनीत सर्वत्र
२६८३.	<i>E. laeta</i> Heyne ex Roth. (= <i>E. rothiana</i> Spreng.)	. .	तण	कोकण, कोल्हापूर, सातारा, महाबळेश्वर, मराठवाडा, पुणे
२६८४.	<i>E. milii</i> Ch-des-Moulins (= <i>E. splendens</i> Boj. ex Hook. f.)	. .	शोभेसाठी	बागेत, कुंडीत
२६८५.	<i>E. neriifolia</i> L. (= <i>E. ligularia</i> Roxb.)	वई निवडुंग	ज्वरघ्न, रेचक, शोथघ्न औषध, कुंपण	सर्वत्र, कोरड्या प्रदेशात, शेताभोवती लागवड
२६८६.	<i>E. nivulia</i> Buch. Ham. (= <i>E. neriifolia</i> sensu Cooke, non L.)	वई निवडुंग	उदररोग, दमा यावरील औषध, कुंपण	सर्वत्र, कोरड्या प्रदेशात, शेताभोवती लागवड
२६८७.	<i>E. notoptera</i> Boiss.	. .	तण	कोल्हापूर, सिंधुदुर्ग
२६८८.	<i>E. khandalensis</i> Blatt. & Hallb.	. .	. .	खंडाळा, रायगड
२६८९.	<i>E. katrajensis</i> Gage	. .	. .	रत्नागिरी, ठाणे, पुणे, धुळे
२६९०.	<i>E. panchganiensis</i> Blatt. & McCann.	. .	. .	महाबळेश्वर, पांचगणी



महाराष्ट्राची वनसंपदा

(१)	(२)	(३)	(४)	(५)
२६९१. <i>E. prunifolia</i> Jacq. (= <i>E. geniculata</i> Orgeg.)	दुधाणी	तण		सर्वत्र, बागेत, शेतात
२६९२. <i>E. pulcherrima</i> Willd ex Klotzsch.	लाल पत्ता	शोभेसाठी		बागेत
२६९३. <i>E. pycnostegia</i> Boiss. var. <i>pycnostegia</i> var. <i>zornioides</i> (Boiss.) Sant. (= <i>E. zornioides</i> Boiss.)	. .	तण		मुंबई, आंबोली, रामघाट, पुणे, खंडाळा, महाबळेश्वर कोल्हापूर, पुणे, खंडाळा
२६९४. <i>E. rosea</i> Retz.	. .	. .		नाशिक, सोलापूर
२६९५. <i>E. thymifolia</i> L.	. .	तण		खडकाळ जमिनीवर, सर्वत्र
२६९६. <i>E. tirucalli</i> L.	शेर	कुंपण, सांधेदुखी-वरील औषध		कुंपणात लागवड
२६९७. <i>Excoecaria agallocha</i> L.	गेवा, सुरुंड फुंगळी	औषध		सागर किनारी दलदलीत
२६९८. <i>E. cochinchinensis</i> Lour. (= <i>E. bicolor</i> Hassk.)	. .	शोभेसाठी		बागेत
२६९९. <i>Givotia rotlieriformis</i> Griff.	पोलकी	. .		कात्रज घाट, पुणे
२७००. <i>Glochidion ellipticum</i> Wt.	. .	. .		आंबोली, आंबेगाव, कोल्हापूर
२७०१. <i>G. lanceolarium</i> (Roxb.) Voigt.	. .	. .		कोल्हापूर
२७०२. <i>G. malabaricum</i> Bedd.	. .	. .		कोल्हापूर
२७०३. <i>G. sinicum</i> (Graham) Alm. (= <i>G. hohenackeri</i> Bedd.)	भोमा	. .		आंबोली, भेडशी, रामघाट, दानोली, प. घाट, नाशिक, महाबळेश्वर, माथेरान
२७०४. <i>G. tomentosum</i> Dalz.	. .	. .		आंबोली, दानोली
२७०५. <i>G. velutinum</i> Wt.	. .	. .		कोल्हापूर, सावंतवाडी, प. घाट

महाराष्ट्रातील वनस्पतीशास्त्र आणि वनसंपदा

(१)	(२)	(३)	(४)	(५)
२७०६.	<i>G. zeylanicum</i> (Gaertn.) A. Juss. var. <i>nitidum</i> (Dalz. & Gibs.) Hook. f.	. .	. .	सावंतवाडी, वेंगुर्ला
२७०७.	<i>Hippomane mancinella</i> L.	. .	विषारी वृक्ष	बागेत
२७०८.	<i>Homonoia retusa</i> (Grah.) Muell. Arg.	माचिम	. .	पुणे, नांदेड, विदर्भ, कोकण, नदीच्या पात्रात
२७०९.	<i>H. repara</i> Lour.	शेरणी		कोल्हापूर, कोकण, सातारा, खंडाळा, महाबळेश्वर, आंबाघाट
२७१०.	<i>Jatropha curcas</i> L.	मोगली एरंड	जखम, दाढ- दुखीवरील औषध	सर्वत्र, शेताभोवती, नदीकाठी
२७११.	<i>J. glandulifera</i> Roxb.	जंगली एरंड	तण	सोलापूर, नांदेड
२७१२.	<i>J. gossypifolia</i> L. var. <i>elegans</i> Muell. Arg.	लाल एरंड	तण	सर्वत्र, पडित जमिनीवर
२७१३.	<i>J. integerrima</i> Jacq. (= <i>J. hastata</i> Jacq ; <i>J.</i> <i>panduraefolia</i> Andr.)	. .	शोभेसाठी	बागेत
२७१४.	<i>J. multifida</i> L.	. .	शोभेसाठी	बागेत
२७१५.	<i>J. nana</i> Dalz.	. .	. .	पुणे परिसर
२७१६.	<i>J. podagrica</i> Hook.	. .	वैज्ञानिक कुतूहल	बागेत
२७१७.	<i>Macaranga peltata</i> (Roxb.) Muell. Arg. (= <i>M.</i> <i>tomentosa</i> Wt ; <i>M.</i> <i>roxburghii</i> Wt.)	चांदवड	. .	कोकण, माथेरान, खंडाळा, नाशिक, महाबळेश्वर, तिलारी
२७१८.	<i>Mallotus aureo-punctatus</i> (Dalz.) Muell. Arg. (= <i>M.</i> <i>lawii</i> Muell. Arg.)	. .	. .	रायगड, माथेरान, खंडाळा, कोल्हापूर
२७१९.	<i>M. albus</i> Muell. Arg.	. .	. .	कोकण

महाराष्ट्राची वनसंपदा

(१)	(२)	(३)	(४)	(५)
२७२०. <i>M. philippensis</i> (Lamk.) Muell. Arg.	कपिला, रोनकी, कुंकू	पोटातील कृमीवरील औषध	कोकण, कोल्हापूर, सातारा, पुणे, प. घाट, महाबळेश्वर, नाशिक, नांदेड, विदर्भ	
२७२१. <i>M. repandus</i> Muell. Arg.	. .	. .	कोल्हापूर, सिंधुदुर्ग	
२७२२. <i>M. stenanthus</i> Muell. Arg.	. .	. .	आंबोली, हिरण्यकेशी, दाजीपूर, महाबळेश्वर	
२७२३. <i>Manihot esculenta</i> Cranz. (= <i>M. utilissima</i> Pohl.)	Tapioca	अन्न	क्वचित लागवड	
२७२४. <i>Micrococca mercurialis</i> (L.) Benth. [= <i>Claoxylon</i> <i>mercurialis</i> (L.) Thw.]	. .	. .	आरोंदा, बांदा-अजगाव	
२७२५. <i>Pedlanthus tithymaloides</i> (L.) Poit. var. <i>retusus</i> (Benth.) Dress. var. <i>tithymaloides</i>	. .	कुंपण	बागेत	
२७२६. <i>Phyllanthus acidus</i> (L.) skeels. (= <i>P. distichus</i> Muell. Arg.)	राय आंबला	पित्तशामक अग्निवर्धक औषध, फळे,	बागेत	
२७२७. <i>P. airy-shawii</i> Burnel & Roux. (= <i>P. debilis</i> Ham. ex Hook. f.)	. .	तण	कोल्हापूर, सावंतवाडी नांदेड	
२७२८. <i>P. amarus</i> Schum. & Thonn. (= <i>P. niruri</i> auct. non L. ; <i>P. asparulatus</i> Hutch ; <i>P. fraternus</i> Webs.)	भुई आवळी	यकृत दोषावरील औषध	सर्वत्र, ओल्या जमिनीवर	
२७२९. <i>P. emblica</i> L. (= <i>Embllica</i> <i>officinalis</i> Gaertn.)	आवळा	त्रिदोषनाशक औषध, फळे.	पानझडी वृक्षांच्या जंगलात, सर्वत्र लागवड	

महाराष्ट्रातील वनस्पतीशास्त्र आणि वनसंपदा

(१)	(२)	(३)	(४)	(५)
२७३०. <i>P. lawii</i> Grah.		. .	. .	प. घाट, कोकण, कोल्हापूर, नांदेड
२७३१. <i>P. maderaspatensis</i> L.	कनोचा		तण	सर्वत्र शेतात, पडित जमिनीवर
२७३२. <i>P. reticulatus</i> Poir.	कांगुणी दांतवण		मुखरोगा- वरील औषध	सर्वत्र, कुंपणात शेताभोवती, नदीकाठी
२७३३. <i>P. scabrifolius</i> Hook. f.		. .	. .	कोल्हापूर, नाशिक, मराठवाडा, अहमदनगर मुंबई, ठाणे, माथेरान, नाशिक
२७३४. <i>P. urinaria</i> L.		. .	. .	खंडाळा, कोल्हापूर, विदर्भ, सावंतवाडी, मराठवाडा
२७३५. <i>P. virgatus</i> Forst f. (= <i>P. Simplea</i> Retz.)		. .	. .	कोल्हापूर, सावंतवाडी, नाशिक, मुंबई, मराठवाडा, नागपूर
२७३६. <i>Ricinus communis</i> L.	एरंड, एरंडी		तेलबिया रेचक औषध	सर्वत्र लागवड
२७३७. <i>Sapium insigne</i> Benth. var. <i>malabaricum</i> Hook f.	हुरा			सागर किनारा, प. घाट, कोल्हापूर, पुणे, सातारा नाशिक, अहमदनगर
२७३८. <i>S. sebiferum</i> Roxb.		. .	वैज्ञानिक कुतूहल	बागेत
२७३९. <i>S. indicum</i> Willd.		. .	वैज्ञानिक कुतूहल	बागेत
२७४०. <i>Sebastiana chamaelea</i> Muell. Arg.	भुई एरंडी		औषध	कोकण, मुंबई, नांदेड
२७४१. <i>Securinega leucopyrus</i> (Willd.) Muell. Arg. (= <i>Fluggea leucopyrus</i> Willd.)	पांढर फळी		विष उतरवणारे औषध	झुडुपांच्या जंगलात, सर्वत्र

महाराष्ट्राची वनसंपदा

(१)	(२)	(३)	(४)	(५)
२७४२.	<i>S. virosa</i> (Roxb. ex Willd.) Baill. (= <i>Fluggea microcarpa</i> Bl.)	पांढर फळी	विष उतरवणारे औषध	प. घाट, कोल्हापूर, इतरत्र पानझडी वृक्षांच्या जंगलात
२७४३.	<i>Sauropus quadrangularis</i> Muell. Arg.	चिकली	. .	वेंगुर्ला, दुर्मिळ
२७४४.	<i>Synadenium grantii</i> Hook. f.	शेंड	कुंपण	घराभोवती लागवड
२७४५.	<i>Tragia hispida</i> Willd.	. .	. .	कोल्हापूर, सातारा, महाबळेश्वर
२७४६.	<i>T. muelleriana</i> Pax. & Hoffm. var. <i>unicolor</i> (Muell Arg.) Pax. & Hoffm. (= <i>T. involucrata</i> auct. non L.)	चुरचुरी, चुरकी	सुका खोक्ला व त्वचा- रोगावरील औषध	डोंगराळ भागात सर्वत्र, मराठवाडा, विदर्भ, खानदेश
२७४७.	<i>T. plukenetii</i> A. Radcliffe Smith. (= <i>T. cannabina</i> L.f.)	चुरचुरी, चुरकी	सुका खोक्ला व त्वचा- रोगावरील औषध	कोरड्या प्रदेशात, सर्वत्र
२७४८.	<i>Trewia polycarpa</i> Benth. (= <i>T. nudiflora</i> auct. non L.)	. .	. .	कोकण, नदीकाठी, कोल्हापूर
२७४९.	<i>Aleurites moluccana</i> (L.)	जंगली आक्रोड	फळे	बागेत
२७५०.	<i>Hura crepitans</i> L.	. .	वैज्ञानिक कुतूहल	बागेत
२७५१.	<i>Manihot glaziovii</i> Muell. Arg.	. .	. .	बागेत
२७५२.	<i>Hevea brasiliensis</i> (H.B.K.) Muell. Arg.	रबर	रबर	लागवड

महाराष्ट्रातील वनस्पतीशास्त्र आणि वनसंपदा

(१)	(२)	(३)	(४)	(५)
<b>Family-Ulmaceae</b>				
२७५३.	<i>Celtis trinervia</i> Roxb. (= <i>Celtis cinnamomea</i> Lindl.) ( <i>C. wightii</i> Planch ; <i>C. timorensis</i> Span ; <i>C.</i> <i>roxburghii</i> Dalz. & Gibbs.)	. .	. .	सिंधुदुर्ग, खंडाळा, कोल्हापूर
२७५४.	<i>Holoptelea integrifolia</i> (Roxb.) Planch.	वावळी	ज्वरघ्न औषध	सर्वत्र पानझडी वृक्षांच्या जंगलात.
२७५५.	<i>Trema orientalis</i> (L.) Bl.	गोळ	. .	मुंबई, कोकण, माथेरान, खंडाळा, महाबळेश्वर, पुणे, कोल्हापूर, नाशिक
२७५६.	<i>T. Politoria</i> Planch.	. .	. .	औरंगाबाद, नांदेड
<b>Family-Cannabaceae</b>				
२७५७.	<i>Cannabis sativa</i> L. Family, Urticaceae.	भांग, गांजा.	मादक द्रव्य	क्वचित लागवड
२७५८.	<i>Boehmeria glomerulifolia</i> Miq. (= <i>B. malabarica</i> Wedd.)	. .	. .	आंबोली, कोल्हापूर
२७५९.	<i>B. nivea</i> Gaud.	Rhea	धागे	क्वचित लागवड
२७६०.	<i>B. scabrella</i> (Roxb.) Gaud. (= <i>B. macrophylla</i> Hornem)	. .	. .	सिंधुदुर्ग, रायगड, सागर किनारा, खंडाळा, नाशिक, महाबळेश्वर, कोल्हापूर
२७६१.	<i>Debregeasia ceylanica</i> Hook. f.	. .	. .	आंबोली, दुर्मिळ
२७६२.	<i>D. dentata</i> Hook. f.	. .	. .	आंबोली, पाटगाव
२७६३.	<i>D. longifolia</i> (Burm. f.) Wedd. (= <i>D. velutina</i> Wedd.)	कापशी, खारगुळ	धागे	आंबोली, कोल्हापूर, प. घाट, खंडाळा, महाबळेश्वर
२७६४.	<i>Elafostema cuneatum</i> Wt.	. .	. .	सावंतवाडी, कोल्हापूर, खंडाळा
२७६५.	<i>E. lineolatum</i> Wt.	. .	. .	कोकण

महाराष्ट्राची वनसंपदा

(१)	(२)	(३)	(४)	(५)
२७६६.	<i>E. sessile</i> Forst. var. <i>cuspidata</i> Wedd. (=E. <i>cuspidatus</i> Wt.)	. .	. .	आरोंदा, पाटगाव, तांब्याची वाडी
२७६७.	<i>Girardinia zeylanica</i> Decne [=G. <i>diversifolia</i> (Link.) Friis ]	खाजोटी आग्या	धागे	कोकण, प. घाट, नाशिक, महाबळेश्वर, कोल्हापूर, पुणे, औरंगाबाद, नागपूर
२७६८.	<i>Laportea interrupta</i> (L.) Chew. [=Fleurya <i>interrupta</i> (L.) Gaud. ]	. .	. .	कोकण, मुंबई, माथेरान, खंडाळा, महाबळेश्वर, नाशिक
२७६९.	<i>Lecanthus peduncularis</i> (Wall.) Wedd. (=L. <i>wallichii</i> Wedd.)	. .	. .	कोकण, खंडाळा, माथेरान, महाबळेश्वर, नाशिक, आंबोली
२७७०.	<i>L. obtusus</i> Royle (=L. <i>wightii</i> Wedd.)	. .	. .	कोकण, आंबोली, माथेरान, खंडाळा, कोल्हापूर
२७७१.	<i>Pilea melastomoides</i> (Poir.) Wedd.	. .	. .	आंबोली
२७७२.	<i>P. microphylla</i> (L.) Liebm.	. .	तण, शोभेसाठी	सावंतवाडी, बागेत
२७७३.	<i>Pellionia deveauana</i> N. E. Brown.	. .	शोभेसाठी	बागेत
२७७४.	<i>P. pulchra</i> N. E. Brown	. .	शोभेसाठी	बागेत
२७७५.	<i>Pouzolzia bennettiana</i> Wt.	. .	. .	सावंतवाडी, महाबळेश्वर
२७७६.	<i>P. integrifolia</i> Dalz.	. .	. .	कोल्हापूर, कोकण
२७७७.	<i>P. pentandra</i> Benn.	. .	. .	कोल्हापूर, कोकण महाबळेश्वर
२७७८.	<i>P. zeylanica</i> (L.) Benn. [ =P. <i>indica</i> (L.) Bot. Frey.]	. .	तण	आंबोली, सावंतवाडी, पुणे, कोल्हापूर, खंडाळा, महाबळेश्वर
२७७९.	<i>Parietaria debilis</i> Forst f.	. .	. .	जुन्नर
२७८०.	<i>Conocephalus suaveolens</i> Bl.	. .	शोभेसाठी	बागेत

महाराष्ट्रातील वनस्पतीशास्त्र आणि वनसंपदा

(१)	(२)	(३)	(४)	(५)
२७८१. <i>Laportea schomburghii</i> , <i>versicolor</i> Bull.		. .	शोभेसाठी	बागेत
२७८२. <i>L. crenulata</i> Gaud		. .	. .	कोकण , सदापर्णी वृक्षांच्या जंगलात
२७८३. <i>Streblus asper</i> Lour.	खरोटी		चौक	मुंबई, नाशिक
<b>Family-Moraceae</b>				
२७८४. <i>Antiaris toxicaria</i> (Peres.) Leschen.	तरर		फळे ज्वर व पोटदुखीवरील औषध	सावंतवाडी, खंडाळा, सदापर्णी वृक्षांच्या जंगलात
२७८५. <i>Artocarpus gomezianus</i> Wall. ex Trecul subsp. <i>zeylanicus</i> Jarrett.	. .		. .	तिलारी, तांब्याची वाडी, दुर्मिळ
२७८६. <i>A. heterophyllus</i> Lamk. (= <i>A. integrifolia</i> auct. non L.f.)	फणस		फळे	कोकण, कोल्हापूर, पुणे, सातारा, बागेत, नागपूर
२७८७. <i>A. hirsuta</i> Lamk.	नाकोड्यो		फळे	दानोली, भोर, सांगली, बागेत
२७८८. <i>A. incisus</i> L. f.	फिरंगी फणस		भाजी	बागेत
२७८९. <i>A. lakoocha</i> Roxb.	ओटांब, लोबी		फळे	कोकण, मुंबई, आंबोली तिलारी
२७९०. <i>Broussonetia papyrifera</i> (L.) Vent.	. .		. .	बागेत
२७९१. <i>Ficus amplissima</i> J. E. Sm. (= <i>F. tsiela</i> Roxb. ex. Ham.)	पिंपरी पिंपरणी			रस्त्याकडेने, शेताभोवती लागवड
२७९२. <i>F. arnottiana</i> (Miq.) Miq.	पैर		. .	नाशिक, सागर किनारा, प. घाट, माथेरान, खंडाळा, महाबळेश्वर, राधानगरी, औरंगाबाद, नांदेड



महाराष्ट्राची वनसंपदा

(१)	(२)	(३)	(४)	(५)
२७९३. <i>F. benghalensis</i> L.		वड	दाढदुखी, सांधेदुखी, केशवर्धक औषध, सावली	सर्वत्र, रस्त्याकडेने, बागेत
२७९४. <i>F. beddomei</i> King.	. .	. .	. .	सावंतवाडी
२७९५. <i>F. benjamina</i> L. var. <i>benjamina</i> .	. .	. .	शोभेसाठी	बागेत
var. <i>comosa</i> King.	. .	. .	शोभेसाठी	बागेत
२७९६. <i>F. callosa</i> Willd.	. .	. .	. .	बुरकी, तिलारीघर, आंबोली, सावंतवाडी
२७९७. <i>F. carica</i> L.		अंजीर	फळे	लागवड
२७९८. <i>F. drupacea</i> Thunb. var. <i>pubescens</i> (Roth.) Corner (= <i>F. mysorensis</i> Heyne).		बुराळी वड	. .	प. घाट, आरोंदा, लानोळी, नाशिक, खंडाळा
२७९९. <i>F. elastica</i> Roxb.	. .	. .	शोभेसाठी	बागेत
२८००. <i>F. exasperata</i> Vahi. (= <i>F.</i> <i>asperrima</i> Roxb.)	करवत	करवत	पाने, पॉलिशासाठी	कोकण, मुंबई, कोल्हापूर, महाबळेश्वर नाशिक
२८०१. <i>F. heterophylla</i> L. f.	करवती वेल.	करवती वेल.	. .	कोकण, प. घाट, प. महाराष्ट्र
२८०२. <i>F. hispida</i> L. f.	भुई उंबर, काळा उंबर	भुई उंबर, काळा उंबर	वामक, विरेचक औषध	सर्वत्र, नदीकाठी, शेताभोवती
२८०३. <i>F. lacor</i> Buch. Ham. (= <i>F.</i> <i>infectoria</i> Roxb.)	पिंपळी	पिंपळी	औषध	सावंतवाडी, आंबोली, रामघाट
२८०४. <i>F. krishnae</i> C. DC.	कृष्ण वड	कृष्ण वड	वैज्ञानिक कुतूहल	बागेत
२८०५. <i>F. microcarpa</i> L.f. (= <i>F. retusa</i> auct. non L.)	नांदूक नंदीवृक्ष	नांदूक नंदीवृक्ष	यकृतवृद्धी, आमवात यावरील औषध	सर्वत्र, रस्त्याच्याकडेने
२८०६. <i>F. nervosa</i> Heyne ex Roth.	. .	. .	. .	आंबोली, सावंतवाडी, कोल्हापूर
२८०७. <i>F. pumila</i> L.	. .	. .	शोभेसाठी	बागेत, भिंतीवर
२८०८. <i>F. racemosa</i> L. (= <i>F. glo-</i> <i>merarta</i> Roxb.)	उंबर	उंबर	रक्तवाहक व सूजयुक्त दुखण्यावरील औषध	सर्वत्र, शेतात, घराभोवती लागवड

महाराष्ट्रातील वनस्पतीशास्त्र आणि वनसंपदा

(१)	(२)	(३)	(४)	(५)
२८०९. <i>F. religiosa</i> L.		पिंपळ	विविध रोगावरील गुणकारी औषध	सर्वत्र, देवळाजवळ लागवड
२८१०. <i>F. rumphii</i> Bl.		अष्ट		प. घाट, महाबळेश्वर, औरंगाबाद
२८११. <i>F. tinctoria</i> Forst. f. var. <i>parasitica</i> (Willd.) Corner (= <i>F. gibbosa</i> Bl. var. <i>parasitica</i> King.)		दातीर	दीपन व विरेचन औषध	कोकण, प. घाट, नाशिक, प. महाराष्ट्र
२८१२. <i>F. tsjakela</i> Burm f.		. .	. .	रामघाट
२८१३. <i>F. virens</i> Ait. (= <i>F. infec- toria</i> Roxb. var. <i>lamber- tiana</i> King.)		. .	. .	खंडाळा, महाबळेश्वर, नाशिक, कोल्हापूर
२८१४. <i>Morus alba</i> L.		तुतू	फळे	बागेत, शेतात लागवड
२८१५. <i>M. indica</i> L.		तुतू	रेशमी किड्यांचे खाद्य	शेतात लागवड
२८१६. <i>M. laevigata</i> Wall. ex Hook. f.		. .	फळे	बागेत
<b>Family-Casuarinaceae</b>				
२८१७. <i>Casuarina equisetifolia</i> J.R. & G. Forst.		. .	लाकूड	बागेत, सागर किनारी
<b>Family-Salicaceae</b>				
२८१८. <i>Salix ichnostachya</i> Lindl.		. .	. .	कोकण, नदीकाठी
२८१९. <i>S. tetrasperma</i> Roxb.		वाळुज	पौष्टिक व ज्वरघ्न औषध	पुणे, सातारा, कोल्हापूर, औरंगाबाद, बीड, नदीकाठी
<b>Family-Ceratophyllaceae</b>				
२८२०. <i>Ceratophyllum demersum</i> L.		. .	. .	सर्वत्र, गोड्या पाण्यात
<b>Family-Hydrocharitaceae</b>				
२८२१. <i>Blyxa aubertii</i> Rich. (= <i>B. oryzeterum</i> Hook. f ; <i>B. griffithii</i> Hook. f ; <i>B. calycina</i> Hook. f.)		. .	. .	चंद्रपूर, पुणे, सातारा, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग

महाराष्ट्राची वनसंपदा

(१)	(२)	(३)	(४)	(५)
२८२२.	<i>B. echinosperma</i> (C.B.Cl.) Hook. f. (= <i>B. lancifolia</i> et <i>talbotii</i> Hook. f.)	. .	. .	मुंबई, रायगड, सातारा सिंधुदुर्ग
२८२३.	<i>B. octandra</i> (Roxb.) Planch. ex Thw. (= <i>B.</i> <i>roxburghii</i> Rich.)	. .	. .	चंद्रपूर, भंडारा, कोल्हापूर, पुणे, सातारा, सिंधुदुर्ग
२८२४.	<i>Halophila decipiens</i> Osten f.	. .	. .	मुंबई किनारा, दुर्मिळ
२८२५.	<i>H. ovalis</i> (R. Br.) Hook. f.	. .	. .	मुंबई किनारा, दुर्मिळ
२८२६.	<i>Hydrilla verticillata</i> (L. f.) Royle.	शेवाळ	पाण्यातील तण	सर्वत्र पाण्यात
२८२७.	<i>Lagarosiphon alternifolia</i> (Roxb.) Druce [= <i>L. roxb-</i> <i>urghii</i> (Planch.) Benth. ]	. .	. .	नागपूर, परभणी, पुणे, नांदेड, रायगड, ठाणे, यवतमाळ
२८२८.	<i>Ottelia alismoides</i> (L.) Pers.	. .	. .	सर्वत्र पाण्यात
२८२९.	<i>Vallisneria natans</i> (Lour.) Hara (= <i>V. spiralis</i> auct. non L.)	शेवाळ	पाण्यातील तण	सर्वत्र
<b>Family-Burmanniaceae</b>				
२८३०.	<i>Burmannia candelabrum</i> Gagnep.	. .	. .	कोकण, दुर्मिळ
२८३१.	<i>B. coelestis</i> D. Don	. .	. .	महाराष्ट्र, दुर्मिळ
२८३२.	<i>B. pusilla</i> (Wall. ex Miers.) Thus [= <i>B.</i> <i>coelestis</i> D. Don var. <i>Pusilla</i> (Wall, ex Miers.) Trimen].	. .	. .	अहमदनगर, कोल्हापूर, पुणे रायगड, रत्नागिरी, सातारा, सिंधुदुर्ग, ठाणे
<b>Family-Orchidaceae</b>				
२८३३.	<i>Acampe ochracea</i> (Lindl.) Hochr. (= <i>Saccolabium</i> <i>ochraceum</i> Lindl.)	. .	. .	रायगड, दुर्मिळ

महाराष्ट्रातील वनस्पतीशास्त्र आणि वनसंपदा

(१)	(२)	(३)	(४)	(५)
२८३४.	<i>A. praemorsa</i> (Roxb.) Blatt. et McCann.	. .	. .	मुंबई, पुणे, ठाणे, सिंधुदुर्ग, रायगड, रत्नागिरी
२८३५.	<i>A. rigida</i> (Buch. Ham. ex J. E. Sm.) P. F. Hunt [ = <i>Saccolabium longifolium</i> (Lindl.) Hook. f. ]	. .	. .	रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, दुर्मिळ
२८३६.	<i>Aerides crispum</i> Lindl.	पान शिंग, रुक शिंग	. .	अहमदनगर, कोल्हापूर पुणे, नाशिक, रायगड, सातारा, सिंधुदुर्ग, ठाणे
२८३७.	<i>A. dalzelliana</i> (Sant.) Garay [ = <i>Saccolabium</i> <i>Viridiflorum</i> (Dalz.) Lindl. ]	. .	. .	धुळे, कोल्हापूर, पुणे, सातारा, सिंधुदुर्ग, ठाणे
२८३८.	<i>A. maculosum</i> Lindl.	. .	. .	प. घाट, अहमदनगर, कोकण, अमरावती, कोल्हापूर
२८३९.	<i>A. multiflorum</i> Roxb.	. .	. .	पुणे, सातारा.
२८४०.	<i>A. odoratum</i> Lour.	. .	. .	कोकण, पुणे
२८४१.	<i>A. ringens</i> (Lindl.) C.E.C. Fisch.	. .	. .	मुंबई, सातारा, दुर्मिळ
२८४२.	<i>Bulbophyllum finbriatum</i> (Lindl.) Reichb. (= <i>Cirrho-</i> <i>petalum fimbriatum</i> Lindl.)	. .	. .	पुणे, सातारा, सिंधुदुर्ग
२८४३.	<i>B. neilgherrense</i> Wt.	. .	. .	पुणे, मुंबई, सिंधुदुर्ग
२८४४.	<i>Cheirostylis flabellata</i> Wt.	. .	. .	रत्नागिरी, सातारा
२८४५.	<i>C. parvifolia</i> Lindl.	. .	. .	सिंधुदुर्ग, दुर्मिळ
२८४६.	<i>Cleisstoma tenuifolium</i> (L.) Garay (= <i>Sarcanthus</i> <i>Peninsularis</i> Dalz.)	. .	. .	सिंधुदुर्ग, दुर्मिळ
२८४७.	<i>Coelogyne nitida</i> (Wall. ex Don.) Lindl. (= <i>C.</i> <i>ochracea</i> Lindl.)	. .	. .	पुणे, दुर्मिळ

महाराष्ट्राची वनसंपदा

(१)	(२)	(३)	(४)	(५)
२८४८.	<i>Cottonia peduncularis</i> (Lindl.) Reichb. (=C. <i>macrostachya</i> Wt.)	. .	. .	सिंधुदुर्ग, पुणे, ठाणे
२८४९.	<i>Cymbidium aloifolium</i> (L.) Sw.	. .	. .	पुणे, मुंबई, रायगड, सातारा, सिंधुदुर्ग
२८५०.	<i>Dendrobium aphyllum</i> (Roxb.) C. E. C. Fisch. (=D. <i>pirardi</i> Roxb.)	. .	. .	पुणे, सातारा
२८५१.	<i>D. aqueum</i> Lindl.	. .	. .	अहमदनगर, कोल्हापूर पुणे, नाशिक, सातारा, ठाणे
२८५२.	<i>D. barbatulum</i> Lindl.	. .	. .	प. घाट, कोकण
२८५३.	<i>Dendrobium crepidatum</i> Lindl.	बेचू, बांगली	शोभेसाठी	कोल्हापूर, कोकण, पुणे, सातारा
२८५४.	<i>D. densiflorum</i> Wall. ex Lindl.	. .	. .	पुणे
२८५५.	<i>D. farmeri</i> Paxt.	. .	. .	पुणे, दुर्मिळ
२८५६.	<i>D. fimbriatum</i> Hook.	. .	. .	पुणे, दुर्मिळ
२८५७.	<i>D. formosum</i> Roxb. ex Lindl.	. .	. .	पुणे, दुर्मिळ
२८५८.	<i>D. herbaceum</i> Lindl.	. .	. .	अहमदनगर, नाशिक, पुणे, सातारा, कोकण
२८५९.	<i>D. hookerianum</i> Lindl.	. .	. .	पुणे, दुर्मिळ
२८६०.	<i>D. lawianum</i> Lindl.	. .	. .	सातारा, सिंधुदुर्ग
२८६१.	<i>D. macrostachyum</i> Lindl.	. .	. .	पुणे, सातारा, सिंधुदुर्ग
२८६२.	<i>D. microbulbon</i> A. Rich.	. .	. .	प. घाट, कोकण
२८६३.	<i>D. nanum</i> Hook f.	. .	. .	सातारा, नाशिक
२८६४.	<i>D. ovatum</i> (Willd.) Kranzl	. .	. .	सातारा, नाशिक, कोकण, कोल्हापूर, पुणे
२८६५.	<i>D. peguanum</i> Lindl.	. .	. .	पुणे, मुंबई, नाशिक, ठाणे

महाराष्ट्रातील वनस्पतीशास्त्र आणि वनसंपदा

(१)	(२)	(३)	(४)	(५)
२८६६.	<i>Diplozentrum recurvum</i> Lindl.	. .	. .	पुणे, सिंधुदुर्ग
२८६७.	<i>Eria dalzellii</i> (Hook. ex. Dalz.) Lindl.	. .	. .	प. घाट, कोकण
२८६८.	<i>E. exilis</i> Hook f.	. .	. .	महाबळेश्वर, दुर्मिळ
२८६९.	<i>E. microchilos</i> (Dalz.) Lindl.	. .	. .	कोल्हापूर, नाशिक, ठाणे, पुणे, रायगड, सातारा
२८७०.	<i>E. mysorensis</i> Lindl.	. .	. .	कोकण, सातारा
२८७१.	<i>E. pubescens</i> (Hook.) Lindl.	. .	. .	खंडाळा
२८७२.	<i>e. reticosa</i> Wt.	. .	. .	कोल्हापूर, पुणे, सातारा, सिंधुदुर्ग
२८७३.	<i>Eulophia dabia</i> (D. Don) Hochr. (=E. campestris Wall. ex. Lindl.)	. .	. .	मुंबई, नागपूर
२८७४.	<i>E. epidendreaea</i> (Retz.) C. E. C. Fisch. (=E. <i>Virens</i> R. Br.)	. .	. .	सिंधुदुर्ग, दुर्मिळ
२८७५.	<i>E. graminea</i> Lindl.	. .	. .	सांगली, दुर्मिळ
२८७६.	<i>E. herbacea</i> Lindl.	. .	. .	मुंबई, ठाणे
२८७७.	<i>E. nuda</i> Lindl.	अमरकंद, लसूणकंद	गंडमाळे- वरील औषध	कोल्हापूर, सातारा, नाशिक, औरंगाबाद, सिंधुदुर्ग
२८७८.	<i>E. ochreatea</i> Lindl.	. .	. .	मुंबई, चंद्रपूर, अमरावती, कोल्हापूर, पुणे
२८७९.	<i>E. ramentacea</i> Lindl.	. .	. .	कोल्हापूर, मराठवाडा, पुणे, रायगड, सातारा
२८८०.	<i>Flickingeria macraei</i> (Lindl.) Seid. (=Dendro- <i>bium macraei</i> (Lindl.).	. .	. .	पुणे, सातारा, सिंधुदुर्ग

महाराष्ट्राची वनसंपदा

(१)	(२)	(३)	(४)	(५)
२८८१.	<i>Gastrochilus calceolaris</i> (Buch. Ham. ex J. E. Sm.) Schlecht. (= <i>Geodorum dilatatum</i> Hook f.)	हरियाकंद	बलवर्धक औषध	अमरावती, सिंधुदुर्ग, नाशिक
२८८२.	<i>Habenaria commelinifolia</i> (Roxb.) Wall ex Lindl.	. .	. .	प. महाराष्ट्र विदर्भ
२८८३.	<i>H. crassifolia</i> A. Rich.	. .	. .	प. महाराष्ट्र, कोकण
२८८४.	<i>H. crinifera</i> Lindl.	. .	. .	कोकण, महाबळेश्वर
२८८५.	<i>H. digiata</i> Lindl.	. .	. .	कोकण, प. घाट, विदर्भ मराठवाडा
२८८६.	<i>H. diphylla</i> Dalz.	. .	. .	सिंधुदुर्ग
२८८७.	<i>H. foliosa</i> A. Rich. var. <i>foetide</i> (Blatt. et McCann) Bennet var. <i>foliosa</i> var. <i>gibsonii</i> (Hook. f.) Bennet	. . . . . . . . . .	. . . . . . . . . .	अमरावती, पुणे, मुंबई रत्नागिरी पुणे, सातारा अहमदनगर, अकोला, पुणे, कोल्हापूर, रायगड, ठाणे, रत्नागिरी, सातारा
२८८८.	<i>H. furcifera</i> Lindl.	. .	. .	सिंधुदुर्ग, अहमदनगर, नाशिक
२८८९.	<i>H. grandifloriformis</i> Blatt. & McCann (= <i>H. grandiflora</i> Lindl. ex. Dalz. & Gibs.)	चिकुरकंद	बलवर्धक औषध	प. घाट, कोकण, सातारा, मराठवाडा, विदर्भ
२८९०.	<i>H. heyneana</i> Lindl. (= <i>H. subpubens</i> A. Rich.)	. .	. .	सिंधुदुर्ग, कोल्हापूर, पुणे, सातारा, रायगड, नाशिक, रत्नागिरी
२८९१.	<i>H. hollandiana</i> Sant.	. .	. .	मेळघाट, पुरंदर
२८९२.	<i>H. longicorniculata</i> Grah. (= <i>H. longicalcarata</i> A. Rich.)	. .	. .	कोकण, प. घाट, कोल्हापूर, पुणे, नाशिक, विदर्भ

महाराष्ट्रातील वनस्पतीशास्त्र आणि वनसंपदा

(१)	(२)	(३)	(४)	(५)
२८९३.	<i>H. marginata</i> Coleb var. <i>flavescens</i> (Hook. f.) T. Cooke var. <i>marginata</i>	. .	. .	कोकण
२८९४.	<i>H. multicaudata</i> Sedgew	. .	. .	अकोला, सातारा, दुर्मिळ
२८९५.	<i>H. ovalifolia</i> Wt. (= <i>H.</i> <i>modesta</i> Dalz.)	. .	. .	मुंबई, पुणे, सिंधुदुर्ग, दुर्मिळ
२८९६.	<i>H. panchganiensis</i> Sant. et Kap.	. .	. .	सातारा, कोकण
२८९७.	<i>Habenaria plantaginea</i> Lindl.	. .	. .	प. महाराष्ट्र, विदर्भ, कोकण
२८९८.	<i>H. rariflora</i> A. Rich.	. .	. .	प. महाराष्ट्र कोकण
२८९९.	<i>H. roxburghii</i> Nicols. (= <i>H. platyphylla</i> Spr.)	. .	. .	मराठवाडा, विदर्भ, कोकण
२९००.	<i>H. stenopetala</i> Lindl.	. .	. .	पुणे, मुंबई, ठाणे
२९०१.	<i>H. suaveolens</i> Dalz.	. .	. .	सिंधुदुर्ग
२९०२.	<i>H. viridiflora</i> (Sw.) R. Br.	. .	. .	सिंधुदुर्ग
२९०३.	<i>Liparis nervosa</i> (Thunb.) Lindl. [= <i>L. bituberculata</i> (Hook.) Lindl ; <i>L. dalzellii</i> Hook. f.]	. .	. .	सिंधुदुर्ग, पुणे
२९०४.	<i>Loxoma maculata</i> (Dalz.) Garay [= <i>Micropera macu-</i> <i>lata</i> Dalz ; <i>Sarcochilus</i> <i>maculatus</i> (Dalz.) Pfitz ; <i>Saccolabium maculatum</i> (Dalz.) Hook. f.]	. .	. .	सिंधुदुर्ग, पुणे
२९०५.	<i>Luisia birchea</i> Bl. (= <i>L.</i> <i>tenuifolia</i> Hook f.)	. .	. .	कोकण, महाबळेश्वर, दुर्मिळ
२९०६.	<i>L. zeylanica</i> Lindl. (= <i>L.</i> <i>teretifolia</i> Hook. f.)	. .	. .	नाशिक, सिंधुदुर्ग, दुर्मिळ



महाराष्ट्राची वनसंपदा

(१)	(२)	(३)	(४)	(५)
२९०७.	<i>Malaxis rheedii</i> Sw. [ = <i>Microstylis versicolor</i> Lindl. <i>M. rheedii</i> (Sw.) Wt. ]	. .	. .	कोकण, मेळघाट, पुणे, सातारा, कोल्हापूर
२९०८.	<i>Nervilia aragoana</i> Gaud. [ = <i>Pogonia flabelliformis</i> Lindl ; <i>P. carinita</i> (Roxb.) Lindl. ]	दुदुकी	. .	कोकण, विदर्भ
२९०९.	<i>N. infundibulifolia</i> Blatt. & McCann	. .	. .	पुणे, रायगड
२९१०.	<i>N. plicata</i> (Andr.) Schltr. [ = <i>Pogonia plicata</i> (Andr.) Lindl ; <i>P. biflora</i> Wt ; <i>Nervilia discolor</i> (Bl.) Schltr. ]	दुद्री. डुकरकंद	. .	अहमदनगर, नाशिक, पुणे, सातारा, सिंधुदुर्ग
२९११.	<i>N. prainiana</i> (King & Pant) Seid.	. .	. .	कोल्हापूर, रत्नागिरी
२९१२.	<i>Oberonia brunoniana</i> Wt.	. .	. .	कोल्हापूर, सातारा, ठाणे
२९१३.	<i>O. fakoneri</i> Hook f.	. .	. .	अमरावती, ठाणे
२९१४.	<i>O. iridifolia</i> Lindl. var. <i>denticulata</i> (Wt.) Hook f.	. .	. .	मुंबई, ठाणे
२९१५.	<i>O. Playcaulon</i> Wt.	. .	. .	महाराष्ट्र
२९१६.	<i>O. recurva</i> Lindl.	. .	. .	कोल्हापूर, सातारा, पुणे, ठाणे, सिंधुदुर्ग
२९१७.	<i>O. verticillata</i> Wt.	. .	. .	ठाणे
२९१८.	<i>Pecteilis gigantea</i> (J.E. Sm.) Rafin [ = <i>Habenaria</i> <i>susannae</i> auct. plur non (L.) R. Br. ; <i>Platanthera</i> <i>susannae</i> auct. pl. non (L.) Lindl ]	बागचोरा	सुगंधी द्रव्य	प. घाट, कोल्हापूर, पुणे, नाशिक, कोकण

महाराष्ट्रातील वनस्पतीशास्त्र आणि वनसंपदा

(१)	(२)	(३)	(४)	(५)
२९१९.	<i>Peristylus aristatus</i> Lindl. [ = <i>Habenaria aristata</i> (Lindl.) Trim. ]	. .	. .	कोल्हापूर, सातारा
२९२०.	<i>P. constrictus</i> (Lindl.) Lindl. (= <i>Habenaria con-</i> <i>stricta</i> Lindl.)	. .	. .	मेळघाट, दुर्मिळ
२९२१.	<i>P. densus</i> (Lindl.) Sant. & Kap. [ = <i>Habenaria</i> <i>stenostachya</i> (Lindl.) Benth. ]	. .	. .	अहमदनगर, पुणे, कोल्हापूर, सातारा, कोकण.
२९२२.	<i>P. gardneri</i> (Hook. f.) Kranzl. (= <i>Habenaria</i> <i>gardneri</i> Hook. f.)	. .	. .	सिंधुदुर्ग, दुर्मिळ
२९२३.	<i>P. goodyeroides</i> (D. Don) Lindl. (= <i>Habenaria goody-</i> <i>eroides</i> D. Don)	. .	. .	सावंतवाडी, दुर्मिळ
२९२४.	<i>P. lawii</i> Wt. [ = <i>Habenaria</i> <i>lawii</i> (Wt.) Hook. f. ]	. .	. .	रायगड, सिंधुदुर्ग, ठाणे.
२९२५.	<i>P. plantagineus</i> Lindl. (= <i>Habenaria wightii</i> Trim.)	. .	. .	कोकण, प. महाराष्ट्र, विदर्भ.
२९२६.	<i>P. richardianus</i> Wt. (= <i>Hab-</i> <i>enaria bicornuta</i> Hook. f.)	. .	. .	सिंधुदुर्ग, दुर्मिळ
२९२७.	<i>P. spiralis</i> A. Rich. (= <i>Ha-</i> <i>benaria torta</i> Hook. f.)	. .	. .	कोकण
२९२८.	<i>P. stocksii</i> (Hook. f.) Kranzi. (= <i>Habenaria</i> <i>stocksii</i> Hook. f.)	. .	. .	कोकण, अहमदनगर, सातारा, अमरावती
२९२९.	<i>Phaius tancarvilleae</i> (Ba- nks ex L'Her) Bl. (= <i>P.</i> <i>Wallichii</i> Lindl.)	. .	. .	पुणे, दुर्मिळ
२९३०.	<i>Pholidota pallida</i> Lindl. (= <i>P. imbricata</i> Lindl.)	. .	. .	पुणे, सिंधुदुर्ग

महाराष्ट्राची वनसंपदा

(१)	(२)	(३)	(४)	(५)
२९३१.	<i>Porpax jerdoniana</i> (Wt.) Rolfe [= <i>P. lichenora</i> (Lindl.) Cooke ]	. .	. .	कोकण, महाबळेश्वर
२९३२.	<i>P. reticulata</i> Lindl. [= <i>Eria</i> <i>reticulata</i> (Lindl.) Bth. ]	. .	. .	कोल्हापूर, पुणे, सातारा, रायगड
२९३३.	<i>Rhynchosyilis retusa</i> (L.) Bl.	. .	शोभेसाठी	मेळघाट, पुणे, सातारा, नाशिक, कोकण.
२९३४.	<i>Satyrium nepalense</i> D. Don.	. .	. .	पुणे, दुर्मिळ
२९३५.	<i>Spiranthes sinensis</i> (Pers.) Ames [= <i>S.</i> <i>australis</i> (R. Br.) Lindl. ]	. .	. .	कोकण, सातारा, दुर्मिळ
२९३६.	<i>Thunia venosa</i> Rolfe (= <i>Phaius albus</i> auct. non Lindl.)	. .	. .	मुंबई, पुणे, सातारा, रायगड
२९३७.	<i>Trias stocksii</i> Benth. ex Hook f.	. .	. .	कोकण
२९३८.	<i>Vanda tessellata</i> (Roxb.) Hook. ex G. Don. (= <i>V.</i> <i>roxburghii</i> R. Br.)	. .	. .	कोकण, पुणे, विदर्भ, मराठवाडा
२९३९.	<i>V. testacea</i> (Lindl.) Reichb. f.	हाडाचा लसूण.	अस्थिभंगा- वरील औषध	कोकण, प. महाराष्ट्र
२९४०.	<i>Zeuxine longilabris</i> (Lindl.) Trim.	. .	. .	कोकण
२९४१.	<i>Z. strateumatica</i> (L.) Schltr. [= <i>Z. sulcata</i> (Roxb.) Lindl. ]	. .	. .	सर्वत्र
<b>Family-Zingiberaceae</b>				
२९४२.	<i>Alpinia calcarata</i> (Haw.) Rosc.	. .	. .	महाबळेश्वर, आंबोली
२९४३.	<i>A. galanga</i> (L.) Sw.	कुळिंजन	सर्दी-खोकल्या- वरील औषध	कोकण

महाराष्ट्रातील वनस्पतीशास्त्र आणि वनसंपदा

(१)	(२)	(३)	(४)	(५)
२९४४. <i>A. nigra</i> (Gaertn.) Burt.		तरका	मुखरोगा- वरील औषध	कोकण, खंडाळा
[ = <i>A. allughas</i> (Retz.) Rosc. ]				
२९४५. <i>Amomum pterocarpum</i>		. .	. .	सिंधुदुर्ग, दुर्मिळ
Thw. (= <i>A. microstephanum</i> Bak.)				
२९४६. <i>Boesenbergia rotunda</i>		. .	. .	कोकण
(L.) Mansf. (= <i>Kaempferia pandurata</i> Roxb.)				
२९४७. <i>Catimbium speciosum</i>		नागदमणी,	दाहशामक औषध	कोकण, पुणे, खानदेश
(Wendl.) Holtt. [ = <i>Alpinia nutans</i> (Andr.) Rosc. ]		पुनाचंपा	सुगंध	
२९४८. <i>Costus speciosus</i> (Koen.)		कोष्ट, पेव	कंपरोगा- वरील औषध	कोकण, प. महाराष्ट्र विदर्भ
J. E. Sm.				
२९४९. <i>Curcuma amada</i> Roxb.		रान हळद	. .	कोकण
२९५०. <i>C. angustifolia</i> Roxb.		. .	. .	पुणे, मराठवाडा, दुर्मिळ
२९५१. <i>C. aromatica</i> Salisb		आंबे हळद	सूजेवरील औषध	मुंबई, सातारा, सिंधुदुर्ग
२९५२. <i>C. decipiens</i> Dalz.		. .	. .	कोकण, विदर्भ, कोल्हापूर, नांदेड
२९५३. <i>C. inodora</i> Blatt.		. .	. .	कोकण, नाशिक, बुलढाणा
२९५४. <i>C. neilgherrense</i> Wt.		. .	. .	पुणे, अमरावती, सिंधुदुर्ग
२९५५. <i>C. pseudomontana</i> Grah.		रान हळद	. .	सर्वत्र
२९५६. <i>C. purpurea</i> Blatt.		. .	. .	पुणे
२९५७. <i>C. longa</i> L.		हळद	बहुगुणी औषध	लागवड
२९५८. <i>C. zedoaria</i> (Christm.)		कचोरा	अंगदुखी- वरील औषध	लागवड
Rosc.				
२९५९. <i>Globba canarensis</i> Baker		. .	. .	रत्नागिरी, दुर्मिळ
२९६०. <i>G. marantina</i> L. (= <i>Globba bulbifera</i> Roxb.)		. .	. .	कोकण, महाबळेश्वर

महाराष्ट्राची वनसंपदा

(१)	(२)	(३)	(४)	(५)
२९६१.	<i>G. platystachya</i> Baker	. .	. .	कोकण
२९६२.	<i>Hedychium coronarium</i> Koen.	सोनटक्का	सुगंध	बागेत
२९६३.	<i>H. flavum</i> Roxb.	. .	शोभेसाठी	बागेत
२९६४.	<i>Hitchenia caulina</i> (Grah.) Baker.	चावर, चोवर	. .	खंडाळा, महाबळेश्वर
२९६५.	<i>Kaempferia galanga</i> L.	चंद्रमूळ	सर्दी- खोकल्यावरील औषध	कोकण
२९६६.	<i>K. scaposa</i> (Nimmo.) Bth.	चोहोला सुन्हा	सर्दी- खोकल्यावरील औषध	कोकण, कोल्हापूर, पुणे, चंद्रपूर
२९६७.	<i>K. rotunda</i> L.	भुई चाफा	सुगंध	पुणे, लागवड
२९६८.	<i>Zingiber cernuum</i> Dalz.	. .	. .	कोकण, प. महाराष्ट्र चंद्रपूर
२९६९.	<i>Z. neesatum</i> (Grah.) Raman (= <i>Z. macrostachyum</i> Dalz.)	निसम	. .	कोकण, महाबळेश्वर, भंडारा
२९७०.	<i>Z. nimmonii</i> (Grah.) Dalz.	. .	. .	कोकण, खंडाळा
२९७१.	<i>Z. purpureum</i> Rosc.	मलबारी हळद	जीर्ण त्वचा- रोगावरील औषध	कोकण, लागवड
२९७२.	<i>Z. zerumbet</i> (L.) Rosc. ex J. E. Sm.	. .	. .	महाबळेश्वर, आंबोली
२९७३.	<i>Z. officinale</i> Rosc.	आले	कुपचन, सर्दीवरील औषध.	लागवड
२९७४.	<i>Elettaria cardamomum</i> (L.) Maton.	वेलदोडा	मसाला	लागवड
<b>Family-Marantaceae</b>				
२९७५.	<i>Calathea medio-picta</i> Makoy ex. E. Morr.	. .	शोभेसाठी	बागेत
२९७६.	<i>Maranta arundinacea</i> L.	अरारूट, तवखीर	बलवर्धक औषध	लागवड
२९७७.	<i>Phrynium pubenerve</i> Bl. (= <i>P. capitatum</i> Baker non Willd.)	. .	. .	कोकण

महाराष्ट्रातील वनस्पतीशास्त्र आणि वनसंपदा

(१)	(२)	(३)	(४)	(५)
२९७८.	<i>Stachyphvynium spicatum</i> (Roxb.) K. Schum (=Phrynium Spicatum Roxb.)	. .	. .	खंडाळा, आंबोली
<b>Family-Musaceae</b>				
२९७९.	<i>Ensete superbum</i> (Roxb.) Cheegm.	कावदर, रानकेळ	. .	प. घाट, कोकण, मेळघाट, मराठवाडा
२९८०.	<i>Musa ochracea</i> Shepherd	. .	. .	प. घाट
२९८१.	<i>M. paradisiaca</i> L.	केळी	फळे	लागवड
२९८२.	<i>M. rosacea</i> Jacq.	जंगली केळी	. .	पुणे, रायगड, रत्नागिरी
<b>Family-Heliconiaceae</b>				
२९८३.	<i>Heliconia angustifolia</i> Hook.	. .	शोभेसाठी	बागेत
२९८४.	<i>H. bihai</i> L.	. .	शोभेसाठी	बागेत
<b>Family-Strelitziaceae</b>				
२९८५.	<i>Ravenala madagascariensis</i> J. F. Gmel.	. .	वैज्ञानिक कुतूहल	बागेत
२९८६.	<i>Strelitzia reginae</i> Banks	. .	शोभेसाठी	बागेत
<b>Family-Cannaceae</b>				
२९८७.	<i>Canna flaccida</i> Rosc.	कर्दळी	शोभेसाठी	बागेत
२९८८.	<i>C. indica</i> L.	कर्दळी	शोभेसाठी	सर्वत्र
२९८९.	<i>C. orchoides</i> Bailey	कर्दळी	शोभेसाठी	बागेत
<b>Family-Bromeliaceae</b>				
२९९०.	<i>Ananas comosus</i> (L.) Merr.	अननस	फळे	लागवड
<b>Family-Iridaceae</b>				
२९९१.	<i>Balamcanda chinensis</i> (L.) Dc.	. .	शोभेसाठी	बागेत
२९९२.	<i>Gladiolus gandavensis</i> Van. Houtte.	. .	शोभेसाठी	बागेत
<b>Family-Hypoxidaceae</b>				
२९९३.	<i>Curculigo orchoides</i> Gaertn.	काळी मुसळी	बलवर्धक औषध	खडकाळ जमिनीत सर्वत्र
२९९४.	<i>Hypoxis aurea</i> Lour.	. .	. .	प. घाट, कोकण, खानदेश, विदर्भ

महाराष्ट्राची वनसंपदा

(१)	(२)	(३)	(४)	(५)
२९९५.	<i>Molineria capitulata</i> (Lour.) Horb. (= <i>Curculigo recurvata</i> Dryand.)	. .	वैज्ञानिक कुतूहल	बागेत
<b>Family-Amaryllidaceae</b>				
२९९६.	<i>Crinum amoenum</i> Roxb. ex Ker-Gawl.	. .	. .	पुणे, ठाणे
२९९७.	<i>C. asiaticum</i> L.	नागदवणा	दाहनाशक औषध, शोभेसाठी	बागेत सर्वत्र
२९९८.	<i>C. brachynema</i> Herb.	. .	. .	मुंबई, सातारा
२९९९.	<i>C. eleonora</i> Blatt. & McC. f. <i>eleonora</i> f. <i>purpurea</i> Blatt. & McC.	. .	. .	महाबळेश्वर, सातारा
३०००.	<i>C. latifolium</i> L. var. <i>latifolium</i> var. <i>zeylanicum</i> (L.) Herb.	. . . .	. . . .	मेळघाट, प. महाराष्ट्र, कोकण कोकण
३००१.	<i>C. pratense</i> Herb.	. .	. .	ठाणे
३००२.	<i>C. viviparum</i> (Lam.) R. Ans. & V. J. Nair (= <i>C. defixum</i> Ker-Gawl) var. <i>ensifolium</i> (Roxb.) R. Ans. & V. J. Nair var. <i>viviparum</i>	. . . . कुंबया, प्लायकद	. . . .	घाट, ठाणे सर्वत्र
३००३.	<i>C. woodrowii</i> Baker	. .	. .	सातारा
३००४.	<i>Eucharis grandiflora</i> Planch & Linden.	. .	शोभेसाठी	बागेत
३००५.	<i>Amaryllis vittata</i> L.	. .	शोभेसाठी	बागेत
३००६.	<i>Haemanthus multiflorus</i> (Tratt.) Martyn.	Football lily	शोभेसाठी	बागेत
३००७.	<i>Hymenocallis tenuiflora</i> Herb.	Spider lily	शोभेसाठी	बागेत
३००८.	<i>Pancratium donaldii</i> Blatt.	. .	. .	महाबळेश्वर, दुर्मिळ

महाराष्ट्रातील वनस्पतीशास्त्र आणि वनसंपदा

(१)	(२)	(३)	(४)	(५)
३००९.	<i>P. longiflorum</i> Roxb.	. .	. .	अकोला, दुर्मिळ, नांदेड
३०१०.	<i>P. parvum</i> Dalz.	. .	. .	मुंबई, नाशिक, पुणे, सातारा, ठाणे
३०११.	<i>P. santae-mariae</i> Blatt. & Hallb.	. .	. .	नाशिक, पुणे, दुर्मिळ
३०१२.	<i>P. triflorum</i> Roxb.	. .	. .	मुंबई, सातारा, सिंधुदुर्ग, ठाणे
३०१३.	<i>Zephyranthes ajax</i> Spr.	. .	शोभेसाठी	बागेत
३०१४.	<i>Z. citrina</i> Baker	. .	शोभेसाठी	बागेत
३०१५.	<i>Z. grandiflora</i> Lindl. (= <i>Z. carinata</i> Herb.)	. .	शोभेसाठी	बागेत
३०१६.	<i>Z. rosea</i> Lindl.	. .	शोभेसाठी	बागेत
<b>Family-Alliaceae</b>				
३०१७.	<i>Allium cepa</i> L.	कांदा	भाजी, भोवळीवरील औषध	लागवड
३०१८.	<i>A. sativum</i> L.	लसूण	मसाला, दमा, हृदरोगा-वरील औषध	लागवड
३०१९.	<i>Agapanthus africanus</i> (L.) Hoffm.	lily	शोभेसाठी	बागेत
<b>Family-Agavaceae</b>				
३०२०.	<i>Agave americana</i> L. var. <i>americana</i> var. <i>variegata</i> Hook.	घायपात . .	कुंपण, दोर शोभेसाठी	सर्वत्र लागवड बागेत
३०२१.	<i>A. angustifolia</i> Hav. (= <i>A. wightii</i> Drummm. & Prain)	लहान घायपात	कुंपण	डोंगरावर लागवड
३०२२.	<i>A. cantula</i> Roxb.	लहान घायपात	कुंपण	डोंगरावर लागवड
३०२३.	<i>A. ingens</i> Berger	. .	कुंपण	डोंगरावर लागवड
३०२४.	<i>A. sisalana</i> Perr.	. .	कुंपण	बागेत
३०२५.	<i>A. vera-cruz</i> Mill.	घायपात, केकताड	कुंपण	डोंगरावर लागवड



महाराष्ट्राची वनसंपदा

(१)	(२)	(३)	(४)	(५)
३०२६.	<i>Cordyline stricta</i> Endl.	. .	शोभेसाठी	बागेत
३०२७.	<i>C. terminalis</i> Kunth.	. .	शोभेसाठी	बागेत
३०२८.	<i>Dracaena deremensis</i> Engl.	Dracaena	शोभेसाठी	बागेत
३०२९.	<i>D. draco</i> L.	Dracaena	शोभेसाठी	बागेत
३०३०.	<i>D. fragrans</i> Ker-Gawl.	Dracaena	शोभेसाठी	बागेत
३०३१.	<i>D. terniflora</i> Roxb.	. .	. .	कोकण, कोल्हापूर
३०३२.	<i>D. Sp.</i>	. .	शोभेसाठी	बागेत
३०३३.	<i>Furcraea foetida</i> (L.) Haw. (- <i>F. gigantea</i> Vent.)	केकताड	दोर	कुंपणात लागवड
३०३४.	<i>Nolina recurvata</i> (Lam.) Hems.	. .	वैज्ञानिक कुतूहल	बागेत
३०३५.	<i>Polianthes tuberosa</i> L.	निशिगंध, गुलछबू	शोभेसाठी फुले	बागेत
३०३६.	<i>Sansevieria cylindrica</i> Boj.	. .	वैज्ञानिक कुतूहल	बागेत
३०३७.	<i>S. thyrsiflora</i> Thunb.	. .	वैज्ञानिक कुतूहल	बागेत
३०३८.	<i>S. trifasciata</i> Prain.	. .	शोभेसाठी	बागेत
३०३९.	<i>S. zeylanica</i> (L.) Willd. (= <i>S. roxburghiana</i> Schutt. & Schutt.)	घणसपात नागीण	शोभेसाठी दाहशामक औषध	बागेत
३०४०.	<i>Yucca aloifolia</i> L.	Yucca	शोभेसाठी	बागेत
३०४१.	<i>Y. gloriosa</i> L.	Yucca	शोभेसाठी	बागेत
<b>Family-Taccaceae</b>				
३०४२.	<i>Tacca integrifolia</i> Ker-Gawl (= <i>T. laevis</i> Roxib.)	. .	. .	कोकण
३०४३.	<i>T. leontopetaloides</i> (L.) O. Ktze (= <i>T. pinnatifida</i> J. R. & J. G. A. Frost.)	देवकंद	. .	कोकण, प. महाराष्ट्र मराठवाडा, विदर्भ
<b>Family-Dioscoreaceae</b>				
३०४४.	<i>Dioscorea alata</i> L.	कोरडू	कंद खातात	लागवड
३०४५.	<i>D. belophulla</i> (Prain.) Haines (= <i>D. glabra</i> Hook f.)	. .	. .	कोकण, अहमदनगर, मेळघाट, कोल्हापूर, नाशिक, पुणे

महाराष्ट्रातील वनस्पतीशास्त्र आणि वनसंपदा

(१)	(२)	(३)	(४)	(५)
३०४६.	<i>D. bulbifera</i> L.	कडू करंदा, आंव, पोट-गोरकन	सर्वत्र	
३०४७.	<i>D. esculenta</i> (Lour.) Burkill (= <i>D. aculeata</i> Hook. f. ; <i>D. sativa</i> L ; <i>D. spinosa</i> Roxb. ex Hook. f. ; <i>D. fasciculata</i> Roxb.)	कांटे कणगं	अन्न	लागवड, कोकण
३०४८.	<i>D. hispida</i> Dennst. (= <i>D. daemona</i> Hook. f. non. Roxb.)	वासकंद	. .	सर्वत्र
३०४९.	<i>D. oppositifolia</i> L.	मेदवण, पासपोळी	. .	सर्वत्र
३०५०.	<i>D. pentaphylla</i> L. var. <i>jacquemontii</i> Prain & Burk. var. <i>pentaphylla</i> .	. .	. .	पुणे, सातारा, ठाणे
३०५१.	<i>D. tomentosa</i> Koen. ex Spreng.	. .	. .	सर्वत्र मुंबई, पुणे, औरंगाबाद
३०५२.	<i>D. wallichii</i> Hook. f.	कडूकंद	. .	प. महाराष्ट्र, कोकण, यवतमाळ
<b>Family-Liliaceae</b>				
३०५३.	<i>Aloe vera</i> (L.) Burm. f.	कोरफड	बहुगुणी औषध	खडकाळ भागात सर्वत्र.
३०५४.	<i>Asparagus africanus</i> Lam.	. .	. .	नाशिक, दुर्मिळ
३०५५.	<i>A. gonocladus</i> Baker.	. .	. .	अहमदनगर, कोकण, पुणे, सातारा
३०५६.	<i>A. laevisissimus</i> Steud. ex Baker.	. .	. .	अकोला, नाशिक, पुणे, ठाणे
३०५७.	<i>A. racemosus</i> Willd. var. <i>javanica</i> (kunth.) Baker. var. <i>racemosus</i>	शतावरी सशाची घोंगडी	बलवर्धक औषध	सर्वत्र

महाराष्ट्राची वनसंपदा

(१)	(२)	(३)	(४)	(५)
३०५८.	<i>A. officinalis</i> L.	. .	शोभेसाठी	बागेत
३०५९.	<i>A. plumosus</i> Baker.	. .	शोभेसाठी	घरात
३०६०.	<i>A. sprengeri</i> Regel.	. .	शोभेसाठी	कुंडीत
३०६१.	<i>Asphodelus tenuifolius</i> Cav.	. .	तण	सर्वत्र शेतात
३०६२.	<i>Camptorrhiza indica</i> Yadav, Singh & Mathew.	. .	. .	रत्नागिरी, दुर्मिळ
३०६३.	<i>Chlorophytum arundina- ceum</i> Baker.	सफेद मुसळी	बलवर्धक औषध	मेळघाट, रत्नागिरी,
३०६४.	<i>C. bharuchae</i> Ans ; Ragh et. Hem.	. .	. .	जुन्नर, मराठवाडा
३०६५.	<i>C. borivilianum</i> Sant. & Fern.	सफेद मुसळी.	बलवर्धक औषध	मुंबई, पुणे, कोल्हापूर, अकोला, अमरावती, रायगड
३०६६.	<i>C. breviscapum</i> Dalz.	कुळा	. .	कोकण, महाबळेश्वर
३०६७.	<i>C. comosum</i> (Thunb.) Jacq.	. .	वैज्ञानिक कुतूहल	बागेत
३०६८.	<i>C. glaucoides</i> Blatt.	. .	. .	प. घाट, कोकण, चंद्रपूर
३०६९.	<i>C. glaucum</i> Dalz.	. .	. .	प. घाट, कोकण
३०७०.	<i>C. heynei</i> Rottl. ex Baker (= <i>C. heyneanum</i> Wall. ex Hook. f.)	. .	. .	रत्नागिरी, भरपूर
३०७१.	<i>C. laxum</i> R. Br.	. .	. .	कोल्हापूर, सातारा, पुणे, मराठवाडा, विदर्भ
३०७२.	<i>C. nimmonii</i> (Grah.) Dalz. (= <i>C. orchidastrium</i> Baker non Lindl.)	. .	. .	पुणे, सातारा, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग
३०७३.	<i>C. tubersum</i> (Roxb.) Baker.	कुली	भाजी	सर्वत्र
३०७४.	<i>Dianella ensifolia</i> Redoute	. .	शोभेसाठी	बागेत
३०७५.	<i>Dipcadi concanense</i> (Dalz.) Baker.	. .	. .	कोकण

महाराष्ट्रातील वनस्पतीशास्त्र आणि वनसंपदा

(१)	(२)	(३)	(४)	(५)
३०७६.	<i>D. maharashtrensis</i> Deb. & Dasgupta.	. .	. .	पांचगणी, अत्यंत दुर्मिळ
३०७७.	<i>D. minor</i> Hook. f.	. .	. .	रत्नागिरी, मालवण
३०७८.	<i>D. montanum</i> (Dalz.) Baker.	. .	. .	पुणे, सातारा, रत्नागिरी, औरंगाबाद
३०७९.	<i>D. saxorum</i> Blatt.	. .	. .	बोरिवली
३०८०.	<i>D. ursulae</i> Blatt. var. <i>longiracemosae</i> Deb. & Dasgupta. var. <i>ursulae</i>	. . . .	. . . .	पुणे पुणे, अकोला, सातारा
३०८१.	<i>Drimia congesta</i> (Wt.) Ans. et. Ragh. (= <i>Urginea congesta</i> Wt.)	. .	. .	पुणे, अत्यंत दुर्मिळ
३०८२.	<i>D. indica</i> (Roxb.) Jessop [ = <i>Urginea indica</i> (Roxb.) Kunth. ]	रान कांदा	दमा व श्वास यांवरील औषध	खडकाळ जमिनीत सर्वत्र
३०८३.	<i>D. polyantha</i> (Blatt. & McC.) Ans. & Ragh. (= <i>Urginea polyantha</i> Blatt. & McCann.)	पचनकंद	कुपचनावरील औषध	नाशिक, सातारा, नांदेड
३०८४.	<i>D. polyphylla</i> (Hook. f.) Ans. & Ragh. (= <i>Urginea polyphylla</i> Hook. f.)	. .	. .	प. घाट
३०८५.	<i>D. razii</i> Ansari	. .	. .	पुणे, दुर्मिळ
३०८६.	<i>Gloriosa superba</i> L.	कळलावी, कलिहारी.	सुलभ प्रसूती- वरील औषध	सर्वत्र
३०८७.	<i>Iphigenia indica</i> (L.) A. Gray apud Kunth.	मरकलाई	अर्धशिशी- वरील औषध	सर्वत्र
३०८८.	<i>I. magnifica</i> Ans. & Rolla Rao.	. .	. .	पुणे, कोकण, कोल्हापूर, नाशिक, धुळे

महाराष्ट्राची वनसंपदा

(१)	(२)	(३)	(४)	(५)
३०८९.	<i>I. pallida</i> Baker	. .	. .	कोकण, प. महाराष्ट्र मराठवाडा, विदर्भ
३०९०.	<i>I. stellata</i> Blatt.	. .	कोल्चीसीन	पुणे, कोल्हापूर, सातारा, सिंधुदुर्ग
३०९१.	<i>Ophiopogon intermedius</i> D. Don var. <i>pauciflora</i> Hook. f.	. .	. .	सातारा, कोल्हापूर, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग
३०९२.	<i>Scilla hyacinthina</i> (Roth.) McBr. [= <i>S. indica</i> (Wt.) Baker ].	रानकांदा	दमा- खोकल्या- वरील औषध	सर्वत्र
३०९३.	<i>S. viridis</i> Blatt. & Hallb.	. .	. .	पुणे, भयग्रस्त
३०९४.	<i>Lilium wallichianum</i> Schult. f. var. <i>neilgher- rense</i> (Wt.) Hara.	लिली	शोभेसाठी	बागेत
<b>Family-Smilacaceae</b>				
३०९५.	<i>Smilax ovalifolia</i> Roxb. (= <i>S. macrophylla</i> Roxb.)	घोटवेल	आमवातावरील औषध	रायगड, सातारा
३०९६.	<i>S. perfoliata</i> Lour. (= <i>S. prolifera</i> Roxb.)	. .	. .	नागपूर, दुर्मिळ
३०९७.	<i>S. zeylanica</i> L.	. .	. .	प. घाट, विदर्भ, कोकण
<b>Family-Pontederiaceae</b>				
३०९८.	<i>Eichhornia crassipes</i> (Mart.) Solms.	जलपर्णी	तण	मुंबई, पुणे, कोल्हापूर, अहमदनगर, कोकण, नागपूर, भंडारा
३०९९.	<i>Monochoria hastata</i> (L.) Solms.	. .	. .	पुणे, मुंबई, सोलापूर, अहमदनगर
३१००.	<i>M. vaginalis</i> (Burm. f.) Presl.	. .	. .	कोकण, कोल्हापूर, विदर्भ, औरंगाबाद, मराठवाडा
<b>Family-Xyridaceae</b>				
३१०१.	<i>Xyris indica</i> L.	दादूमारी	. .	रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग

महाराष्ट्रातील वनस्पतीशास्त्र आणि वनसंपदा

(१)	(२)	(३)	(४)	(५)
३१०२.	<i>X. pauciflora</i> Willd.	. .	. .	सिंधुदुर्ग, नांदेड, चंद्रपूर
<b>Family-Commelinaceae</b>				
३१०३.	<i>Belosynapsis vivipara</i> (Dalz.) sprage ex. C. E. C. Fisch. (=Cyanotis <i>vivipara</i> Dalz.)	. .	. .	कोकण, अत्यंत दुर्मिळ
३१०४.	<i>Commelina albescens</i> Hassk.	. .	तण	औरंगाबाद
३१०५.	<i>C. attenuata</i> Koeri. ex Vahi.	. .	. .	नाशिक, पुणे, मराठवाडा, विदर्भ
३१०६.	<i>C. benghalensis</i> L.	केना	तण, भाजी	सर्वत्र
३१०७.	<i>C. clavata</i> C. B. Cl.	. .	. .	रायगड, दुर्मिळ
३१०८.	<i>C. diffusa</i> Burm. f. (=C. <i>nudiflora</i> auct. non L.)	. .	तण	सर्वत्र
३१०९.	<i>C. erecta</i> L. (=C. <i>undulata</i> R. Br. ; C. <i>kurzil</i> C. B. Cl.)	. .	तण	सर्वत्र
३११०.	<i>C. forsskalaei</i> Vahl.	. .	तण	सर्वत्र
३१११.	<i>C. hasskerlii</i> C. B. Cl.	. .	तण	सर्वत्र
३११२.	<i>C. hirsuta</i> (Wt.) C. B. Cl.	. .	. .	नाशिक, दुर्मिळ
३११३.	<i>C. jacobii</i> C. E. C. Fischer.	. .	तण	नांदेड
३११४.	<i>C. kotschyi</i> Hassk.	. .	. .	नाशिक, पुणे, दुर्मिळ
३११५.	<i>C. longifolia</i> Lam. (=C. <i>salicifolia</i> Roxb.)	. .	. .	कोकण, पुणे
३११६.	<i>C. maculata</i> Edgew. (=C. <i>obliqua</i> Buch. Ham. ex D. Don ; C. <i>paludosa</i> Bl.)	. .	तण	सर्वत्र
३११७.	<i>C. paleata</i> Hassk.	. .	. .	कोकण, प. महाराष्ट्र
३११८.	<i>C. subulata</i> Roth.	. .	तण	कोल्हापूर, पुणे
३११९.	<i>C. suffruticisa</i> Bl.	. .	. .	कोकण, प. महाराष्ट्र विदर्भ

महाराष्ट्राची वनसंपदा

(१)	(२)	(३)	(४)	(५)
३१२०.	<i>C. virginica</i> L.	. .	शोभेसाठी	बागेत
३१२१.	<i>Cyanotis arcotensis</i> Rolla Rao.	. .	. .	पुणे
३१२२.	<i>C. cerifolia</i> Rolla Ro. et. kammathy	. .	. .	पुणे
३१२३.	<i>C. concanensis</i> Hassk. (= <i>C. sahyadrica</i> Blatt.)	. .	. .	कोकण, प. महाराष्ट्र
३१२४.	<i>C. cristata</i> (L.) D. Don	. .	. .	सर्वत्र
३१२५.	<i>C. fasciculata</i> (Heyne ex Roth) Schult & Schult. var. <i>fasciculata</i>	. .	. .	खडकाळ जमिनीवर सर्वत्र
	var. <i>glabrescens</i> C. B. Cl.	. .	. .	प. महाराष्ट्र
३१२६.	<i>C. obtusa</i> Trim. (= <i>C.</i> <i>arachnoidea</i> Hook. f. non C.B. Cl.)	. .	. .	प. घाट
३१२७.	<i>C. papilionacea</i> (L.) Roem & Schult. var. <i>Papilionacea</i>	. .	. .	कोकण
	var. <i>vaginata</i> (Wt.) C. E. C. Fisch.	. .	. .	सिंधुदुर्ग, दुर्मिळ
३१२८.	<i>C. pilosa</i> Schult. f. (= <i>C.</i> <i>wightii</i> C. B. Cl.)	. .	. .	सातारा, दुर्मिळ
३१२९.	<i>C. tuberosa</i> (Roxb.) Schult. & Schult. var. <i>adscendens</i> . (Dalz.) C. B. Cl. var. <i>tuberosa</i> .	. .	. .	कोकण, कोल्हापूर, पुणे, मराठवाडा, कोकण, प. महाराष्ट्र मराठवाडा
३१३०.	<i>Floscopa scandens</i> Lour.	. .	. .	महाबळेश्वर, आंबोली
३१३१.	<i>Murdannia crocea</i> (Griff.) Faden subsp. <i>ochracea</i> (Hassk.) Faden [= <i>Aneilema</i> <i>ochraceum</i> (Hassk.) Dalz.]	. .	. .	कोकण, महाबळेश्वर

महाराष्ट्रातील वनस्पतीशास्त्र आणि वनसंपदा

(१)	(२)	(३)	(४)	(५)
३१३२.	<i>M. dimorpha</i> (Dalz.) Brueck. (= <i>Aneliema</i> <i>dimorphum</i> Dalz.)	. .	. .	कोकण, पुणे, भंडारा
३१३३.	<i>M. edulis</i> (Stocks.) Faden [ = <i>Aneliema scapiflorum</i> (Roxb.) Kostel ]	. .	. .	मुंबई, चंद्रपूर
३१३४.	<i>M. gigantea</i> (Vahl.) Brueck [ = <i>Aneilema</i> <i>giganteum</i> . (Vahl.) R. Br. ]	. .	. .	कोल्हापूर, सातारा, रत्नागिरी, भंडारा
३१३५.	<i>M. japonica</i> (Thunb.) Faden (= <i>Aneilema lineo-</i> <i>latum</i> Kunth.)	. .	. .	सिंधुदुर्ग
३१३६.	<i>M. lanceolata</i> (Wt.) Kam- mathy (= <i>Aneilema koenigii</i> Wall. ex C. B. Cl.)	. .	. .	कोकण
३१३७.	<i>M. lanuginosa</i> (Wall. ex. C. B. Cl.) Brueck. (= <i>Aneilema</i> <i>lanuginosum</i> Wall. ex. C. B. Cl.)	. .	. .	कोल्हापूर, सातारा, सिंधुदुर्ग
३१३८.	<i>M. loriformis</i> (Hassk.) Rolla Rao et Kammathy (= <i>Aneilema loriforme</i> Hassk.)	. .	. .	कोल्हापूर
३१३९.	<i>M. nudiflora</i> (L.) Brnan [ = <i>Aneilema nudiflorum</i> (L.) R. Br. ]	. .	तण	सर्वत्र
३१४०.	<i>M. semiteres</i> (Dalz.) Sant. (= <i>Aneilema semiteres</i> Dalz ; <i>A. paniculatum</i> Wall. ex C. B. Cl.)	. .	तण	कोकण, प. महाराष्ट्र, विदर्भ



महाराष्ट्राची वनसंपदा

(१)	(२)	(३)	(४)	(५)
३१४१.	<i>M. simplex</i> (Vahl.) Brenan (= <i>Aneilema sinicum</i> Ker-Gawl.)	. .	. .	कोकण, प. महाराष्ट्र
३१४२.	<i>M. spirata</i> (L.) Brueck. [ = <i>Aneilema spiratum</i> (L.) R. Br. ]	. .	तण	सर्वत्र ओल्या जमिनीवर
३१४३.	<i>M. vaginata</i> (L.) Brueck. [ = <i>Aneilema vaginatum</i> (L.) R. Br. ]	. .	. .	कोल्हापूर, कोकण, भंडारा
३१४४.	<i>M. versicolor</i> (Dalz.) Brueck. (= <i>Aneilema</i> <i>Versicolor</i> Dalz.)	. .	. .	प. घाट, कोकण
३१४५.	<i>M. wightii</i> Rolla Rao et Kammathy (= <i>Aneilema</i> <i>Pauciflorum</i> Wt.)	. .	. .	रत्नागिरी, सातारा
३१४६.	<i>Pollia subumbellata</i> C. B. Cl.	. .	. .	सातारा
३१४७.	<i>Rhoeo spathacea</i> (Sw.) Stern [ = <i>R. discolor</i> (L'her.) Hance ]	. .	शोभेसाठी	बागेत
३१४८.	<i>Setcreasea purpurea</i> Boom.	. .	शोभेसाठी	बागेत
३१४९.	<i>Tonningia axillaris</i> (L.) Rafin. var. <i>axillaris</i> var. <i>depressa</i> Naik et Nirgude [ = <i>Cyanotis cucullata</i> auct. mult. non (Roth.) Kunth ; <i>Amischophacelus cucullata</i> Rolla Rao et Kammathy ]	. .	. .	ओल्या जागेत, सर्वत्र
		. .	तण	कोरड्या जागेत, सर्वत्र
३१५०.	<i>Zebrina pendula</i> Schnizl	. .	शोभेसाठी	बागेत
<b>Family-Flagellariaceae</b>				
३१५१.	<i>Flagellaria indica</i> L.	. .	. .	कोकण

महाराष्ट्रातील वनस्पतीशास्त्र आणि वनसंपदा

(१)	(२)	(३)	(४)	(५)
<b>Family-Juncaceae</b>				
३१५२.	<i>Juncus prismatocarpus</i> R. Br.	. .	तण	आंबोली, दुर्मिळ
<b>Family-Arecaceae (=Palmae)</b>				
३१५३.	<i>Acanthorrhiza aculeata</i> Wendl.	. .	शोभेसाठी	बागेत
३१५४.	<i>Actinorhytis calapparia</i> (Bl.) Wendle & Drude ex Scheff.	राम सुपारी	शोभेसाठी	बागेत
३१५५.	<i>Archontophoenix cunnin- ghamii</i> Wendl. & Drude	. .	शोभेसाठी	बागेत
३१५६.	<i>Areca catechu</i> L.	सुपारी	फळे	लागवड
३१५७.	<i>Arenga obtusifolia</i> Mart.	. .	शोभेसाठी	बागेत
३१५८.	<i>A.pinnata</i> (O. ktze.) Merr. (= <i>A. saccharifolia</i> ) Lab.	. .	शोभेसाठी साखर, ताडी, साबूदाणा	बागेत
३१५९.	<i>A. wightii</i> Griff.	. .	शोभेसाठी	बागेत
३१६०.	<i>Attalea speciosa</i> Mart.	. .	शोभेसाठी	बागेत
३१६१.	<i>Bentinckia nicobarica</i> (Kurz.) Becc.	. .	शोभेसाठी	बागेत
३१६२.	<i>Borassus flabellifer</i> L.	ताडी, ताड	फळे, ताडी	लागवड
३१६३.	<i>Butia yatay</i> (Mart.) Becc.	. .	शोभेसाठी	बागेत
३१६४.	<i>Calamus pseudo-tenuis</i> Becc. & Hook. f.	. .	. .	कोल्हापूर, रत्नागिरी, सातारा, सिंधुदुर्ग
३१६५.	<i>C. rotung</i> L.	वेत	वेत	पुणे, सिंधुदुर्ग
३१६६.	<i>C. thwaitesii</i> Becc. & Hook. f.	. .	. .	रत्नागिरी
३१६७.	<i>Caryota mitis</i> Lour.	. .	शोभेसाठी	बागेत
३१६८.	<i>C. urens</i> L.	सूरमाड, भेरलीमाड	शोभेसाठी डोकेदुखीवरील औषध	बागेत
३१६९.	<i>Chamaerops humillis</i> L.	. .	शोभेसाठी	बागेत
३१७०.	<i>Chrysalidocarpus lutescens</i> Wendl.	. .	शोभेसाठी	बागेत

महाराष्ट्राची वनसंपदा

(१)	(२)	(३)	(४)	(५)
३१७१.	<i>C. madagascariensis</i> Becc.	. .	शोभेसाठी	बागेत
३१७२.	<i>Cocos nucifera</i> L.	नारळ, माड	फळे, दोर, काथ्या, तेल इ.	कोकण, इतरत्र लागवड
३१७३.	<i>C. plumosa</i> Hook f.	. .	. .	बागेत
३१७४.	<i>Corypha umbraculifera</i> L.	ताली	वैज्ञानिक कुतूहल	बागेत
३१७५.	<i>Didymosperma nana</i> (Mart.) Wendl. & Drude	. .	वैज्ञानिक कुतूहल	बागेत
३१७६.	<i>Elaeis guineensis</i> Jacq.	. .	वैज्ञानिक कुतूहल	बागेत
३१७७.	<i>Euterpe utilis</i> Mart.	. .	वैज्ञानिक कुतूहल	बागेत
३१७८.	<i>Howeia foresteriana</i> Becc.	. .	वैज्ञानिक कुतूहल	बागेत
३१७९.	<i>Hyophorbe amaricaulis</i> Mart.	. .	वैज्ञानिक कुतूहल	बागेत
३१८०.	<i>H. verschaffeltii</i> H. Wendl.	. .	वैज्ञानिक कुतूहल	बागेत
३१८१.	<i>Hyphaene dichotoma</i> (White) Furtado (=H. <i>indica</i> Becc.)	रावण ताल	वैज्ञानिक कुतूहल	बागेत
३१८२.	<i>H. thebaica</i> Mart.	. .	वैज्ञानिक कुतूहल	बागेत
३१८३.	<i>Latania commersonii</i> Gmel.	. .	वैज्ञानिक कुतूहल	बागेत
३१८४.	<i>Livistona chinensis</i> R. Br.	. .	वैज्ञानिक कुतूहल	बागेत
३१८५.	<i>L. rotundifolia</i> Mart.	. .	वैज्ञानिक कुतूहल	बागेत
३१८६.	<i>Licuala grandis</i> Wendl. ex Andre.	. .	वैज्ञानिक कुतूहल	बागेत
३१८७.	<i>L. spinosa</i> Thunb.	. .	. .	पुणे
३१८८.	<i>Martinezia caryotaefolia</i> H. B. & K.	. .	वैज्ञानिक कुतूहल	बागेत
३१८९.	<i>Nannorrhops ritchiana</i> (Griff.) Ait.	. .	. .	मुंबई, पुणे
३१९०.	<i>Phoenix acaulis</i> Roxb. ex. Buch. Ham.	शेवरा, शिलिंद	. .	कोकण
३१९१.	<i>P. dactylifera</i> L.	खजूर	फळे	लागवड
३१९२.	<i>P. humilis</i> Royle ex Becc. & Hook. f.	. .	. .	चंद्रपूर, दुर्मिळ

महाराष्ट्रातील वनस्पतीशास्त्र आणि वनसंपदा

(१)	(२)	(३)	(४)	(५)
३१९३.	<i>P. lourienril</i> Kunth.	. .	. .	प. घाट, कोकण
३१९४.	<i>P. paludosa</i> Roxb.	. .	. .	पुणे
३१९५.	<i>P. reclinata</i> Jacq.	. .	. .	पुणे
३१९६.	<i>P. robusta</i> (Becc.) Becc. & Hook. f.	शेळू	. .	पुणे, नाशिक, ठाणे
३१९७.	<i>P. sylvestris</i> (L.) Roxb.	शिंदी	शिंदी	सर्वत्र
३१९८.	<i>P. rupicola</i> T. And.	. .	वैज्ञानिक कुतूहल	बागेत
३१९९.	<i>Rhaphis flabelliformis</i> Ait.	. .	. .	पुणे
३२००.	<i>Pritchardia pacifica</i> Seem. & Wendl.	. .	वैज्ञानिक कुतूहल	बागेत
३२०१.	<i>Ptychosperma elegans</i> (R. Br.) Bl.	. .	वैज्ञानिक कुतूहल	बागेत
३२०२.	<i>Roystonea regia</i> (H. B. & K.) O. F. Cook (= <i>Oreodoxa regia</i> H. B. & K.)	Bottle Palm.	वैज्ञानिक कुतूहल	बागेत
३२०३.	<i>Sabal adansonii</i> Guersent.	. .	वैज्ञानिक कुतूहल	बागेत
३२०४.	<i>S. palmetto</i> (Walter) Lodd. ex Roem. & Schult.	. .	वैज्ञानिक कुतूहल	बागेत
३२०५.	<i>Trachycarpus excelsa</i> Wendl.	. .	वैज्ञानिक कुतूहल	बागेत
३२०६.	<i>T. Fortunei</i> (Hook) Wendl.	. .	वैज्ञानिक कुतूहल	बागेत
३२०७.	<i>Thrinax barbadensis</i> Lodd.	. .	वैज्ञानिक कुतूहल	बागेत
३२०८.	<i>Washingtonia filifera</i> Wendl.	. .	वैज्ञानिक कुतूहल	बागेत
<b>Family-Pandanaceae</b>				
३२०९.	<i>Pandanus amarylifolius</i> Roxb.	आंबेमोहर पात	सुवास	बागेत
३२१०.	<i>P. furcatus</i> Roxb.	केवडा	. .	मुंबई, पुणे, सिंधुदुर्ग

महाराष्ट्राची वनसंपदा

(१)	(२)	(३)	(४)	(५)
३२११.	<i>P. odoratissimus</i> L. f. (= <i>P. tectorius</i> auct. non Soland. ex Parkin ; <i>P. fascicularis</i> Lam.)	केवडा	सुगंधी फुले, घटसर्पावरील औषध	कोकण, अहमदनगर, विदर्भ, जळगाव, कोल्हापूर, मराठवाडा
<b>Family-Typhaceae</b>				
३२१२.	<i>Typha domingensis</i> Pers. (= <i>T. angustifolia</i> Sibth. et. Sm. non L ; <i>T.</i> <i>angustata</i> Bory et Chaub.)	पाण कणीस जंगली बाजरी, रामबाण	जखमेवरील औषध	सर्वत्र
३२१३.	<i>T. elephantina</i> Roxb.	. .	वैज्ञानिक कुतूहल	बागेत
<b>Family-Araceae</b>				
३२१४.	<i>Acorus calamus</i> L.	वेखंड	सर्दी, डोकेन्दुखीवरील औषध	लागवड
३२१५.	<i>Alocasia macrorhiza</i> (L.) G. Don (= <i>A. indica</i> Spach.)	. .	भाजी	बागेत, लागवड
३२१६.	<i>A. cucullata</i> Schott.	. .	शोभेसाठी	बागेत
३२१७.	<i>A. sanderiana</i> Hort. ex Bull.	. .	शोभेसाठी	बागेत
३२१८.	<i>Amorphophallus bulbifer</i> (Roxb.) Bl.	रान सुरण	अशॉघ्न औषध	कोकण, पुणे
३२१९.	<i>A. commutatus</i> (Schott.) Engl.	शेवळा	. .	कोकण, प. महाराष्ट्र अकोला
३२२०.	<i>A. konkanesis</i> Helt ; Yadav & Patil.	. .	. .	सिंधुदुर्ग
३२२१.	<i>A. paeonifolius</i> (Dennst.) Nicols var. <i>campanu-</i> <i>latus</i> (Dcne) Sivadasan (= <i>A. campanulatus</i> Dcne.)	सुरण	अशॉघ्न औषध, भाजी	कोकण, पुणे, विदर्भ
३२२२.	<i>Aglaonema comutatum</i> Scott.	. .	शोभेसाठी	बागेत
३२२३.	<i>Anthurium acaule</i> Sch.	. .	शोभेसाठी	बागेत
३२२४.	<i>A. andraeanum</i> Linden	. .	शोभेसाठी	बागेत

महाराष्ट्रातील वनस्पतीशास्त्र आणि वनसंपदा

(१)	(२)	(३)	(४)	(५)
३२२५.	<i>A. tetragonum</i> HooK. ex Sch.	. .	शोभेसाठी	बागेत
३२२६.	<i>Ariopsis peltata</i> Nimmo	कडकत्रीरी	. .	कोकण, प. महाराष्ट्र अमरावती
३२२७.	<i>Arisaema caudatum</i> Engl.	. .	. .	सातारा, पुणे, रत्नागिरी
३२२८.	<i>A. leschenaultii</i> Bl. (=A. pulchrum N. E. Br.)	. .	. .	सातारा, सिंधुदुर्ग
३२२९.	<i>A. murrayi</i> (Grah.) Hook.	बडघा, सापाचा कांदा	. .	कोकण, प. महाराष्ट्र विदर्भ
३२३०.	<i>A. sahyadricum</i> Yadav, Patil & Bachul.	. .	. .	रामघाट, सिंधुदुर्ग
३२३१.	<i>A. Sivadasanii</i> Yadav, Patil & Janarth.	. .	. .	आंबोली
३२३२.	<i>A. tortuosum</i> (Wall.) Sch.	सापाचं झाड	. .	कोकण, प. महाराष्ट्र
३२३३.	<i>Caladium bicolor</i> (Ait. ex Dryand.) Vent.	. .	शोभेसाठी	बागेत
३२३४.	<i>Colocasia esculenta</i> (L.) Schott. (=C. antiquorum Schott.)	आळू	भाजी	लागवड
३२३५.	<i>Cryptocoryne cilliata</i> (Roxb.) Fisch. ex Wydler.	. .	. .	प. घाट
३२३६.	<i>C. cognata</i> Schott.	. .	. .	आंबोली, दुर्मिळ
३२३७.	<i>C. cognatoides</i> Blatt & McCann.	. .	. .	रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग
३२३८.	<i>C. retrospiralis</i> (Roxb.) kunth (=C. dalzellii Schott ; C. unilocularis Wt. ; C. roxburghii Schott.)	. .	. .	सर्वत्र दलदलीच्या जागी

महाराष्ट्राची वनसंपदा

(१)	(२)	(३)	(४)	(५)
३२३९.	<i>C. spiralis</i> (Retz.) Fisch. ex Wydler.	. .	. .	कोकण, पुणे, जळगाव.
३२४०.	<i>Dieffenbachia picta</i> (Lodd.) Schott.	. .	शोभेसाठी	बागेत
३२४१.	<i>Epipremnum aureum</i> (Linden ex Andre) Bunt. Plant. (= <i>Pothos aurea</i> Linden ex Andre).	Money	शोभेसाठी	बागेत, घरात
३२४२.	<i>Lagenandra ovata</i> (L.) Thw. (= <i>L. toxicaria</i> Dalz.)	. .	. .	मुंबई, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग
३२४३.	<i>Lasia spinosa</i> (L.) Schott. (= <i>L. heterophylla</i> Schott.)	. .	भाजी	भंडारा
३२४४.	<i>Monstera deliciosa</i> Liebm.	. .	शोभेसाठी	बागेत, घरात
३२४५.	<i>Philodendron cordatum</i> (Vell.) Kunth.	. .	शोभेसाठी	बागेत, घरात
३२४६.	<i>P. giganteum</i> Schott.	. .	शोभेसाठी	बागेत, घरात
३२४७.	<i>P. lacerum</i> Schott.	. .	शोभेसाठी	बागेत, घरात
३२४८.	<i>Pistia stratiotes</i> L.	. .	पाण्यातील तण	पाण्यात सर्वत्र
३२४९.	<i>Pothos scandens</i> L.	. .	. .	कोकण, सातारा, कोल्हापूर, नागपूर, पुणे
३२५०.	<i>Remusatia vivipara</i> (Roxb.)	. .	. .	कोकण, प. घाट, प. महाराष्ट्र
३२५१.	<i>Rhaphidophora pertusa</i> (Roxb.) Schott.	. .	शोभेसाठी	बागेत
३२५२.	<i>Sauromatum venosum</i> (Ait.) Schott. [= <i>S. guttatum</i> (Wall.) Schott ; <i>S.</i> <i>pedatum</i> (wild.) Schott. ]	नुकी	अशोघ्न औषध	कोकण, पुणे, विदर्भ, खानदेश

महाराष्ट्रातील वनस्पतीशास्त्र आणि वनसंपदा

(१)	(२)	(३)	(४)	(५)
३२५३.	<i>Synantherias sylvatica</i> Schott. [= <i>Amorphoph- allus sylvaticus</i> (Roxb.) Kunth. ]	रानसुरण	अशॉघ्न औषध	कोकण, मराठवाडा, विदर्भ
३२५४.	<i>Syngonium auritum</i> Sch.	. .	शोभेसाठी	बागेत
३२५५.	<i>Theriophonum dalzellii</i> Schott. [= <i>T. indicum</i> (Dalz.) Engl. ]	. .	. .	कोकण, नागपूर, मराठवाडा
३२५६.	<i>T. minutum</i> (Wild.) Baill., [ <i>T. crenatum</i> (Wild.) Bl., <i>T. zeylanicum</i> N. E. Br., <i>T. wightii</i> Schott. ]	. .	. .	मुंबई, सिंधुदुर्ग. यवतमाळ
३२५७.	<i>Typhonium bulbiferum</i> Dalz.	. .	. .	कोकण, मेळघाट
३२५८.	<i>T. flagelliforme</i> (Roxb. ex. Lodd.) Bl. [ <i>T. cuspi- datum</i> (Bl.) Decne ].	. .	. .	मुंबई, सिंधुदुर्ग, नागपूर
३२५९.	<i>T. roxburghii</i> Schott.	. .	. .	मुंबई, सातारा
३२६०.	<i>T. trilobatum</i> (L.) Schott.	. .	. .	मुंबई
३२६१.	<i>Zantedeschia aethiopica</i> (L.) Spreng.	. .	शोभेसाठी	बागेत
<b>Family-Lemnaceae</b>				
३२६२.	<i>Lemna gibba</i> L.	. .	पाण्यावरील तण	पुणे, मुंबई, अहमदनगर, यवतमाळ
३२६३.	<i>L. perpusilla</i> Torr. (= <i>L.</i> <i>minor</i> Hook. f. ; <i>L.</i> <i>Paucicostata</i> Hegelim, <i>L.</i> <i>minima</i> Blatt & Halib ; <i>L. blatteri</i> McCann ; <i>L.</i> <i>eleonorae</i> McC.)	. .	पाण्यावरील तण. बदकांचे खाद्य	सर्वत्र
३२६४.	<i>Lemna trisulca</i> L.	. .	तण	कोकण, कोल्हापूर, पुणे, सातारा, नांदेड



महाराष्ट्राची वनसंपदा

(१)	(२)	(३)	(४)	(५)
३२६५.	<i>Spirodela polyrhiza</i> (L.) Schleid. (= <i>Lemna polyrhiza</i> L ; <i>L. maxima</i> Blatt & Hallb.)	. .	तण, बदकांचे खाद्य	कोकण, प. महाराष्ट्र यवतमाळ, मराठवाडा
३२६६.	<i>Wolffia globosa</i> (Roxb.) Hartog & plas (= <i>W. arrhiza</i> auct. non Wimm.)	. .	तण, बदकांचे खाद्य	सर्वत्र
३२६७.	<i>W. microscopica</i> (Griff. ex Voigt.) Kurz.	. .	तण बदकांचे खाद्य	मराठवाडा

**Family-Alismataceae**

३२६८.	<i>Caldesia oligococca</i> (F. V. Muell.) Buch. Ham. (= <i>Alisma oligococcum</i> F. V. Muell.)	. .	. .	मुंबई, दुर्मिळ
३२६९.	<i>Limnophyton obtusifolium</i> (L.) Miq.	नळकूट	. .	मुंबई, कोकण, विदर्भ, मराठवाडा
३२७०.	<i>Sagittaria guayanensis</i> H. B. & K. subsp. <i>lappula</i> (D. Don.) Bogin.	. .	. .	कोकण, नांदेड, विदर्भ
३२७१.	<i>S. trifolia</i> L. (= <i>S. sagittifolia</i> L.)	. .	. .	सिंधुदुर्ग, नागपूर
३२७२.	<i>Wiesneria triandra</i> (Dalz.) Mich.	. .	. .	सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी

**Family-Limnocharitaceae**

३२७३.	<i>Tenagocharis latifolia</i> (D. Don.) Bachen. [ = <i>Butomopsis lanceolata</i> (Roxb.) Kunth. <i>B. latifolia</i> (D. Don.) KUnth. ]	. .	. .	नांदेड, विदर्भ
-------	--	-----	-----	----------------

**Family-Aponogetonaceae**

३२७४.	<i>Aponogeton bruggenii</i> Yadav & Govekar.	. .	. .	सिंधुदुर्ग
-------	--	-----	-----	------------

महाराष्ट्रातील वनस्पतीशास्त्र आणि वनसंपदा

(१)	(२)	(३)	(४)	(५)
३२७५.	<i>A. echinatus</i> Roxb.	. .	. .	रत्नागिरी
३२७६.	<i>A. natans</i> (L.) Engl. & krause (= <i>A. monostachyon</i> L. f.)	. .	. .	कोकण, मराठवाडा, विदर्भ
३२७७.	<i>A. satarensis</i> Sundera et. al.	. .	. .	रत्नागिरी, सातारा
३२७८.	<i>A. undulatus</i> Roxb. (= <i>A. microphyllum</i> Roxb ; <i>A. crispus</i> Hook. f. non Thunb.)	. .	. .	मुंबई, दुर्मिळ
<b>Family-Potamogetonaceae</b>				
३२७९.	<i>Potamogeton crispus</i> L.	. .	तण	पुणे, मराठवाडा, नागपूर, रत्नागिरी
३२८०.	<i>P. nodosus</i> Poir (= <i>P. indicus</i> Hook. f. non Roxb ; <i>P. oblongus</i> Hook. f. non Vir.)	. .	तण	प. महाराष्ट्र, मराठवाडा, विदर्भ
३२८१.	<i>P. pectinatus</i> L.	. .	तण	कोल्हापूर, सोलापूर, पुणे, मराठवाडा, विदर्भ
३२८२.	<i>P. perfoliatus</i> L.	. .	. .	प. महाराष्ट्र, मराठवाडा, विदर्भ
<b>Family-Ruppiaceae</b>				
३२८३.	<i>Ruppia maritima</i> L.	. .	तण	मुंबई, रत्नागिरी
<b>Family-Zannichelliaceae</b>				
३२८४.	<i>Zannichellia Palustris</i> L.	. .	तण	मुंबई, पुणे, नागपूर, मराठवाडा
<b>Family-Najadaceae</b>				
३२८५.	<i>Najas graminea</i> Del. var. <i>graminea</i> , var. <i>minor</i> Rendle	. .	. .	कोल्हापूर, मराठवाडा, पुणे, मराठवाडा
३२८६.	<i>N. inidca</i> (Willd.) Cham.	. .	. .	पुणे, कोकण, विदर्भ मराठवाडा
३२८७.	<i>N. marina</i> L. (= <i>N. major</i> All.)	. .	. .	जळगाव

महाराष्ट्राची वनसंपदा

(१)	(२)	(३)	(४)	(५)
<b>Family-Eriocaulaceae</b>				
३२८८.	<i>Eriocaulon achiton</i> Koern.	. .	. .	प. महाराष्ट्र, कोकण
३२८९.	<i>E. bolei</i> Bole. et Almeida	. .	. .	सातारा, दुर्मिळ
३२९०.	<i>E. breviscapum</i> Koern.	. .	. .	कोल्हापूर, सातारा
३२९१.	<i>E. cinereum</i> R. Br. (= <i>E. sieboldianum</i> Sieb. & Zucc.)	. .	. .	सर्वत्र
३२९२.	<i>E. collinum</i> Hook. f.	. .	. .	अहमदनगर, कोल्हापूर, रायगड
३२९३.	<i>E. cristatum</i> Mart.	. .	. .	सातारा, दुर्मिळ
३२९४.	<i>E. cuspiolatum</i> Dalz.	. .	. .	कोल्हापूर, सातारा, कोकण
३२९५.	<i>E. dalzellii</i> Koern. (= <i>E. rivulare</i> Dalz.)	. .	. .	पश्चिम घाट
३२९६.	<i>E. diana</i> Fyson var. <i>diana</i>	. .	. .	मराठवाड्याखेरीज सर्वत्र
	var. <i>longibracteata</i> Fyson	. .	. .	कोकण, कोल्हापूर, भंडारा
	var. <i>parviflora</i> Fyson	. .	. .	पुणे
	var. <i>richardiana</i> Fyson	. .	. .	रायगड, रत्नागिरी, दुर्मिळ
	var. <i>triloboides</i> Fyson	. .	. .	पुणे
३२९७.	<i>E. duthiei</i> Hook. f.	. .	. .	सातारा, मराठवाडा
३२९८.	<i>E. elenora</i> Fyson	. .	. .	कोकण, प. महाराष्ट्र, नांदेड, नागपूर
३२९९.	<i>E. fluvatile</i> Trim.	. .	. .	सावंतवाडी
३३००.	<i>E. hamiltonianum</i> Mart. (= <i>E. oryzetorum</i> Hook. & non. Mart.)			
	var. <i>hamiltonianum</i>	. .	. .	पुणे, कोकण
	var. <i>minima</i> Fyson	. .	. .	ठाणे, प. घाट

महाराष्ट्रातील वनस्पतीशास्त्र आणि वनसंपदा

(१)	(२)	(३)	(४)	(५)
३३०१.	<i>E. humile</i> Moldenke	. .	. .	मुंबई, पुणे, सातारा, रायगड
३३०२.	<i>E. indicum</i> Moldenke	. .	. .	मुंबई, पुणे, सिंधुदुर्ग
३३०३.	<i>E. infirmum</i> Steud. (=E. <i>gracile</i> Mart.)	. .	. .	मुंबई, पुणे
३३०४.	<i>E. lanceolatum</i> Miq. ex Steud. var. <i>lanceolatum</i> var. <i>pilosum</i> Moldenke	. . . . . .	. . . . . .	सिंधुदुर्ग पुणे, मुंबई, कोकण, भंडारा
३३०५.	<i>E. luzulifolium</i> Mart.	. .	. .	कोकण, मराठवाडा, विदर्भ, कोल्हापूर
३३०६.	<i>E. margaretæ</i> Fyson	. .	. .	प. महाराष्ट्र, सिंधुदुर्ग
३३०७.	<i>E. melaleucum</i> Mart.	. .	. .	रत्नागिरी, सातारा, दुर्मिळ
३३०८.	<i>E. minutum</i> Hook. f.	. .	. .	कोकण, प. महाराष्ट्र
३३०९.	<i>E. miserum</i> Koern. var. <i>mitophyllum</i> (Hook. f.) Fyson.	. . . . . .	. . . . . .	सातारा, सिंधुदुर्ग, दुर्मिळ
३३१०.	<i>E. nepalense</i> Presc. ex Bong.	. .	. .	कोल्हापूर, दुर्मिळ
३३११.	<i>E. nilagirensis</i> Steud. (=E. <i>brownianum</i> Mart.)	. .	. .	सातारा, दुर्मिळ
३३१२.	<i>E. odoratum</i> Dalz.	. .	. .	सातारा, कोकण
३३१३.	<i>E. oryzetorum</i> Mart.	. .	. .	ठाणे
३३१४.	<i>E. polycephalum</i> Hook f.	. .	. .	कोल्हापूर, रत्नागिरी
३३१५.	<i>E. quinqueangulare</i> L.	. .	. .	सर्वत्र, दलदलीत
३३१६.	<i>E. ritchieanum</i> Ruhl. (=E. <i>horsley-kondæ</i> Fyson)	. .	. .	प. महाराष्ट्र, कोकण, नांदेड
३३१७.	<i>E. ratnagiricus</i> Yadav. Gaikwad et. Sardesai.	. .	. .	रत्नागिरी, अत्यंत दुर्मिळ
३३१८.	<i>E. rouxianum</i> Steud.	. .	. .	मुंबई, इगतपुरी

महाराष्ट्राची वनसंपदा

(१)	(२)	(३)	(४)	(५)
३३१९.	<i>E. robusto-brownianum</i> Ruhl.	. .	. .	आंबोली, कोल्हापूर
३३२०.	<i>E. santapau</i> Moldenke	. .	. .	खंडाळा
३३२१.	<i>E. sedgwickii</i> Fyson	. .	. .	कोल्हापूर, सातारा, कोकण
३३२२.	<i>E. setaceum</i> L. (= <i>E. capillus-naiadis</i> Hook. f.)	. .	पाण्यातील तण.	सातारा, रत्नागिरी
३३२३.	<i>E. sexangulare</i> L.	. .	. .	अहमदनगर, सिंधुदुर्ग
३३२४.	<i>E. sharmae</i> Ansari et Balak.	. .	. .	रत्नागिरी, आंबोली
३३२५.	<i>E. sollyanum</i> Royle	. .	. .	कोकण, प. महाराष्ट्र नागपूर
३३२६.	<i>E. stellulatum</i> Koern.	. .	. .	प. महाराष्ट्र, कोकण
३३२७.	<i>E. thwaitesii</i> Koern.	. .	. .	महाबळेश्वर
३३२८.	<i>E. truncatum</i> Buch. Ham. ex Mart.	. .	. .	कोल्हापूर, कोकण, विदर्भ
३३२९.	<i>E. tuberiferum</i> Kulkarni & Desai.	. .	. .	कोल्हापूर, दुर्मिळ
३३३०.	<i>E. vanheurckii</i> Muell. Arg. f. <i>minima</i> Moldenke	. .	. .	अहमदनगर, पुणे, ठाणे
	f. <i>vanheurckii</i>	. .	. .	कोकण, प. महाराष्ट्र
३३३१.	<i>E. wightianum</i> Mart.	. .	. .	कोल्हापूर, रत्नागिरी सिंधुदुर्ग
३३३२.	<i>E. xeranthemum</i> Mart.	. .	. .	कोल्हापूर, कोकण, पुणे, अहमदनगर, चंद्रपूर
<b>Family-Hydatellaceae</b>				
३३३३.	<i>Trithuria konkanensis</i> Yadav & M. K. Janarth.	. .	. .	सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी दुर्मिळ

महाराष्ट्रातील वनस्पतीशास्त्र आणि वनसंपदा

(१)	(२)	(३)	(४)	(५)
<b>Family-Cyperaceae</b>				
३३३४.	<i>Anosporum cephalotes</i> (Vahl.) Kurz (=Cyperus cephalotes Vahl.)	. .	. .	महाराष्ट्र
३३३५.	<i>Bulbostylis barbata</i> (Rottb.) C. B. Cl.	. .	. .	सर्वत्र
३३३६.	<i>B. densa</i> (Wall.) Hand. Mazz. [=B. capillaris Kunth. var. trifida (Nees) C. B. Cl.]	. .	. .	प. महाराष्ट्र
३३३७.	<i>B. subspinescens</i> C. B. Cl.	. .	. .	नागपूर
३३३८.	<i>Carex baccans</i> Nees.	. .	. .	रत्नागिरी, सातारा
३३३९.	<i>C. caricina</i> (D. Don.) Ghild. & Bhatt. (=Cyperus caric- inus D. Don.) var. <i>caricina</i> var. <i>glaucina</i> (Boeck.) Ghild & Bhatt. (=Carex <i>mercurensis</i> C. B. Cl.)	. . . .	. . . .	अहमदनगर, नागपूर कोकण, प. महाराष्ट्र
३३४०.	<i>C. cruciata</i> Wahlenb.	. .	. .	सातारा, दुर्मिळ
३३४१.	<i>C. indica</i> L.	. .	. .	कोल्हापूर
३३४२.	<i>Cyperus alopecuroides</i> Rob. [=Juncellus alopec- uroides (Rottb.) C. B. Cl.]	लव्हाळा	तण	सर्वत्र
३३४३.	<i>C. alernifolius</i> Rottb.	. .	शोभेसाठी	बागेत
३३४४.	<i>C. alulatus</i> Kern.	. .	तण	सर्वत्र
३३४५.	<i>C. arenarius</i> Retz.	. .	. .	कोल्हापूर, कोकण
३३४६.	<i>C. articulatus</i> L.	. .	. .	पुणे, ठाणे
३३४७.	<i>C. babakan</i> Steud.	. .	. .	बीड
३३४८.	<i>C. bifax</i> C. B. Cl. (=C. <i>tuberosus</i> Rottb.)	. .	. .	नांदेड
३३४९.	<i>C. bulbosus</i> Vahl.	. .	. .	पुणे, ठाणे, सिंधुदुर्ग, बीड, नांदेड

महाराष्ट्राची वनसंपदा

(१)	(२)	(३)	(४)	(५)
३३५०.	<i>C. castaneus</i> Willd.	. .	. .	कोकण, कोल्हापूर, चंद्रपूर
३३५१.	<i>C. clerkei</i> Cooke [= <i>Mariscus bulbosus</i> C. B. Cl. ; <i>M. clerkei</i> (T. Cooke) Koyama ]	. .	. .	रायगड, औरंगाबाद, नांदेड, नागपूर
३३५२.	<i>C. compressus</i> L. subsp. <i>compressus</i> . subsp. <i>micranthus</i> Koyama	. .	. .	सर्वत्र औरंगाबाद
३३५३.	<i>C. corymbosus</i> Rottb. (= <i>C. tagetiformis</i> Roxb. ex Arn.)	. .	. .	सर्वत्र
३३५४.	<i>C. cuspidatus</i> Kunth.	. .	. .	कोल्हापूर, पुणे, सिंधुदुर्ग
३३५५.	<i>C. decumbens</i> Govind.	. .	. .	सातारा
३३५६.	<i>C. diaphanus</i> Schrad ex Roem. & Schult. subsp. <i>setiformis</i> (Korsh.) Kern.	. .	. .	नांदेड
३३५७.	<i>C. difformis</i> L.	लव्हाळा	तण	सर्वत्र
३३५८.	<i>C. digitatus</i> Roxb. var. <i>digitatus</i> var. <i>Khasiana</i> (C. B. Cl.) Kern.	. .	. .	पुणे, सातारा, ठाणे मेळघाट, दुर्मिळ
३३५९.	<i>C. distans</i> L.	. .	. .	अहमदनगर, धुळे, पुणे, मुंबई, कोल्हापूर, सातारा, कोकण
३३६०.	<i>C. esculentus</i> L.	. .	. .	प. महाराष्ट्र मराठवाडा, बुलढाणा, ठाणे
३३६१.	<i>C. exaltatus</i> Retz. var. <i>dives</i> (Del.) C.B.Cl. var. <i>exaltatus</i>	. .	. .	खानदेश, पुणे सर्वत्र

महाराष्ट्रातील वनस्पतीशास्त्र आणि वनसंपदा

(१)	(२)	(३)	(४)	(५)
३३६२.	<i>C. flavidus</i> Retz. (=C. <i>globosus</i> Ali ; <i>C. capillaris</i> Koen. ex Roxb. ; <i>Pycneus capillaris</i> Nees)	. .	. .	सर्वत्र
३३६३.	<i>C. halpan</i> L.	. .	. .	प. महाराष्ट्र, कोकण
३३६४.	<i>C. hyalinus</i> Vahi. (=Pycneus <i>pumilus</i> C. B. Cl.) var. <i>membranaceus</i> (Vahl.) Karthik. var. <i>Hyalinus</i>	. .	. .	पुणे सर्वत्र
३३६५.	<i>C. imbricatus</i> Retz. (=C. <i>radiatus</i> Vahl.)	. .	. .	बीड, नांदेड
३३६६.	<i>C. iria</i> L.	. .	. .	सर्वत्र
३३६७.	<i>C. laevigatus</i> L. [=Junceillus <i>laevigatus</i> (L.) C. B. Cl.]	. .	. .	सर्वत्र
३३६८.	<i>C. macer</i> C. B. Cl.	. .	. .	जळगाव, सातारा, दुर्मिळ, सिंधुदुर्ग
३३६९.	<i>C. maderaspatanus</i> Willd. (=Mariscus <i>squarrosus</i> C. B. Cl.)	. .	. .	कोकण, अहमदनगर, मराठवाडा
३३७०.	<i>C. malaccensis</i> Lam.	. .	. .	कोकण किनारा
३३७१.	<i>C. mitis</i> Steud. (=C. <i>tenuiflorus</i> Roxb.)	. .	. .	बीड, नांदेड
३३७२.	<i>C. nervulosus</i> (Kuk.) Blake.	. .	. .	औरंगाबाद, बीड, नांदेड
३३७३.	<i>C. niveus</i> Retz.	. .	. .	पुणे, नागपूर
३३७४.	<i>C. nutans</i> Vahl. var. <i>eleusinoides</i> (Kunth.) Haines (=C. <i>eleusinoides</i> kunth.) var. <i>nutans</i>	. .	. .	सर्वत्र प. महाराष्ट्र, कोकण धुळे
३३७५.	<i>C. pachyrrhizus</i> Nees ex Boeck.	. .	. .	ठाणे



महाराष्ट्राची वनसंपदा

(१)	(२)	(३)	(४)	(५)
३३७६.	<i>C. pangorei</i> Rottb.	लाहूल	. .	सर्वत्र
३३७७.	<i>C. pentabraceteatus</i> Govind. & Hemadri.	. .	. .	पुणे
३३७८.	<i>C. pilosus</i> Vahl.	. .	. .	पुणे, सातारा, सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी.
३३७९.	<i>C. procerus</i> Rottb.	. .	. .	सातारा, कोकण, नांदेड, भंडारा
३३८०.	<i>C. pseudokyllingioides</i> Kuk. . . [= <i>Courtoisia cyperoides</i> (Roxb.) Nees. ]	. .	. .	मुंबई, कोकण, नाशिक, मराठवाडा, नागपूर, चंद्रपूर
३३८१.	<i>C. pulchellus</i> R. Br. (= <i>C.</i> <i>leucocephalus</i> Nees.)	. .	. .	कोकण, पुणे, नाशिक धुळे, औरंगाबाद, कोल्हापूर
३३८२.	<i>C. pumilus</i> L. [= <i>Pycreus</i> <i>nitens</i> (Retz.) Nees ; <i>P.</i> <i>pumilus</i> (L.) Nees ] var. <i>pumilus</i> var. <i>membranaceus</i> (Vahl.) kuk.	. . . .	. . . .	सर्वत्र पुणे
३३८३.	<i>C. pygmaeus</i> Rottb. [= <i>Jun-</i> <i>cellus pygmaeus</i> (Rottb.) C. B. Cl.)	. .	. .	सर्वत्र
३३८४.	<i>C. rotundus</i> L. subsp. <i>rotundus</i> subsp. <i>tuberosus</i> (Rottb.) kuk. (= <i>C. tuberosus</i> Rottb.)	मोथा . .	. . . .	सर्व जिल्ह्यात कोकण, नाशिक, पुणे मराठवाडा
३३८५.	<i>C. rubicundus</i> Vahl. (= <i>C.</i> <i>teneriffae</i> Poir.)	. .	. .	पुणे, खानदेश, मराठवाडा

महाराष्ट्रातील वनस्पतीशास्त्र आणि वनसंपदा

(१)	(२)	(३)	(४)	(५)
३३८६.	<i>C. sanguinolentus</i> Vahl. subsp. <i>melanocephalus</i> (Miq.) Kern. (= <i>Pycreus</i> <i>sanguinolentus</i> Cl. p. p.) subsp. <i>sanguinolentus</i>	. .	. .	नांदेड  कोकण, प. महाराष्ट्र नांदेड, विदर्भ, नाशिक अहमदनगर
३३८७.	<i>C. scariosus</i> R. B.	नागर मोथा	सुगंधी औषध	औरंगाबाद, बीड, नांदेड
३३८८.	<i>C. squarrosus</i> L. (= <i>C.</i> <i>aristatus</i> Rottb.)	. .	. .	सर्व जिल्ह्यात
३३८९.	<i>C. stoloniferus</i> Retz.	. .	. .	मुंबई, रत्नागिरी, कोल्हापूर, बीड, उस्मानाबाद
३३९०.	<i>C. tenuiculmis</i> Boeck. (= <i>C. zollingeri</i> C. B. Cl.)	. .	. .	पुणे, मराठवाडा
३३९१.	<i>C. tenuispica</i> Steud. (= <i>C. flavidus</i> C. B. Cl.) non Retz.)	. .	. .	कोकण, कोल्हापूर, पुणे, अहमदनगर, नाशिक, विदर्भ, नांदेड
३३९२.	<i>Eleocharis acutangula</i> (= <i>E. fistulosa</i> Schult.)	. .	. .	कोकण, प. महाराष्ट्र, नागपूर
३३९३.	<i>E. atropurpurea</i> (Retz.) J. & K. Presl.	. .	. .	बहुतेक सर्वत्र
३३९४.	<i>E. dulcis</i> (Burm. f.) Trin. ex Hensch. [= <i>E.</i> <i>plantaginea</i> (Retz.) Roem & Schult. ]	. .	. .	मुंबई, कोल्हापूर, कोकण, मराठवाडा, विदर्भ, सातारा
३३९५.	<i>E. geniculata</i> (L.) Roem. & Schult.	. .	. .	बहुतेक सर्वत्र
३३९६.	<i>E. lankana</i> Koyama subsp. <i>mohamadii</i> W. Khan	. .	. .	कोल्हापूर

महाराष्ट्राची वनसंपदा

(१)	(२)	(३)	(४)	(५)
३३९७.	<i>E. retroflexa</i> (Poir.) Urb. (= <i>E. chaetaria</i> R. & S.)	. .	. .	कोकण, सातारा, नांदेड
३३९८.	<i>E. spiralis</i> (Rottb.) Roem. & Schult.	. .	. .	कोकण, मुंबई
३३९९.	<i>Eriophorum comosum</i> (Wall.) Wall. ex Nees.	मोहळ गवत.	. .	घाटात, खडकांच्या कपारीत
३४००.	<i>Fimbristylis acuminata</i> Vahl	. .	. .	कोकण, भात शेतात
३४०१.	<i>F. aestivalis</i> (Retz.) Vahl var. <i>aestivalis</i> var. <i>trichopoda</i> Kern	. . . .	. . . .	कोकण, मुंबई, प. महाराष्ट्र विदर्भ कोकण
३४०२.	<i>F. alboviridis</i> C. B. Cl.	. .	. .	पुणे, मुंबई, सिंधुदुर्ग, नांदेड
३४०३.	<i>F. ambavanensis</i> V. P. Prasad & N. P. Singh	. .	. .	पुणे
३४०४.	<i>F. argentea</i> (Rottb.) Vahl	. .	. .	कोकण, मुंबई, नांदेड नागपूर, चंद्रपूर
३४०५.	<i>F. bis-umbellata</i> (Forssk.) Bubani [ = <i>F. dichotoma</i> C. B. Cl. non (L.) Vahl, ]	. .	. .	बहुतेक सर्वत्र
३४०६.	<i>F. cinnamometorum</i> (Vahl.) Kunth.	. .	. .	सिंधुदुर्ग
३४०७.	<i>F. complanata</i> (Retz.) Link.	. .	. .	बहुतेक सर्वत्र
३४०८.	<i>F. cymosa</i> R. Br. subsp. <i>cymosa</i> subsp. <i>spathacea</i> (Roth) Koyama (= <i>F. spathacea</i> Roth)	. . . . . .	. . . . . .	प. महाराष्ट्र, कोकण, विदर्भ नांदेड

महाराष्ट्रातील वनस्पतीशास्त्र आणि वनसंपदा

(१)	(२)	(३)	(४)	(५)
३४०९.	<i>F. dichotoma</i> (L.) Vahl (= <i>F. diphylla</i> Vahl) subsp. <i>depauperata</i> (R. Br.) . . Kern (= <i>F. annua</i> C. B. Cl.) subsp. <i>dichotoma</i>	. .	. .	नांदेड सर्वत्र
३४१०.	<i>F. dipsacea</i> (Rottb.) C. B. Cl.	. .	. .	मुंबई, कोकण, पुणे
३४११.	<i>F. falcata</i> (Vahl) Kunth	. .	. .	कोल्हापूर, पुणे, सिंधुदुर्ग, नांदेड, उस्मानाबाद, चंद्रपूर, नागपूर
३४१२.	<i>F. ferruginea</i> (L.) Vahl	. .	. .	सर्वत्र
३४१३.	<i>F. hookeriana</i> Boeck.	. .	. .	रायगड
३४१४.	<i>F. kingii</i> C. B. Cl. ex Boeck.	. .	. .	सिंधुदुर्ग
३४१५.	<i>F. lawiana</i> (Boeck.) Kern (= <i>F. digitata</i> Boeck.)	. .	. .	कोकण, कोल्हापूर, पुणे, नाशिक
३४१६.	<i>F. littoralis</i> Gaud. (= <i>F.</i> <i>miliacea</i> Vahl)	. .	. .	कोकण, सातारा, नांदेड, नागपूर, चंद्रपूर
३४१७.	<i>F. merrillii</i> Kern	. .	. .	कोकण, अहमदनगर, मुंबई, नाशिक, पुणे
३४१८.	<i>F. microcarya</i> F. V. Muell. [ = <i>F. complanata</i> (Retz.) Link. var. <i>microcarya</i> (Muell.) Cl. ]	. .	. .	प. महाराष्ट्र, मराठवाडा खानदेश, विदर्भ
३४१९.	<i>F. miliacea</i> (L.) Vahl (= <i>F. quinquangularis</i> Kunth)	. .	. .	बहुतेक सर्वत्र
३४२०.	<i>F. monticola</i> Hochst ex Steud.	. .	. .	कोल्हापूर, पुणे, कोकण, अहमदनगर, नाशिक, विदर्भ

महाराष्ट्राची वनसंपदा

(१)	(२)	(३)	(४)	(५)
३४२१.	<i>F. nagpurensis</i> Prasad & N. P. Singh	. .	. .	नागपूर
३४२२.	<i>F. ovata</i> (Burm. f.) Kern [ = <i>F. monostachya</i> (L.) Hassk. ]	. .	. .	सर्वत्र
३४२३.	<i>F. polytrichoides</i> (Retz.) Vahl	. .	. .	कोल्हापूर, मुंबई, कोकण, नांदेड, औरंगाबाद
३४२४.	<i>F. pubisquama</i> Kern (= <i>F. compressa</i> Boeck.)	. .	. .	सिंधुदुर्ग, दुर्मिळ
३४२५.	<i>F. ratnagirica</i> Prasad & N. P. Singh	. .	. .	रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग
३४२६.	<i>F. schoenoides</i> (Retz.) Vahl	. .	. .	बहुतेक सर्वत्र
३४२७.	<i>F. sieberiana</i> Kunth	. .	. .	मुंबई, नाशिक, पुणे, धुळे, अमरावती, यवतमाळ
३४२८.	<i>F. tenera</i> Schult. var. <i>oxylepis</i> (Steud.) Cl. var. <i>tenera</i>	. . . .	. . . .	कोकण, मुंबई कोल्हापूर, अहमदनगर सातारा, विदर्भ, रायगड, मराठवाडा.
३४२९.	<i>F. tetragona</i> R. Br.	. .	. .	सर्वत्र
३४३०.	<i>F. tomentosa</i> Vahl (= <i>F. podocarpa</i> Nees & Mey ; <i>F. diphylla</i> var. <i>pluristriata</i> C. B. Cl.)	. .	. .	पुणे, कोकण, नांदेड नागपूर
३४३१.	<i>F. unispicularis</i> Govind. & Hemadri.	. .	. .	पुणे, दुर्मिळ
३४३२.	<i>F. woodrowii</i> C. B. Cl.	. .	. .	अहमदनगर, नाशिक, मुंबई, पुणे, कोल्हापूर कोकण

महाराष्ट्रातील वनस्पतीशास्त्र आणि वनसंपदा

(१)	(२)	(३)	(४)	(५)
३४३३.	<i>Fuirena ciliaris</i> (L.) Roxb. ( <i>F. glomerata</i> Lam.)	. .	. .	प. महाराष्ट्र, कोकण खानदेश, मराठवाडा, विदर्भ
३४३४.	<i>F. pubescens</i> (Lam.) Kunth	. .	. .	बुलढाणा, दुर्मिळ
३४३५.	<i>F. trilobites</i> C. B. Cl.	. .	. .	सिंधुदुर्ग, दुर्मिळ
३४३६.	<i>F. umbellata</i> Rottb.	. .	. .	पुणे, कोकण
३४३७.	<i>F. uncinata</i> (Willd.) Kunth	. .	. .	कोकण, नांदेड
३४३८.	<i>F. wallichiana</i> Kunth	. .	. .	बहुतेक सर्वत्र
३४३९.	<i>Kyllinga brevifolia</i> Rottb.	. .	. .	प. महाराष्ट्र, कोकण, नाशिक, मराठवाडा, नागपूर
३४४०.	<i>K. bulbosa</i> Beauv. (=K. <i>trices</i> Rottb.)	. .	. .	सर्वत्र
३४४१.	<i>K. melanosperma</i> Nees	. .	. .	नागपूर
३४४२.	<i>K. nemoralis</i> (J. R. & G. निर्विषी Frost.) Dandy ex Hutch. (=K. <i>Monocephala</i> Rottb.)	. .	. .	तृष्णाशामक, कोकण, प. महाराष्ट्र व्रणशोधक विदर्भ, मराठवाडा औषध
३४४३.	<i>K. squamulata</i> Thonn. ex Vahl	. .	. .	मुंबई, पुणे, अहमदनगर कोल्हापूर, कोकण
३४४४.	<i>Lipocarpha chinensis</i> (Osborne) Kern [=L. <i>argentea</i> (Vahl) R. Br. ex Nees ]	. .	. .	कोकण, कोल्हापूर, विदर्भ
३४४५.	<i>L. sphacelata</i> (Vahl) Kunth	. .	. .	नांदेड, चंद्रपूर, नागपूर
३४४६.	<i>Mariscus blatteri</i> McCann.	. .	. .	सातारा, दुर्मिळ
३४४७.	<i>M. compactus</i> (Retz.) Bold. (=Cyperus <i>dilutus</i> Vahl)	. .	. .	कोकण, चंद्रपूर
३४४८.	<i>M. cyperinus</i> (Retz.) Vahl	. .	. .	मुंबई, सातारा, सिंधुदुर्ग

महाराष्ट्राची वनसंपदा

(१)	(२)	(३)	(४)	(५)
३४४९.	<i>M. ferax</i> (L. C. Rich) C. B. Cl. (=Cyperus <i>odoratus</i> L.)	. .	. .	सातारा, सिंधुदुर्ग, ठाणे
३४५०.	<i>M. javanicus</i> (Houtt.) Merr and Metc. (=Cyperus <i>pennatus</i> Lam ; <i>M. albescence</i> Gaud.)	. .	. .	पुणे, कोकण
३४५१.	<i>M. konkanensis</i> (T. Cooke) Sedgw.	. .	. .	कोकण, पुणे, सातारा अहमदनगर, धुळे, नागपूर
३४५२.	<i>M. maderaspatanus</i> (Willd.) Napper (=M. <i>squarrosus</i> C. B. Cl.)	. .	. .	अहमदनगर, कोकण
३४५३.	<i>M. paniceus</i> (Rottb.) Vahl var. <i>paniceus</i>	. .	. .	कोकण, प. महाराष्ट्र विदर्भ
	var. <i>roxburghianus</i> C.B.Cl.	. .	. .	पुणे, रत्नागिरी
३४५४.	<i>M. sumatrensis</i> (Retz.) Raynal (=M. <i>sieberianus</i> Nees ex C. B. Cl.) var. <i>subcompositus</i> (C. B. Cl.) Karthik. var. <i>sumatrensis</i>	. .	. .	सातारा, धुळे, दुर्मिळ प. महाराष्ट्र, कोकण, विदर्भ, खानदेश
३४५५.	<i>Pycres bolei</i> S. M. Alm.	. .	. .	रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग
३४५६.	<i>P. flavescens</i> (L.) Reichb.	. .	. .	कोकण, पुणे, कोल्हापूर
३४५७.	<i>P. lanceolotii</i> S. M. Almeida	. .	. .	रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग
३४५८.	<i>P. macrostachyos</i> (Lam.) J. Raynal (=P. <i>albomarg-</i> <i>inatus</i> Nees)	. .	. .	कोकण, पुणे, कोल्हापूर मुंबई, धुळे
३४५९.	<i>P. malabaricus</i> C. B. Cl.	. .	. .	कोकण, प. महाराष्ट्र

महाराष्ट्रातील वनस्पतीशास्त्र आणि वनसंपदा

(१)	(२)	(३)	(४)	(५)
३४६०.	<i>P. polystachyos</i> (Rottb.) Beauv.	. .	. .	कोकण, मुंबई
३४६१.	<i>P. stramineus</i> C.B. Cl.	. .	. .	रत्नागिरी
३४६२.	<i>P. sulcinus</i> (C. B. Cl.) C. B. Cl.	. .	. .	सातारा
३४६३.	<i>Rhynchospora corymbosa</i> (L.) Britt. (= <i>R. aurea</i> Vahl)	. .	. .	सिंधुदुर्ग, दुर्मिळ
३४६४.	<i>R. longisetis</i> R. Br.	. .	. .	नागपूर
३४६५.	<i>R. rubra</i> (Lour.) Makino (= <i>R. wallichiana</i> Kunth)	. .	. .	कोल्हापूर, ठाणे
३४६६.	<i>R. wightiana</i> (Nees) Steud.	. .	. .	कोकण, प. घाट, विदर्भ
३४६७.	<i>Rikliella kernii</i> (Raymond) Raynal (= <i>Scirpus kernii</i> Raymond)	. .	. .	नांदेड, परभणी नागपूर
३४६८.	<i>R. squarrosa</i> (L.) J. Rayn. (= <i>Scirpus squarrosus</i> L.)	. .	. .	बहुतेक सर्वत्र
३४६९.	<i>Scirpus affinis</i> Roth [ = <i>S. maritimus</i> L. var. <i>affinis</i> (Roxb.) C. B. Cl. ]	. .	. .	प. महाराष्ट्र, धुळे, जळगाव, मराठवाडा
३४७०.	<i>S. articulatus</i> L.	. .	. .	बहुतेक सर्वत्र
३४७१.	<i>S. corymbosus</i> Heyne ex Roth	. .	. .	रायगड, सातारा, धुळे, मराठवाडा, विदर्भ
३४७२.	<i>S. grossus</i> L. f. (incl. <i>S. kysoor</i> Roxb.)	कैसर गड्डा	भाजी, औषध	कोकण, प. महाराष्ट्र विदर्भ
३४७३.	<i>S. juncoides</i> Roxb. ( <i>S. erectus</i> C. B. Cl.)	. .	. .	अमरावती, नांदेड, पुणे, सिंधुदुर्ग
३४७४.	<i>S. kyllingoides</i> (A. Rich.) Boeck.	. .	. .	रत्नागिरी, नांदेड, पुणे, कोल्हापूर
३४७५.	<i>S. lateriflorus</i> Gmel. (= <i>S. supinus</i> L. var. <i>uninodis</i> Cl.)	. .	. .	बहुतेक सर्वत्र



महाराष्ट्राची वनसंपदा

(१)	(२)	(३)	(४)	(५)
३४७६.	<i>S. littoralis</i> Schrad. var. <i>littoralis</i> var. <i>subulatus</i> (Vahl) Choiv.	. .	. .	प. महाराष्ट्र, कोकण, नांदेड, विदर्भ ठाणे
३४७७.	<i>S. maritimus</i> L.	. .	. .	कोकण, प. महाराष्ट्र धुळे, मराठवाडा
३४७८.	<i>S. mucronatus</i> L.	. .	. .	कोल्हापूर, पुणे, विदर्भ
३४७९.	<i>S. naikianus</i> Wadood Khan	. .	. .	नांदेड
३४८०.	<i>S. roylei</i> (Nees.) Parker (= <i>S. quinquefarius</i> Buch. Ham. ex Boeck.)	. .	. .	अहमदनगर, औरंगाबाद जालना, मुंबई, नागपूर, धुळे, रायगड, सोलापूर
३४८१.	<i>S. senegalensis</i> Lam.	. .	. .	नांदेड, नागपूर
३४८२.	<i>S. supinus</i> L.	. .	. .	कोकण, कोल्हापूर, सातारा, रत्नागिरी, विदर्भ
३४८३.	<i>S. michelianus</i> L.	. .	. .	कोकण, अमरावती
३४८४.	<i>S. tuberosus</i> Desf.	. .	. .	धुळे, दुर्मिळ
३४८५.	<i>Seleria annularis</i> Nees ex Steud.	. .	. .	कोकण, विदर्भ
३४८६.	<i>S. biflora</i> Roxb.	. .	. .	कोकण, नाशिक, पुणे, चंद्रपूर
३४८७.	<i>S. caricina</i> (R. Br.) Benth. (= <i>Diplacrum caricinum</i> R. Br.)	. .	. .	सिंधुदुर्ग, नांदेड
३४८८.	<i>S. corymbosa</i> Roxb.	. .	. .	महाराष्ट्र
३४८९.	<i>S. foliosa</i> Hochst. ex Rich.	. .	. .	महाराष्ट्र
३४९०.	<i>S. levis</i> Retz. (= <i>S.</i> <i>hebecarpa</i> Nees)	. .	. .	कोकण, कोल्हापूर, नागपूर

महाराष्ट्रातील वनस्पतीशास्त्र आणि वनसंपदा

(१)	(२)	(३)	(४)	(५)
३४९१.	<i>S. lithosperma</i> (L.) Sw. var. <i>linearis</i> Benth. var. <i>lithosperma</i>	. .	. .	महाराष्ट्र मुंबई, कोकण, नागपूर
३४९२.	<i>S. parvula</i> Steud. (=S. <i>tessellata</i> C. B. Cl. pro parte.)	. .	. .	बहुतेक सर्वत्र दलदलीत
३४९३.	<i>S. pergracilis</i> (Nees) Kunth	. .	. .	नागपूर
३४९४.	<i>S. poklei</i> W. Khan	. .	. .	गडचिरोली
३४९५.	<i>S. psilorrhiza</i> C. B. Cl.	. .	. .	चंद्रपूर
३४९६.	<i>S. rugosa</i> R. Br. (=S. <i>flaccida</i> et. <i>zeylanica</i> C. B. Cl.)	. .	. .	मुंबई, ठाणे
३४९७.	<i>S. stocksiana</i> Boeck.	. .	. .	कोकण, कोल्हापूर, सातारा, पुणे, नाशिक, नागपूर
३४९८.	<i>S. terrestris</i> (L.) Fass. (=S. <i>radula</i> Hance ; S. <i>elata</i> Thw. S. <i>melano-</i> <i>stoma</i> Nees ex Boeck.)	. .	. .	सिंधुदुर्ग, औरंगाबाद, नांदेड, भंडारा
३४९९.	<i>S. tessellata</i> Willd.	. .	. .	नांदेड
<b>Family-Poaceae</b>				
३५००.	<i>Acrachne racemosa</i> (Heyne ex R. & S.) Ohwi (=Eleusine <i>verticillata</i> Roxb.)	चिखे	चारा	पुणे, ठाणे, नाशिक, धुळे, मराठवाडा, विदर्भ
३५०१.	<i>Aeluropus lagopoides</i> (L.) Trin (=A. <i>villosus</i> Trin ex Mey).	दोला गवत	चारा	मुंबई, कोकण
३५०२.	<i>Alloteropsis cimicina</i> (L.) Stapf [=Axonopus <i>cimic-</i> <i>inus</i> (L.) P. Beauv. ]	सिनरी	चारा, तण	सर्वत्र खडकाळ जमिनीवर, शेतात

महाराष्ट्राची वनसंपदा

(१)	(२)	(३)	(४)	(५)
३५०३.	<i>Andropogon pumilus</i> Roxb.	लाल गवत, दिवारतन, तांबडगोटा	चारा	सर्वत्र
३५०४.	<i>Apluda mutica</i> L. (=A. <i>varia</i> L.)	घागरा, खारवेल, फुलिया	चारा	सर्वत्र
३५०५.	<i>Apocopis mangalorensis</i> (Hochst.) Henr.	. .	. .	मुंबई
३५०६.	<i>A. vaginata</i> Hack	. .	. .	कोल्हापूर, ठाणे, नांदेड
३५०७.	<i>Aristida adscensionis</i> L.	लांबडी, कुसळ	. .	सर्वत्र
३५०८.	<i>A. funiculata</i> Trin. & Rupr.	पांढरी कुसळ	. .	सर्वत्र
३५०९.	<i>A. hystrix</i> L. f.	कुसळ	. .	चंद्रपूर, नागपूर, धुळे, नांदेड
३५१०.	<i>A. mutabilis</i> Trin & Rupr.	. .	. .	धुळे
३५११.	<i>A. redacta</i> Stapf	. .	. .	सर्वत्र
३५१२.	<i>A. setacea</i> Retz.	मोठी कुसळ	. .	सर्वत्र
३५१३.	<i>A. stocksii</i> (Hook. f.) Domin.	. .	. .	ओसाड प्रदेशात
३५१४.	<i>Arthraxon hispidus</i> (Thunb.) Makino var. <i>hispidus</i> var. <i>junnarensis</i> (Jain. & Hem.) Welzen var. <i>santapau</i> (Bor) Welzen.	. . . . . . . .	. . . . . . . .	सर्वत्र पुणे पुणे, अहमदनगर
३५१५.	<i>A. jubatus</i> Hack.	. .	. .	मुंबई, प. घाट, कोकण

महाराष्ट्रातील वनस्पतीशास्त्र आणि वनसंपदा

(१)	(२)	(३)	(४)	(५)
३५१६.	<i>A. lanceolatus</i> (Roxb.) Hochst. var. <i>echinatus</i> (Nees.) Hack. var. <i>lanceolatus</i> var. <i>meeholdii</i> (Stapf) Welzen var. <i>raizadae</i> (Jain et al.) Welzen var. <i>villosus</i> (C.E.C. Fisher) Welzen	. . . . गोविंदर हरजाला, सिपला . . . . . .	. . . . चारा . . . . . . . .	औरंगाबाद, चंद्रपूर कोल्हापूर, सातारा सर्वत्र प. महाराष्ट्र, कोकण औरंगाबाद, सातारा, कोकण अहमदनगर, सातारा, रायगड
३५१७.	<i>A. lancifolius</i> (Trin) Hochst.	फर्द्याचे गवत	चारा	सर्वत्र
३५१८.	<i>Arundinella ciliata</i> (Roxb.) Nees ex Miq. (= <i>A. agrostoides</i> Hook. f.)	. .	. .	कोकण, प. महाराष्ट्र
३५१९.	<i>A. leptochloa</i> (Nees ex Steud) Hook. f. (= <i>A.</i> <i>gigantea</i> Delx.)	. .	. .	कोकण, प. महाराष्ट्र बुलढाणा
३५२०.	<i>A. metzii</i> Hochst. (= <i>A.</i> <i>pygmaea</i> Hook. f.)	. .	. .	बहुतेक सर्वत्र
३५२१.	<i>A. nepalensis</i> Trin	. .	. .	प. महाराष्ट्र, कोकण
३५२२.	<i>A. nervosa</i> (Roxb.) Nees ex Hook. & Arn.	. .	. .	मुंबई, रत्नागिरी, सागर किनारा
३५२३.	<i>A. pumila</i> (Hochst. ex A. Rich.) Steud	. .	. .	सर्व जिल्ह्यात
३५२४.	<i>A. purpurea</i> Hochst. ex Steud. (= <i>A. falcata</i> Hook. f.)	. .	. .	कोल्हापूर, रत्नागिरी
३५२५.	<i>A. setosa</i> Trin (= <i>A.</i> <i>capillaris</i> Hook. f.)	कोटीर	. .	मुंबई, सातारा, रायगड, मराठवाडा, नागपूर

महाराष्ट्राची वनसंपदा

(१)	(२)	(३)	(४)	(५)
३५२६.	<i>A. spicata</i> Dalz.	बेनल	. .	अहमदनगर, ठाणे, सातारा, पुणे
३५२७.	<i>A. tuberculata</i> Munro. ex Lisboa	. .	. .	कोकण, प. घाट, सोलापूर, मराठवाडा
३५२८.	<i>Arundo donax</i> L.	देवनल	. .	कोकण, प. महाराष्ट्र, मराठवाडा, विदर्भ
३५२९.	<i>Avena sterillis</i> L. subsp. ludoviciana (Dur.) Gill. & Magne.	. .	. .	मराठवाडा, क्वचित
३५३०.	<i>A. sativa</i> L.	सातू	अन्न, बलवर्धक औषध	लागवड
३५३१.	<i>Bambusa arundinacea</i> (Retz.) Willd.	कळक	इमारती, कागद, दम्यावरील औषध	कोकण, प. महाराष्ट्र विदर्भ, खानदेश
३५३२.	<i>B. glaucescens</i> (Willd.) Sieb ex Munro (=B. nana Roxb.)	बारिक बांबू	. .	कोल्हापूर
३५३३.	<i>B. vulgaris</i> Schrad.	उधावंश	दम्यावरील औषध	लागवड
३५३४.	<i>Bhidea burnisiana</i> Bor	. .	. .	मुंबई, पुणे, कोकण
३५३५.	<i>Brachiaria distachya</i> (L.) Stapf	. .	. .	कोकण, कोल्हापूर, सांगली, नांदेड
३५३६.	<i>B. eruciformis</i> (E. Sm.) Griseb.	शिंपी, वगहस्त	तण	सर्वत्र
३५३७.	<i>B. mutica</i> (Forssk.) Stapf	. .	चारा	लागवड
३५३८.	<i>B. ramosa</i> (L.) Stapf	. .	तण	सर्वत्र
३५३९.	<i>B. remota</i> (Retz.) Haines	. .	तण	अहमदनगर, पुणे, नांदेड, धुळे, विदर्भ
३५४०.	<i>B. reptans</i> (L.) Gard. et. Hubb.	चिमण चारा	चारा	सर्वत्र
३५४१.	<i>B. semiundulata</i> (Hochst.) ex. A Rich.) Stapf	. .	. .	पुणे, मराठवाडा
३५४२.	<i>Cenchrus biflorus</i> Roxb.	. .	चारा	धुळे, नागपूर, ठाणे

महाराष्ट्रातील वनस्पतीशास्त्र आणि वनसंपदा

(१)	(२)	(३)	(४)	(५)
३५४३. <i>C. ciliaris</i> L.		अंजन धामण.	चारा	लागवड
३५४४. <i>C. pennisetiformis</i> Hochst. et. Steud. ex Steud.		संकवेत	चारा	अहमदनगर, खानदेश, बुलढाणा
३५४५. <i>C. setigerus</i> Vahl		अंजन, ओहामन	. .	मराठवाडा, खानदेश, सोलापूर
३५४६. <i>Centotheca lappacea</i> (L.) Desv.		. .	. .	कोकण, चंद्रपूर
३५४७. <i>Chionachne koenigii</i> (Spr.) Thw.		काटा कारवेल, कसाडी, चारीतल	चारा	सर्वत्र
३५४८. <i>C. semiteres</i> (Benth.) Henr.		. .	. .	उद्गीर, दुर्मिळ
३५४९. <i>Chloris barbata</i> Swartz		गोंडवेल, गोश्या, मेसी	. .	सर्वत्र
३५५०. <i>C. bournei</i> Rang. et Tad.		. .	. .	पुणे, औरंगाबाद
३५५१. <i>C. dolichostachya</i> Lag. (= <i>C. incompleta</i> Roth)		. .	. .	पुणे, ठाणे, नाशिक, खानदेश, मराठवाडा, विदर्भ
३५५२. <i>C. gayana</i> Kunth ex Stapf		. .	. .	पुणे, खानदेश
३५५३. <i>C. montana</i> Roxb.		. .	. .	कोकण, अहमदनगर, खानदेश, मराठवाडा.
३५५४. <i>C. quinquesetica</i> Bhide		. .	. .	कोकण, पुणे, जतळगाव
३५५५. <i>C. virgata</i> Sw.		. .	तण	सर्वत्र
३५५६. <i>Chrysopogon aciculatus</i> (Retz.) Trin		. .	. .	कोकण, मुंबई, पुणे, सातारा
३५५७. <i>C. asper</i> (Heyne ex Hook. f.) Blatt. & McCann		. .	. .	रायगड
३५५८. <i>C. fulvus</i> (Spr.) Choiv.		गोगर, कहांडोळ	. .	सर्वत्र गवताळ रानात

महाराष्ट्राची वनसंपदा

(१)	(२)	(३)	(४)	(५)
३५५९.	<i>C. hackelii</i> (Hook. f.) C. E. C. Fischer	. .	. .	जळगाव, चंद्रपूर
३५६०.	<i>C. lancearius</i> (Hook. f.) Haines	. .	. .	सातारा, सिंधुदुर्ग, दुर्मिळ
३५६१.	<i>C. orientalis</i> (Desv.) A. Camus	. .	. .	कोल्हापूर, सिंधुदुर्ग, दुर्मिळ
३५६२.	<i>C. polyphyllus</i> (Hack. ex Hook. f.) Blatt. & McCann	. .	. .	पुणे, यवतमाळ
३५६३.	<i>C. serrulatus</i> Trin	. .	. .	अमरावती, धुळे, नांदेड, ठाणे
३५६४.	<i>Cleistachne stocksii</i> Hook. f.	. .	. .	मुंबई, ठाणे
३५६५.	<i>Coelachne minuta</i> Bor (= <i>C. ghatika</i> Naik).	. .	. .	महाबळेश्वर, आंबोली
३५६६.	<i>C. perpusilla</i> (Arn. ex Steud.) Thw.	. .	. .	आंबोली, दुर्मिळ
३५६७.	<i>C. simpliciuscula</i> (Wt. & Arn. ex Steud.) Munro ex Benth. (= <i>C. pulchella</i> Hook. f.).	. .	. .	कोल्हापूर, सांगली, सातारा, कोकण
३५६८.	<i>Coix gigantea</i> Koen. ex Roxb.	कसई, कचोर	दाहशामक औषध, अन्न	सर्वत्र पाणथळ जागेत
३५६९.	<i>Cymbopogon flexuosus</i> (Nees ex Steud.) Wats.	. .	. .	भंडारा, दुर्मिळ
३५७०.	<i>C. gidarba</i> (Buch. Ham. ex Hook. f.) Haines	. .	. .	कोल्हापूर, ठाणे
३५७१.	<i>C. martinii</i> (Roxb.) Wats.	रोशा गवत	सुवासिक तेल	सर्वत्र
३५७२.	<i>C. citratus</i> (DC.) Stapf	गवती चहा	सर्दी- पडशावरील औषध, तेल	लागवड
३५७३.	<i>C. nardus</i> (L.) Rendle	गवती चहा	सर्दी- पडशावरील औषध, तेल	लागवड
३५७४.	<i>C. winterianus</i> Jowitt	सिट्रोनेला	सुवासिक तेल, सांधेदुखी- वरील औषध	लागवड

महाराष्ट्रातील वनस्पतीशास्त्र आणि वनसंपदा

(१)	(२)	(३)	(४)	(५)
३५७५. <i>Cynodon barberi</i> Rang. et Tad.		. .	. .	कोल्हापूर, नांदेड, दुर्मिळ
३५७६. <i>C. dactylon</i> (L.) Pers.		दुर्वा, हरळी	कुपचन, दाहशामक, औषध हिरवळ	सर्वत्र
३५७७. <i>C. radiatus</i> Roth ex Roem. et. Schult.		. .	. .	विदर्भ, दुर्मिळ
३५७८. <i>Cyrtococcum accrescens</i> (Trin) Stapf		. .	. .	सिंधुदुर्ग, दुर्मिळ
३५७९. <i>C. deccanense</i> Bor		. .	. .	सिंधुदुर्ग, दुर्मिळ
३५८०. <i>C. oxyphyllum</i> (Steud.) Stapf		. .	. .	मुंबई, पुणे, सातारा, कोकण
३५८१. <i>C. patens</i> (L.) A. Camus		. .	. .	कोल्हापूर, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग
३५८२. <i>C. trigonum</i> (Retz.) A. Camus		. .	. .	कोकण, दुर्मिळ
३५८३. <i>Dactyloctenium aegyptium</i> (L.) Willd.		. .	. .	सर्वत्र
३५८४. <i>D. aristatum</i> Link.		. .	. .	औरंगाबाद, सांगली, सातारा, कोल्हापूर, रत्नागिरी
३५८५. <i>D. australe</i> Steud.		. .	वैज्ञानिक कुतूहल	बागेत
३५८६. <i>D. scindicum</i> Boiss.		. .	. .	कोकण, मुंबई, बुलढाणा
३५८७. <i>Danthonidium gammiei</i> (Bhide) C. E. Hubb.		. .	. .	कोकण, मुंबई
३५८८. <i>Dendrocalamus strictus</i> (Roxb.) Nees	मेस, वेळू		घरकाम, कागद	सर्वत्र
३५८९. <i>D. giganteus</i> Munro		. .	वैज्ञानिक कुतूहल	बागेत
३५९०. <i>Desmostachya bipinnata</i> (L.) Stapf	दुर्भ, कुश		कार्यामध्ये, दाहशामक औषध	मुंबई, ठाणे, नाशिक, नागपूर, चंद्रपूर
३५९१. <i>Dichanthium annulatum</i> (Forssk.) Stapf	जिजवा, पौनावा		चारा	सर्वत्र शेताच्या बांधावर



महाराष्ट्राची वनसंपदा

(१)	(२)	(३)	(४)	(५)
३५९२.	<i>D. armatum</i> (Hook. f.) Blatt. & McCann	. .	. .	अहमदनगर, पुणे, ठाणे, नाशिक, सातारा, भंडारा
३५९३.	<i>D. assimile</i> (Steud.) Desh.	. .	. .	प. महाराष्ट्र, कोकण, धुळे, अमरावती
३५९४.	<i>D. caricosum</i> (L.) A. Camus	मारवेल	चारा	सर्वत्र
३५९५.	<i>D. compressum</i> (Hook. f.) Jain & Desh.	. .	. .	पुणे, मुंबई
३५९६.	<i>D. concanensis</i> (Hook. f.) Jain & Desh.	. .	. .	पुणे, अहमदनगर, नाशिक, सातारा, रायगड, ठाणे
३५९७.	<i>D. filiculme</i> (Hook. f.) Jain & Desh.	. .	. .	सर्वत्र
३५९८.	<i>D. foveolatum</i> (Del.) Roberty.	गांधेल, घाण्या, मारवेल	. .	सर्वत्र
३५९९.	<i>D. glabrum</i> (Roxb.) Jain & Desh.	. .	. .	बहुतेक सर्वत्र
३६००.	<i>D. huegelli</i> (Hack.) Jain & Desh.	कावळा- शिजी पाद्रा	. .	बहुतेक सर्वत्र
३६०१.	<i>D. insculptum</i> (Hochst. ex A. Rich.) W. D. Clayton	. .	. .	उस्मानाबाद, दुर्मिळ
३६०२.	<i>D. jainii</i> (Desh. & Hem.) Desh.	. .	. .	अहमदनगर, पुणे, सातारा
३६०३.	<i>D. kutzeana</i> (Hack.) Jain & Desh.	. .	. .	बहुतेक सर्वत्र
३६०४.	<i>D. maccannii</i> Blatt.	. .	. .	औरंगाबाद, नागपूर, बुलढाणा, सातारा
३६०५.	<i>D. odoratum</i> (Lisboa.) Jain. & Desh.	गवत, वेडी, सुवासिक उसधणा	मुळे, तेल	प. महाराष्ट्र, ठाणे

महाराष्ट्रातील वनस्पतीशास्त्र आणि वनसंपदा

(१)	(२)	(३)	(४)	(५)
३६०६.	<i>D. oliganthum</i> (Hochst. ex Steud.) T. A. Cope.	. .	. .	अहमदनगर, नाशिक, सातारा, ठाणे
३६०७.	<i>D. panchganiensis</i> Blatt. & McCann	. .	. .	सातारा, दुर्मिळ
३६०८.	<i>D. parviflorum</i> (R. Br.) De Witl.	. .	. .	पुणे, सातारा, सिंधुदुर्ग
३६०९.	<i>D. pertusum</i> (L.) W. D. Clayton	घंगा कठोरा, चारा पालवा		सर्वत्र
३६१०.	<i>D. tuberculatum</i> (Hack.) T. A. Cope.	. .	. .	बुलढाणा, धुळे, दुर्मिळ
३६११.	<i>D. woodrowii</i> (Hook. f.) Jain et. Desh.	. .	. .	पुणे
३६१२.	<i>Digitaria abludens</i> (R. & S.) Veldk.	. .	. .	सर्वत्र
३६१३.	<i>D. bicornis</i> (Lam.) R. & S.	. .	. .	बहुतेक सर्वत्र
३६१४.	<i>D. ciliaris</i> (Retz.) Koel.	. .	. .	सर्वत्र
३६१५.	<i>D. longiflora</i> (Retz.) Pers.	. .	. .	कोकण, प. महाराष्ट्र नाशिक, मराठवाडा, विदर्भ
३६१६.	<i>D. sanguinalis</i> (L.) Scop.	. .	. .	सिंधुदुर्ग, दुर्मिळ
३६१७.	<i>D. setigera</i> Roth. ex R. & S.	. .	. .	मुंबई, पुणे, ठाणे, धुळे, अकोला
३६१८.	<i>D. stricta</i> Roth ex R. & S.	. .	तण	सर्वत्र
३६१९.	<i>D. ternata</i> (A. Rich.) Stapf ex Dyer.	. .	. .	बहुतेक सर्व
३६२०.	<i>D. pentzii</i> Stent.	. .	. .	लागवड
३६२१.	<i>Dimeria blatteri</i> Boer	. .	. .	प. घाट, दुर्मिळ
३६२२.	<i>D. connivens</i> Hack.	. .	. .	चंद्रपूर, दुर्मिळ, नांदेड
३६२३.	<i>D. deccanensis</i> Bor	. .	. .	रत्नागिरी, नांदेड, दुर्मिळ

महाराष्ट्राची वनसंपदा

(१)	(२)	(३)	(४)	(५)
३६२४.	<i>D. gracilis</i> Nees ex Steud.	. .	. .	पुणे, कोकण
३६२५.	<i>D. hohenackeri</i> Hochst. ex Miq.	. .	. .	कोल्हापूर, कोकण
३६२६.	<i>D. ornithopoda</i> Trin var. <i>megalantha</i> Bor var. <i>ornithopoda</i>	. . . .	. . . .	महाबळेश्वर, कोकण, दुर्मिळ, प. महाराष्ट्र, कोकण
३६२७.	<i>D. santapau</i> Almeida	. .	. .	रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, सागर किनारा
३६२८.	<i>D. stapfiana</i> C. E. Hubb. ex Pilger	. .	. .	प. महाराष्ट्र, कोकण चंद्रपूर
३६२९.	<i>D. wodrowii</i> Stapf	. .	. .	कोकण, दुर्मिळ
३६३०.	<i>Dinabra retroflexa</i> (Vahl) Panz.	लोणी गवत	तण, चारा	सर्वत्र
३६३१.	<i>Diplachne fusca</i> (L.) P. Beauv. ex R. & S.	. .	. .	कोकण, महाबळेश्वर, दुर्मिळ
३६३२.	<i>Echinochloa colona</i> (L.) Link	रानबोराट, तण सावा	चारा हलके धान्य	सर्वत्र ओल्या जमिनीवर
३६३३.	<i>E. crus-galli</i> (L.) P. Beauv.	पाकड	हलके धान्य	प. महाराष्ट्र, कोकण, धुळे, मराठवाडा, चंद्रपूर
३६३४.	<i>E. frumentacea</i> Link	सावा, शमूळ.	हलके धान्य.	प. महाराष्ट्र, कोकण, धुळे, मराठवाडा, चंद्रपूर
३६३५.	<i>E. stagnina</i> (Retz.) P. Beauv.	मंटी	. .	पुणे, सातारा, कोकण, मुंबई, नांदेड, नाशिक, भंडारा
३६३६.	<i>Eleusine indica</i> (L.) Gaertn.	महार नाचणी	तण	सर्वत्र
३६३७.	<i>E. coracana</i> (L.) Gaertn.	नाचणी, नागली, रागी	धान्य	हलक्या, जमिनीत सर्वत्र लागवड
३६३८.	<i>Elionurus royleanus</i> Nees ex A. Rich.	. .	. .	औरंगाबाद, भंडारा, धुळे, सातारा

महाराष्ट्रातील वनस्पतीशास्त्र आणि वनसंपदा

(१)	(२)	(३)	(४)	(५)
३६३९.	<i>Elytrophorus spicatus</i> (Willd.) A. Camus	. .	तण	सर्वत्र
३६४०.	<i>Enteropogon prieurii</i> (Kunt.) W. D. Clayton	. .	. .	ठाणे
३६४१.	<i>Eragrostiella bifaria</i> (Vahl). Bor	. .	. .	सर्वत्र गवताळ रानात
३६४२.	<i>E. brachyphylla</i> (Stapf) Bor	. .	. .	पुणे, सातारा, खानदेश, मराठवाडा, विदर्भ
३६४३.	<i>E. aspera</i> (Jacq.) Nees	. .	तण	कोकण, पुणे, सातारा, मराठवाडा, विदर्भ
३६४४.	<i>E. atrovirens</i> (Desf.) Trin ex. Steud.	. .	. .	कोकण, दुर्मिळ
३६४५.	<i>E. cilianensis</i> (All.) Vignato Lutati	. .	तण	बहुतेक सर्वत्र
३६४६.	<i>E. ciliaris</i> (L.) R. Br.	उंदीर पंजा	तण	सर्वत्र
३६४७.	<i>E. coarctata</i> Stapf	. .	तण	विदर्भ, मराठवाडा, सिंधुदुर्ग
३६४८.	<i>E. gangetica</i> (Roxb.) Steud.	. .	तण	सर्वत्र पाण्याकाठी
३६४९.	<i>E. japonica</i> (Thunb.) Trin	चिकसी	चारा	सर्वत्र
३६५०.	<i>E. minor</i> Host.	. .	. .	सर्वत्र
३६५१.	<i>E. multicaulis</i> Steud.	. .	. .	मुंबई
३६५२.	<i>E. nigra</i> Nees ex Steud.	. .	. .	सातारा, दुर्मिळ
३६५३.	<i>E. nutans</i> (Retz.) Nees ex Steud.	. .	. .	प. महाराष्ट्र, सिंधुदुर्ग नागपूर, चंद्रपूर
३६५४.	<i>E. pappiana</i> Choiv.	. .	. .	औरंगाबाद, नांदेड
३६५५.	<i>E. pilosa</i> (L.) B. Beauv.	. .	चारा	सर्वत्र
३६५६.	<i>E. reparia</i> (Willd.) Nees	. .	. .	मेळघाट, सिंधुदुर्ग
३६५७.	<i>E. tef</i> (Zucc.) Trotter	. .	. .	मुंबई
३६५८.	<i>E. tenella</i> (L.) Beauv. ex R. & S. var. <i>insularis</i> C. E. Hubb. var. <i>tenella</i>	. . . .	. . . .	पुणे, दुर्मिळ बक्राब, चारा बेलाकुडी

महाराष्ट्राची वनसंपदा

(१)	(२)	(३)	(४)	(५)
३६५९.	<i>E. tenuifolia</i> Hochst. ex Steud.	. .	. .	प. महाराष्ट्र, मराठवाडा विदर्भ
३६६०.	<i>E. tremula</i> Hochst. ex Steud.	. .	. .	मुंबई, पुणे, कोकण, विदर्भ, मराठवाडा
३६६१.	<i>E. unioloides</i> (Retz.) Nees ex Steud.	चिमनचारा, होल पोहा	चारा	सर्वत्र
३६६२.	<i>E. viscosa</i> (Retz.) Trin	. .	. .	प. महाराष्ट्र, मराठवाडा विदर्भ, खानदेश
३६६३.	<i>Eriochloa fatmensis</i> (Hochst. ex Steud.) W. D. Clayton	. .	. .	नांदेड, पाण्याकाठी, दुर्मिळ
३६६४.	<i>E. procera</i> (Retz.) C. E. Hubb.	. .	. .	बहुतेक सर्वत्र पाण्याकाठी
३६६५.	<i>Euclasta clarkei</i> (Hack.) T. A. Cope.	. .	. .	पुणे, सातारा
३६६६.	<i>Eulalia fastigiata</i> (Nees. ex Steud.) Haines	. .	. .	मुंबई, नागपूर
३६६७.	<i>E. fimbriata</i> (Hack.) O. Ktze.	. .	. .	प. महाराष्ट्र, कोकण
३६६८.	<i>E. staintonii</i> Bor	. .	. .	नांदेड, दुर्मिळ
३६६९.	<i>E. trispicata</i> (Schult.) Henr.	. .	. .	बहुतेक सर्वत्र
३६७०.	<i>Eulaliopsis binata</i> (Retz.) Hubb.	भाबर, सबई	चारा	मुंबई, ठाणे, पुणे
३६७१.	<i>Garnotia arborum</i> Stapf ex. T. Cooke	. .	. .	प. महाराष्ट्र, कोकण, नाशिक
३६७२.	<i>G. tenella</i> (Arn. ex Miq.) Jan.	. .	. .	प. महाराष्ट्र, कोकण सोलापूर, खानदेश
३६७३.	<i>Glyphochloa acuminata</i> (Hack.) W. D. Clayton var. <i>acuminata</i>	. .	. .	रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, दुर्मिळ
	var. <i>stocksii</i> (Hook. f.) W. D. Clayton	. .	. .	रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, दुर्मिळ

महाराष्ट्रातील वनस्पतीशास्त्र आणि वनसंपदा

(१)	(२)	(३)	(४)	(५)
	var. <i>woodrowii</i> (Bor) W. D. Clayton	. .	. .	रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, दुर्मिळ
३६७४.	<i>G. divergens</i> (Hack.) W. D. Clayton			
	var. <i>divergens</i>	. .	. .	कोल्हापूर, सिंधुदुर्ग, दुर्मिळ
	var. <i>hirsuta</i> (C. E. C. Fischer). W. D. Clayton	. .	. .	सातारा
३६७५.	<i>G. forficulata</i> (C. E. C. Fischer) W. D. Clayton	. .	. .	प. महाराष्ट्र, कोकण
३६७६.	<i>G. goaensis</i> (Roll. Rao & Hem) W. D. Clayton	. .	. .	रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, दुर्मिळ
३६७७.	<i>G. mysorensis</i> (Jain & Hem) W. D. Clayton	. .	. .	रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, दुर्मिळ
३६७८.	<i>G. ratnagirica</i> (Kulkarni & Hem) W. D. Clayton	. .	. .	रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, दुर्मिळ
३६७९.	<i>G. santapau</i> (Jain & Hem.) W. D. Clayton	. .	. .	रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, दुर्मिळ
३६८०.	<i>G. talbotii</i> (Hook. f.) W. D. Clayton	. .	. .	रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, दुर्मिळ
३६८१.	<i>Hemarthria compressa</i> (L. f.) R. Br.	बैका	चारा	विदर्भ, मराठवाडा, पुणे
३६८२.	<i>Heteropogon contortus</i> (L.) P. Beauv ex R. & S.	कुसळी, काळी कुसळ	चारा	सर्वत्र
३२८३.	<i>H. polystachyos</i> (Roxb.) Schult.	. .	. .	पुणे, सातारा, धुळे, दुर्मिळ
३६८४.	<i>H. ritchiei</i> (Hook. f.) Blatt. & McCann	. .	. .	विदर्भ, नाशिक, सातारा, पुणे, कोकण

महाराष्ट्राची वनसंपदा

(१)	(२)	(३)	(४)	(५)
३६८५.	<i>H. triticeus</i> (R. Br.) Stapf ex Craib	. .	. .	बहुतेक सर्वत्र
३६८६.	<i>Hygrohriza aristata</i> (Retz.) Nees ex Wt. & Arn.	. .	. .	कोल्हापूर, पुणे, कोकण, विदर्भ
३६८७.	<i>Imperata cylindrica</i> (L.) Rausch.	दुब	. .	पाण्याकाठी सर्वत्र
३६८८.	<i>Indopoa paupercula</i> (Stepf) Bor	. .	. .	प. महाराष्ट्र, कोकण
३६८९.	<i>Isachne albens</i> Trin	. .	. .	सिंधुदुर्ग, दुर्मिळ
३६९०.	<i>I. angladei</i> C. E. C. Fischer	. .	. .	सातारा, दुर्मिळ
३६९१.	<i>I. bicolor</i> Naik et Patunkar	. .	. .	औरंगाबाद, अहमदनगर पुणे, सातारा, कोल्हापूर
३६९२.	<i>I. borii</i> Herm.	. .	. .	पुणे, सोलापूर, दुर्मिळ
३६९३.	<i>I. dispar</i> Trin.	. .	. .	मुंबई, ठाणे, पुणे, सातारा
३६९४.	<i>I. elegans</i> Dalz.	दुमला	. .	प. महाराष्ट्र, कोकण
३६९५.	<i>I. globosa</i> (Thunb.) O. Ktze. var. <i>globosa</i> var. <i>effusa</i> (Trin. ex Hook.) Senaratna.	दौरा	. .	मराठवाड्या व्यतिरिक्त सर्वत्र. पुणे, अहमदनगर, चंद्रपूर
३६९६.	<i>I. gracilis</i> C. E. Hubb.	. .	. .	प. महाराष्ट्र, कोकण
३६९७.	<i>I. lisboae</i> Hook f.	. .	. .	पश्चिम घाट
३६९८.	<i>I. meeboldii</i> C. E. C. Fischer	. .	. .	औरंगाबाद, दुर्मिळ
३६९९.	<i>I. miliacea</i> Roth ex R. & S.	. .	. .	प. महाराष्ट्र, कोकण
३७००.	<i>I. pulchella</i> Roth ex R. & S.	. .	. .	सातारा, पुणे, नाशिक, चंद्रपूर
३७०१.	<i>I. swaminathanii</i> Ved Prakash & Jain	. .	. .	पुणे, सातारा, कोकण

महाराष्ट्रातील वनस्पतीशास्त्र आणि वनसंपदा

(१)	(२)	(३)	(४)	(५)
३७०२.	<i>Ischaemum barbatum</i> Retz.	. .	. .	प. घाट, कोकण
३७०३.	<i>I. bolei</i> Almeida	. .	. .	सिंधुदुर्ग
३७०४.	<i>I. bombaiense</i> Bor	. .	. .	मुंबई, पुणे, रत्नागिरी
३७०५.	<i>I. commutatum</i> Hack.	. .	. .	प. महाराष्ट्र, कोकण
३७०६.	<i>I. dalzellii</i> Stapf ex Bor	. .	. .	कोल्हापूर, पुणे, कोकण
३७०७.	<i>I. diplopogon</i> Hook. f.	. .	. .	प. घाट, कोकण, नाशिक
३७०८.	<i>I. huegellii</i> Hack.	. .	. .	मुंबई
३७०९.	<i>I. impressum</i> Hack.	. .	. .	प. महाराष्ट्र, कोकण अहमदनगर, औरंगाबाद अमरावती
३७१०.	<i>I. indicum</i> (Houtt.) Merr. var. <i>indicum</i> var. <i>villosum</i> (Nees) Bor	भेरड . .	चारा . .	सर्वत्र चंद्रापूर, पुणे, कोकण
३७११.	<i>I. kingii</i> Hook. f.	. .	. .	कोकण, पुणे, सातारा, अहमदनगर
३७१२.	<i>I. mangaluricum</i> (Hack.) Stapf ex C. E. C. Fischer	. .	. .	मुंबई, कोकण
३७१३.	<i>I. molle</i> Hook. f.	. .	. .	प. महाराष्ट्र, कोकण, चंद्रपूर
३७१४.	<i>I. pilosum</i> (Klein ex (Wild.) Wt.	कुंदा	चारा	सर्वत्र
३७१५.	<i>I. raizadae</i> Hem. et. Billore	. .	. .	कोल्हापूर, नाशिक, कोकण, दुर्मिळ
३७१६.	<i>I. ritchiei</i> Stapf ex Bor	. .	. .	कोकण, सातारा, पुणे
३७१७.	<i>I. rugosum</i> Salisb.	. .	. .	पाण्यासाठी सर्वत्र
३७१८.	<i>I. santapau</i> Bor	. .	. .	पुणे, नाशिक, कोकण
३७१९.	<i>I. semisagittatum</i> Roxb.	दलगा	चारा	प. महाराष्ट्र, कोकण, धुळे
३७२०.	<i>I. thomsonianum</i> Stapf ex C. E. C. Fischer	. .	. .	महाबळेश्वर, दुर्मिळ



महाराष्ट्राची वनसंपदा

(१)	(२)	(३)	(४)	(५)
३७२१.	<i>I. timorensis</i> Kunth	. .	. .	मुंबई, पुणे, कोल्हापूर, कोकण
३७२२.	<i>I. travancorensis</i> Stapf ex. C.E.C. Fischer	. .	. .	मुंबई, कोल्हापूर, सिंधुदुर्ग
३७२३.	<i>I. tumidum</i> Stapf ex Bor	. .	. .	पुणे, मराठवाडा, कोकण, विदर्भ
३७२४.	<i>I. zeylanicum</i> Bor	. .	. .	मुंबई
३७२५.	<i>Iseilema anthophoroides</i> Hack.	. .	चारा	सर्वत्र
३७२६.	<i>I. holei</i> Haines	. .	चारा	औरंगाबाद
३७२७.	<i>I. laxum</i> Hack.	मोशी, मूस, तांबिट	चारा	सर्वत्र
३७२८.	<i>I. prastratum</i> (L.) Anders.	सोना	चारा	बहुतेक सर्वत्र
३७२९.	<i>Jancenella griffithiana</i> (C. Muell.) Bor	. .	. .	प. घाट, कोकण, कोल्हापूर
३७३०.	<i>Leersia hexandra</i> Sw.	. .	. .	कोकण, कोल्हापूर, नागपूर, पाण्यात
३७३१.	<i>Leptochloa chinensis</i> (L.) Nees	. .	. .	मुंबई, नांदेड, परभणी
३७३२.	<i>L. panicea</i> (Retz.) Ohwi	. .	. .	मुंबई, मराठवाडा, विदर्भ
३७३३.	<i>Lolium temulentum</i> L.	. .	. .	पुणे, नांदेड
३७३४.	<i>Lophopogon tridentatus</i> Hack.	. .	तण	सर्वत्र
३७३५.	<i>Melanocenchris abyssinica</i> (R. Br. ex Fresen.) Hochst.	. .	. .	मुंबई
३७३६.	<i>M. Jacquemontii</i> Jaub. et Spach.	. .	तण	सर्वत्र गवताळ रानात
३७३७.	<i>Microchloa indica</i> (L. f.) P. Beauv.	. .	. .	प. महाराष्ट्र, खानदेश मराठवाडा, विदर्भ
३७३८.	<i>Mnesithea clarkei</i> (Hack) Koning ex Sosef.	. .	. .	प. महाराष्ट्र, कोकण, विदर्भ

महाराष्ट्रातील वनस्पतीशास्त्र आणि वनसंपदा

(१)	(२)	(३)	(४)	(५)
३७३९. <i>M. granularis</i> (L.) Koning ex Sosef.	कांजणी, कांग्री		चारा	सर्वत्र
३७४०. <i>M. laevis</i> (Retz.) Kunth	. .	. .	. .	चंद्रपूर, दुर्मिळ
३७४१. <i>Muhlenbergia himalay- ensis</i> Hack ex Hook. f.	. .	. .	. .	पुणे
३७४२. <i>Ochthochloa compressa</i> (Forssk.) Hilu.	. .	. .	. .	खानदेश, पुणे
३७४३. <i>Ophiuros bombaiensis</i> Bor	. .	. .	. .	सिंधुदुर्ग
३७४४. <i>O. exaltatus</i> (L.) O. Ktze.	उफांडा		चारा	सर्वत्र
३७४५. <i>Oplismenus burmanii</i> (Retz.) P. Beauv.	कुडक, येरवा		चारा	सर्वत्र
३७४६. <i>O. compositus</i> (L.) P. Beauv.	शारा, तुडिया		चारा	मराठवाड्या खेरीज सर्वत्र
३७४७. <i>Oropetium roxburghianum</i> (Steud.) S. M. Phillips	. .	. .	. .	कोकणा खेरीज सर्वत्र आंबोली
३७४८. <i>O. thomaeum</i> (L. f.) Trin.	. .	. .	. .	मराठवाडा, विदर्भ, प. महाराष्ट्र, नाशिक.
३७४९. <i>O. villosulum</i> Stapf ex Bor	. .	. .	. .	कोकणाखेरीज सर्वत्र आंबोली
३७५०. <i>Oryza latifolia</i> Desv.	. .	. .	. .	चंद्रपूर-लागवड
३७५१. <i>O. rutipogon</i> Griff.	. .	. .	. .	सर्वत्र, पाण्यात
३७५२. <i>O. sativa</i> L.	साळी, भात.		अन्न	कोकण, प. महाराष्ट्र विदर्भ, लागवड
३७५३. <i>Panicum antidotale</i> Retz.	सेरा		. .	प. महाराष्ट्र, कोकण, खानदेश, विदर्भ
३७५४. <i>P. atrosanguineum</i> Hochst. ex A. Rich.	. .	. .	चारा	चंद्रपूर
३७५५. <i>P. deccanense</i> Naik & Patunkar.	. .	. .	. .	नांदेड, दुर्मिळ
३७५६. <i>P. gardneri</i> Thw.	. .	. .	. .	सिंधुदुर्ग, दुर्मिळ
३७५७. <i>P. hippothrix</i> K. Schum.	. .	. .	. .	पुणे, सातारा, सोलापूर उस्मानाबाद, ठाणे

महाराष्ट्राची वनसंपदा

(१)	(२)	(३)	(४)	(५)
३७५८.	<i>P. johnii</i> Almeida	. .	. .	सिंधुदुर्ग, दुर्मिळ
३७५९.	<i>P. maximum</i> Jacq.	. .	चारा	लागवड
३७६०.	<i>P. miliaceum</i> L.	वरी	हलके धान्य	कोल्हापूर, पुणे, कोकण मराठवाडा, अकोला
३७६१.	<i>P. notatum</i> Retz.	जोकरबंद	. .	कोकण, प. महाराष्ट्र, विदर्भ
३७६२.	<i>P. paianum</i> Naik Patunkar var. <i>minor</i> Naik & Patunkar. var. <i>paianum</i>	. . . .	. . . .	नांदेड, दुर्मिळ नांदेड, दुर्मिळ
३७६३.	<i>P. paludosum</i> Roxb.	बोराटी	धान्य	सर्वत्र, पाण्याजवळ
३७६४.	<i>P. phoinioides</i> Naik & Patunkar.	. .	. .	नांदेड, अमरावती, संथ पाण्यात
३७६५.	<i>P. psilopodium</i> Trin	सागा	हलके धान्य	सर्वत्र
३७६६.	<i>P. repens</i> L.	. .	. .	कोल्हापूर, सांगली, पुणे, रत्नागिरी, नांदेड परभणी
३७६७.	<i>P. sumatrense</i> Roth ex R. & S.	सावा	हलके धान्य	कोकण, प. महाराष्ट्र, धुळे, औरंगाबाद, विदर्भ
३७६८.	<i>P. trypheron</i> Schult.	भातूर	. .	सर्वत्र
३७६९.	<i>P. walense</i> Mez.	. .	. .	मुंबई, सिंधुदुर्ग, नांदेड, नागपूर, चंद्रपूर, दुर्मिळ.
३७७०.	<i>Paspalidium flavidum</i> (Retz.) A. Camus	बुरड	चारा	सर्वत्र, ओल्या जमिनीवर
३७७१.	<i>P. geminatum</i> (Forssk.) Stapf	. .	. .	सर्वत्र
३७७२.	<i>P. punctatum</i> (Burm. f.) A. Camus	पेटनार	चारा	कोल्हापूर, पुणे, जळगाव, अहमदनगर

महाराष्ट्रातील वनस्पतीशास्त्र आणि वनसंपदा

(१)	(२)	(३)	(४)	(५)
३७७३.	<i>Paspalum canarae</i> (Steud.) Veldk. var. <i>canarae</i> var. <i>fimbriatum</i> (Bor) Veldk.	. .	. .	प. महाराष्ट्र, कोकण
३७७४.	<i>P. dilatatum</i> Poir.	. .	. .	पुणे, लागवड
३७७५.	<i>P. paspalodes</i> (Michx.) Scrib.	. .	. .	कोल्हापूर, सांगली, कोकण, औरंगाबाद, अमरावती
३७७६.	<i>P. scrobiculatum</i> L.	हरिक, कोद्रा	चारा	सर्वत्र
३७७७.	<i>P. vaginatum</i> Swartz	. .	. .	सातारा, अहमदनगर, मुंबई, सिंधुदुर्ग
३७७८.	<i>Pennisetum alopecuroides</i> (L.) Spr.	. .	. .	पुणे, नदीकाठी
३७७९.	<i>P. hohenackeri</i> Hochst. ex Steud.	. .	. .	सर्वत्र, नदीकाठी
३७८०.	<i>P. orientale</i> L. C. Rich.	. .	. .	मुंबई, सातारा, सिंधुदुर्ग, अहमदनगर
३७८१.	<i>P. pedicellatum</i> Trin	. .	. .	सर्वत्र
३७८२.	<i>P. polystachyon</i> (L.) Schult.	. .	. .	मराठवाड्या खेरीज सर्वत्र
३७८३.	<i>P. purpureum</i> Schum.	. .	चारा	लागवड
३७८४.	<i>P. setosum</i> (Swartz.) L. C. Rich.	. .	चारा	लागवड
३७८५.	<i>P. americanum</i> (L.) K. Schum.	बाजरी	धान्य	लागवड
३७८६.	<i>Perostis indica</i> (L.) O. Ktze.	. .	. .	सर्वत्र कोरड्या जागेत
३७८७.	<i>Phalaris minor</i> Retz. var. <i>minor</i> var. <i>nepalensis</i> (Trin.) Bor	. . . . . .	. . . . . .	पुणे, सातारा सातारा, मराठवाडा

महाराष्ट्राची वनसंपदा

(१)	(२)	(३)	(४)	(५)
३७८८.	<i>Phragmites vallatoria</i> (Pluk. ex. L.) Veldk. [= <i>P. karka</i> (Retz.) Steud.]	. .	. .	प. महाराष्ट्र, औरंगाबाद जळगाव, नागपूर
३७८९.	<i>Pogonache racemosa</i> Bor	. .	. .	प. महाराष्ट्र, कोकण
३७९०.	<i>Pogonatherum crinitum</i> (Thunb.) Kunth	. .	. .	खंडाळा
३७९१.	<i>P. paniceum</i> (Lam.) Hack.	. .	. .	खंडाळा, दुर्मिळ
३७९२.	<i>Polypogon monspelianus</i> (L.) Desf.	. .	. .	प. महाराष्ट्र, औरंगाबाद नांदेड
३७९३.	<i>Pseudanthistiria heteroclita</i> (Roxb.) Hook. f.	फुलाडा	. .	मराठवाड्या खेरीज सर्वत्र
३७९४.	<i>P. hispida</i> Hook. f.	पोकळ्या	. .	सर्वत्र
३७९५.	<i>P. intermedia</i> Birari & D'Cruz	. .	. .	धुळे
३७९६.	<i>P. umbellata</i> (Hack.) Hook. f.	. .	. .	कोल्हापूर, सातारा, कोकण
३७९७.	<i>Pseudobrachiaria deflexa</i> (Schum.) Launart.	. .	. .	मराठवाडा, विदर्भ
३७९८.	<i>Pseudodichanthium serafalcoides</i> (T. Cooke & Stapf) Bor	. .	. .	प. महाराष्ट्र, कोकण
३७९९.	<i>Pseudoraphis spinescens</i> (R. Br.) Vickery	. .	. .	खानदेश व्यतिरिक्त सर्वत्र
३८००.	<i>Pseudosorghum fasciculare</i> (Roxb.) A. Camus	. .	. .	सातारा, पुणे, नांदेड, अमरावती
३८०१.	<i>Pseudoxytenanthera ritcheyi</i> (Munro.) Naithani	. .	. .	पुणे, अहमदनगर, सातारा, रत्नागिरी
३८०२.	<i>P. stocksii</i> (Munro) Naithani	कोंडा, चिवरी	. .	पुणे, सातारा, सिंधुदुर्ग जळगाव
३८०३.	<i>Rhychelytrum repens</i> (Willd.) C. E. Hubb.	कोंकस	शोभेसाठी	प. महाराष्ट्र, बीड, बागेत, जळगाव
३८०४.	<i>Rottboellia cochinchinensis</i> (Lour.) W. D. Clayton	. .	. .	सर्वत्र

महाराष्ट्रातील वनस्पतीशास्त्र आणि वनसंपदा

(१)	(२)	(३)	(४)	(५)
३८०५.	<i>Saccharum officinarum</i> L.	ऊस	रस, गुळ, साखर	लागवड
३८०६.	<i>S. ravennae</i> (L.) Murr.	. .	. .	बागेत
३८०७.	<i>S. spontaneum</i> L.	. .	. .	सर्वत्र, नदीकाठी
३८०८.	<i>Sacciolepis indica</i> (L.) A. Camus var. <i>indica</i> var. <i>intermedia</i> Almeida.	. . . .	. . . .	प. महाराष्ट्र, कोकण, विदर्भ सिंधुदुर्ग, दुर्मिळ
३८०९.	<i>S. interrupta</i> (Willd.) Stapf	. .	. .	प. महाराष्ट्र, कोकण, नांदेड, विदर्भ
३८१०.	<i>S. myosuroides</i> (R. Br.) A. Camus	. .	. .	कोकण, मराठवाडा, विदर्भ
३८११.	<i>Schizachyrium brevifolium</i> (Swartz) Nees ex Buese	. .	. .	खानदेश, मराठवाडा, विदर्भ
३८१२.	<i>S. exile</i> (Hochst.) Pilger	. .	. .	नांदेड, परभणी, चंद्रपूर
३८१३.	<i>S. paranjpyeanum</i> (Bhide) Raizada & Jain	. .	. .	कोल्हापूर, सिंधुदुर्ग
३८१४.	<i>Schoenfeldia gracilis</i> Kunth	. .	. .	नांदेड, पुणे, अमरावती चंद्रपूर
३८१५.	<i>Sehima ischaemoides</i> Forssk.	पौनट, शेडा	उत्तम चारा	पुणे, सातारा, मराठवाडा, ठाणे, अकोला
३८१६.	<i>S. nervosum</i> (Rottl.) Stapf	पवन्या	उत्तम चारा	सर्वत्र
३८१७.	<i>S. notatum</i> (Hack.) A. Camus	पवना	उत्तम चारा	मराठवाडा
३८१८.	<i>S. sulcatum</i> (Hack.) A. Camus	पवना	उत्तम चारा	सर्वत्र
३८१९.	<i>Setaria forbesiana</i> (Nees ex Steud.) Hook. f.	. .	चारा	औरंगाबाद, मुंबई
३८२०.	<i>S. homonyma</i> (Steud.) Choiv.	. .	. .	कोल्हापूर, दुर्मिळ
३८२१.	<i>S. intermedia</i> Roem. & Sch.	पंडर	चारा	सर्वत्र

महाराष्ट्राची वनसंपदा

(१)	(२)	(३)	(४)	(५)
३८२२. <i>S. plicata</i> (Lam.) T. Cooke		. .	. .	कोल्हापूर, मुंबई, कोकण, सातारा
३८२३. <i>S. pumila</i> (Poir.) Roem. & Schult.	विंदी, कोलू,	चारा		सर्वत्र
३८२४. <i>S. verticillata</i> (L.) P. Beauv.		. .	. .	सर्वत्र
३८२५. <i>S. italica</i> (L.) P. Beauv.	भगर		हलके धान्य	लागवड
३८२६. <i>S. viridis</i> (L.) P. Beauv.	राळा		हलके धान्य	लागवड
३८२७. <i>Sorghum arundinaceum</i> (Desv.) Stapf		. .	. .	अमरावती, औरंगाबाद नांदेड
३८२८. <i>S. bicolor</i> (L.) Moench. var. <i>arduini</i> (Koern.) Snowden	ज्वारी		धान्य	लागवड
Var. <i>bicolor</i>	ज्वारी		धान्य	लागवड
३८२९. <i>S. caudatum</i> (Hack.) Stapf var. <i>caudatum</i> . var. <i>feterita</i> Stapf	ज्वारी		धान्य	लागवड
३८३०. <i>S. cernuum</i> Host. var. <i>cernuum</i>	ज्वारी		धान्य	लागवड
var. <i>globosum</i> (Hack.) Snow.	मालदांडी		धान्य	लागवड
var. <i>subcylindricum</i> Snow.	ज्वारी		धान्य	लागवड
var. <i>yemense</i> (Koern.) Snow.	पिवळी ज्वारी		धान्य	लागवड
३८३१. <i>S. controversum</i> (Steud.) Bor	बोरु		लेखणी	महाबळेश्वर, मराठवाडा, मेळघाट
३८३२. <i>S. deccanense</i> Stapf ex Bor	कोकळा		चारा	खानदेश, मराठवाडा, विदर्भ, प. महाराष्ट्र

महाराष्ट्रातील वनस्पतीशास्त्र आणि वनसंपदा

(१)	(२)	(३)	(४)	(५)
३८३३.	<i>S. dochna</i> (Forssk Snowden var. <i>dochna</i> var. <i>pulchrum</i> (Burkill ex Benson & Subba Rao) Snowden var. <i>technicum</i> (Koern.) Snowden	ज्वारी दगडी	धान्य धान्य	लागवड लागवड लागवड
३८३४.	<i>S. durra</i> (Forssk.) Stapf var. <i>durra</i> var. <i>aegyptiacum</i> (Koern.) Snowden var. <i>elongatum</i> Snowden var. <i>fecundum</i> Snowden var. <i>cois</i> (Burkill) Snowden. var. <i>fuscum</i> Snowden var. <i>maximum</i> Snowden var. <i>rivulare</i> Snowden	ज्वारी दगडी ज्वारी मालदांडी मालदांडी . . ज्वारी ज्वारी	धान्य धान्य धान्य धान्य धान्य धान्य धान्य	लागवड लागवड लागवड लागवड लागवड लागवड लागवड
३८३५.	<i>S. halepense</i> (L.) Pers.	बोरू	लेखणी	सर्वत्र
३८३६.	<i>S. membranaceum</i> Choiv.	ज्वारी	धान्य	लागवड
३८३७.	<i>S. miliiforme</i> (Hack.) Snow. var. <i>miliiforme</i> var. <i>rotundulum</i> Snowden	ज्वारी शाळू	धान्य धान्य	लागवड लागवड
३८३८.	<i>S. nitidum</i> (Vahl.) Pers. Aschers. & Schweinf.	चालेरा	चारा	अमरावती, चंद्रपूर, नाशिक
३८३९.	<i>S. purpureo-sericeum</i> (Hochst. ex A. Rich.) Aschers. & Schweinf.	. .	. .	बुलढाणा, जळगाव, कोल्हापूर
३८४०.	<i>S. roxburghii</i> Stapf	ज्वारी	धान्य	लागवड



महाराष्ट्राची वनसंपदा

(१)	(२)	(३)	(४)	(५)
३८४१. <i>S. subglabrescens</i> (Steud.) Schweinf. & Aschers var. <i>compactum</i> (Burkill ex Benson & Subba Rao) Snowden var. <i>irungiforme</i> (Burkill ex Benson & Subba Rao) Snowden var. <i>latum</i> Snowden var. <i>oviforme</i> Snowden var. <i>pabulare</i> Snowden var. <i>paniculatellum</i> (Choiv) Snowden var. <i>rubidum</i> (Burkill ex Benson & Subba Rao) Snowden var. <i>rugulosum</i> (Hack.) Snowden var. <i>subglabrescens</i>	ज्वारी ज्वारी ज्वारी तांबडी ज्वारी ज्वारी ज्वारी ज्वारी ज्वारी ज्वारी ज्वारी	धान्य धान्य धान्य धान्य धान्य धान्य धान्य धान्य धान्य धान्य धान्य	लागवड लागवड लागवड लागवड लागवड लागवड लागवड लागवड लागवड लागवड लागवड	
३८४२. <i>Spinifex littoreus</i> (Burm. f.) Merr.	. .	. .	. .	सागर किनारा
३८४३. <i>Spodiopogon rhizopus</i> (Steud.) Pilger	. .	. .	. .	बहुतेक सर्वत्र
३८४४. <i>Sporobolus capillaris</i> Miq.	. .	. .	तण	मराठवाडा, विदर्भ, सिंधुदुर्ग
३८४५. <i>S. coromandelianus</i> (Retz.) Kunth	. .	. .	. .	बहुतेक सर्वत्र
३८४६. <i>S. festivus</i> Hochst. ex. A. Rich.	. .	. .	. .	मराठवाडा, सातारा
३८४७. <i>S. helvolus</i> (Trin.) Th. Dur. & Schinz.	. .	. .	. .	मुंबई, ठणे
३८४८. <i>S. humilis</i> Presl. subsp. <i>minor</i> Veldk.	. .	. .	. .	औरंगाबाद, नांदेड

महाराष्ट्रातील वनस्पतीशास्त्र आणि वनसंपदा

(१)	(२)	(३)	(४)	(५)
३८४९.	<i>S. indicus</i> (L.) R. Br. var. <i>flaccidus</i> (R. & S.) Veldk. var. <i>major</i> (Buse) Baaijens.	. .	तण	सर्वत्र
३८५०.	<i>S. ioclados</i> (Nees ex Trin) Nees	. .	. .	मुंबई, ठाणे
३८५१.	<i>S. maderaspatanus</i> Bor	. .	. .	मुंबई, ठाणे, धुळे
३८५२.	<i>S. piliferus</i> (Trin) Kunth	. .	. .	कोल्हापूर, सातारा, कोकण
३८५३.	<i>S. tenuissimus</i> (Schrank) O. Ktze.	. .	. .	औरंगाबाद, अमरावती कोकण
३८५४.	<i>S. tetragonus</i> Bor	. .	तण	नागपूर
३८५५.	<i>S. virginicus</i> (L.) Kunth	. .	तण	कोकण
३८५६.	<i>Tetrapogon tenellus</i> (Koen. ex Roxb.) Choiv.	. .	. .	प. महाराष्ट्र, मराठवाडा खानदेश
३८५७.	<i>Thelepogon elegans</i> Roth ex Roem. & Schult.	. .	. .	गवताळ रानात सर्वत्र (कोकणा शिवाय)
३८५८.	<i>Themeda cymbarlaia</i> Hack.	. .	. .	धुळे, सिंधुदुर्ग
३८५९.	<i>T. laxa</i> (Anders.) A. Camus	. .	. .	खानदेश, प. महाराष्ट्र, विदर्भ
३८६०.	<i>T. quadrivalvis</i> (L.) O. Ktze.	भाटी, फुलोरा	चारा	सर्वत्र
३८६१.	<i>T. strigosa</i> (Buch. Ham. ex Hook. f.) A. Camus	. .	. .	मुंबई
३८६२.	<i>T. tremula</i> (Nees ex Steud.) Hack.	बारकी, भातंडी	चारा	प. महाराष्ट्र, कोकण, भंडारा
३८६३.	<i>T. triandra</i> Forssk.	बटणी, बुंडण	चारा	सर्वत्र
३८६४.	<i>Thysanolaena maxima</i> (Roxb.) O. Ktze.	. .	केरसुणी	खानदेश, महाबळेश्वर, खंडाळा, ठाणे
३८६५.	<i>Tragus roxburghii</i> Panigr.	. .	. .	सर्वत्र

महाराष्ट्राची वनसंपदा

(१)	(२)	(३)	(४)	(५)
३८६६. <i>Trilobachne cookei</i> (Stapf) Schenck ex Henr.		ढोक्री कुरीसाळ	. .	मुंबई, कोल्हापूर, सातारा, पुणे, नाशिक, कोकण
३८६७. <i>Triplopogon ramosissimus</i> (Hack.) Bor		. .	. .	खानदेश, पुणे, कोकण
३८६८. <i>Tripogon bromoides</i> R. & S.		. .	. .	मराठवाडा, विदर्भ, सोलापूर, प. महाराष्ट्र रायगड
३८६९. <i>T. capillatus</i> Jaub. et Spach.		. .	. .	अहमदनगर, अमरावती धुळे, नाशिक, प. महाराष्ट्र, कोकण
३८७०. <i>T. filiformis</i> Nees ex Steud.		. .	. .	पुणे, सातारा, रायगड
३८७१. <i>T. jacquemontii</i> Stapf		. .	. .	गवताळ रानात सर्वत्र
३८७२. <i>T. lisboae</i> Stapf		. .	. .	प. महाराष्ट्र, कोकण
३८७३. <i>T. polyanthus</i> Naik et Patunkar		. .	. .	औरंगाबाद, दुर्मिळ
३८७४. <i>T. pungens</i> C. E. C. Fischer		. .	. .	नांदेड, दुर्मिळ
३८७५. <i>T. trifidus</i> Munro ex Stapf		. .	. .	महाबळेश्वर, दुर्मिळ
३८७६. <i>Urochloa panicoides</i> P. Beauv.		. .	चारा	सर्वत्र
३८७७. <i>U. setigera</i> (Retz.) Stapf		. .	. .	मराठवाडा, विदर्भ, खानदेश, पुणे, ठाणे
३८७८. <i>Vetiveria lawsonii</i> (Hook. f.) Blatt. & McCann		. .	. .	मराठवाडा, कोल्हापूर, सातारा, रत्नागिरी
३८७९. <i>V. zizanioides</i> (L.) Nash	वाळा		सुगंध, औषध	कोकण, प. महाराष्ट्र, विदर्भ, नांदेड
३८८०. <i>Yushania wightiana</i> (Nees) R. Majumdar	चिवरी		चारा	सातारा, सिंधुदुर्ग
३८८१. <i>Zoisia matrella</i> (L.) Merr.		. .	. .	कोकण, मेळघाट

महाराष्ट्रातील वनस्पतीशास्त्र आणि वनसंपदा

महाराष्ट्रातील आवृत्तबीज वनस्पती प्रजातींची यादी—समाप्त

(१)	(२)	(३)	(४)	(५)
	या खेरीज अनेक गवतांचे प्रकार विविध कारणासाठी बागेत अथवा शेतात लागवड केलेले आढळतात त्यापैकी काही प्रमुख प्रजाती खालीलप्रमाणे आहेत.			
३८८२.	<i>Axonopus compressus</i> (Swartz) P. Beauv.	Carpet grass	हिरवळ	लागवड
३८८३.	<i>Euchlaena mexicana</i> Schrad.	. .	चारा	लागवड
३८८४.	<i>Hordeum hexastichon</i> L.	जव, सातू	अन्न	लागवड
३८८५.	<i>Neyraudia arundinacea</i> (L.) Henr.	. .	वैज्ञानिक कुतूहल	लागवड
३८८६.	<i>Stenotaphrum dimidiatum</i> (L.) Brongn.	. .	हिरवळ	लागवड
३८८७.	<i>Triticum aestivum</i> L.	गहू	धान्य	लागवड
३८८८.	<i>T. dicoccum</i> (Schrank) Schrubler	जोड गहू	धान्य	लागवड
३८८९.	<i>T. durum</i> Desf.	गहू	धान्य	लागवड
३८९०.	<i>T. pilosum</i> Dalz. & Gibs.	बक्षी, कानो	धान्य	लागवड
३८९१.	<i>Zea mays</i> L.	मका	धान्य	लागवड